WHIRLPOOL

COLLECTION POSABLE 2009-2010

SENSING THE DIFFERENCE*

COLLECTION POSABLE 2009-2010

LAVER 6

- DREAMSPACE 8
- SEMI-PROFESSIONNEL 10
- LAVE-LINGE FRONTAUX 12
- LAVE-LINGE TOP 16
- SÈCHE-LINGE 20
- LAVE-VAISSELLE 24



CONSERVER 30

- RÉFRIGÉRATEURS AMÉRICAINS 32
- COMBINÉS 40
- DOUBLE-PORTE 42
- ARMOIRES 46
- TABLE-TOP 49
- DISTRIBUTEURS D'EAU FILTRÉE 50
- CONGÉLATEURS VERTICAUX 54
- CONGÉLATEURS HORIZONTAUX 58
- CAVES À VIN 62
- CLIMATISATION MOBILE 64

CUISINER 66

- MICRO-ONDES
- MAX 68
- JET SAVEUR 69
- FAMILY CHEF 70
- JET CHEF 71

SERVICES 76

- ACCESSOIRES 76/79
- INTERNET 80
- SERVICE CONSOMMATEURS 81

AVEC WHIRLPOOL,
VOTRE ÉCO-PLAISIR PREND UNE

Notre ambition : *concevoir des équipements de la maison au design séduisant, à la fois citoyens et agréables à utiliser grâce à leur 6ème Sens. Avec Whirlpool vous n'aurez plus à choisir entre performance écologique et plaisir d'utilisation.*

En 2008, le Centre de Design européen de Whirlpool présentait **Green Kitchen**, la première cuisine **écologique** qui sera commercialisée en **2012**. Inspirée de la nature, Green Kitchen adapte, réduit et recycle les énergies, ce qui lui permet de **consommer 70% de moins** qu'une cuisine standard. L'innovation majeure de ce concept révolutionnaire est la ré-exploitation des énergies produites par les différents appareils afin de limiter les déperditions en eau, chaleur et électricité.

Par exemple, **la chaleur résiduelle dégagée** par le moteur du réfrigérateur sera **utilisée pour préchauffer l'eau du lave-vaisselle**. D'autre part, ce lave-vaisselle utilisera une **eau recyclée à 100%**, grâce à un système de **capteurs intelligents** placés sous l'évier capables de distinguer les eaux propres des eaux sales. Les eaux propres seront filtrées et stockées dans un réservoir qui alimentera le lave-vaisselle.

La **Green Kitchen** sera dotée d'**appareils peu énergivores et modulables** tels que le four à espace de cuisson flexible, la douche à salade, ou la table de cuisson Free-style.

Le concept "Green Kitchen" crée déjà l'événement puisqu'il vient de se voir attribuer le très convoité **iF Product Design Award 2009** par le jury du prestigieux International Forum Design.

Avec Green Kitchen, **Whirlpool** démontre une nouvelle fois son **engagement pour l'environnement** et sa **force d'innovation**.

UN ENGAGEMENT DURABLE

Depuis 1970, nous nous engageons à réduire l'impact environnemental de nos appareils. Whirlpool créait il y a 40 ans un bureau de contrôle environnemental et fut le premier fabricant d'appareils ménagers à signer le protocole de Kyoto, s'engageant à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 3% d'ici 2012. Ayant atteint son objectif avant l'heure, Whirlpool s'est fixé un nouveau challenge de 6,6%. D'autre part, aujourd'hui, une grande partie des appareils Whirlpool est doté de la technologie intelligente 6ème Sens, adaptant la durée du cycle et sa consommation à la charge, permettant jusqu'à 50% d'économie.

NOUVELLE DIMENSION

Green Generation

Aujourd'hui, Whirlpool lance "Green Generation", sa toute nouvelle collection "Pose-libre" alliant écologie, économies et plaisir d'utilisation.

Ces appareils sont dotés des meilleures classes énergétiques du marché, de programmes offrant d'importantes économies d'énergie, et aussi de solutions astucieuses optimisant l'espace et facilitant leur utilisation.

Whirlpool a mis l'innovation au service de la planète et de votre porte-monnaie en concevant cette gamme très peu énergivore, et à la faible empreinte écologique.

Cette exigence se prolonge jusque dans sa nouvelle esthétique **"Carisma"** alliant beauté et intelligence, avec ses lignes pures et arrondies, elles aussi inspirées de la nature.

Plus que jamais, Whirlpool incarne l'air du temps et devance les tendances pour vous satisfaire : **simplicité, design, performance, économies d'énergie.**

LA GAMME Green Generation

***Whirlpool a imaginé GREEN GENERATION**, une toute nouvelle collection de produits alliant écologie, économies et plaisir d'utilisation. Ces appareils sont dotés des meilleures classes énergétiques existantes, de programmes offrant d'importantes économies d'énergie, d'un design élégant et de solutions astucieuses optimisant l'espace et facilitant l'usage des produits.*

LAVE-LINGE

AWOE 9759 GG
Capacité 9 kg - 1400 tours/min
Programmateur 6ème Sens
Programme SuperÉco
Raccordement eau chaude/eau froide
Icône de surdosage en fin de cycle
Ouverture extra-large
H 85 x L 60 x P 60 cm

ENERGIE A+ | Lavage A | Essorage A | 6th sense

LAVE-VAISSELLE

ADP 6950
6ème Sens - **Aquasteam*- PowerClean****
Silence 39 dB - Consommation électrique 0,98 kWh(2)
Départ différé digital 24 h LCD
Raccordement eau chaude / eau froide
Touches sensitives - Sécurité totale Waterstop
42 dB(1) - 11 l(2) - 13 couverts avec 3ème tiroir
Existe en Inox anti-traces et en Blanc
H 85 x L 59,7 x P 59,6 cm

A | Lavage A | Essorage A | 6th sense

RÉFRIGÉRATEUR DOUBLE-PORTE

WTS 4445 A+ NF
Volume utile total 439 litres
Écran LCD - EasyCube***
Filtre anti-bactérien
H 187,9 x L 71 x P 73,8 cm
Existe en Inox anti-traces et en Blanc

A+ | 6th sense

*Technologie vapeur - **Autonettoyant - ***Glaçons faciles
(1) Norme EN 60704-3 - (2) Norme EN 50242

Réfrigérateurs Combinés

WBS 4345 A+ NF
Volume utile total 432 litres
Écran LCD - EasyCube*
Compartiment fraîcheur
Filtre anti-bactérien
H 187,4 x L 71 x P 72,8 cm
Existe en Inox anti-traces
et en Blanc

A+ 6th sense

WBC 3546 A+ FC
Volume utile total 345 litres
6ème Sens Fresh Control**
Portes profondes avec rangements XXL
Écran LCD - Compartiment fraîcheur
Filtre anti-bactérien
H 189,5 x L 59,5 x P 68 cm
Existe en Inox anti-traces
et en Blanc

A+ 6th sense

WBC 3546 A+ NF
Volume utile total 350 litres
Portes profondes
avec rangements XXL
Écran LCD
Filtre anti-bactérien
H 189,5 x L 59,5 x P 68 cm
Existe en Inox anti-traces
et en Blanc

A+ 6th sense

WBC 3735 A++ W
Volume utile total 371 litres
Portes profondes
avec rangements XXL
Filtre anti-bactérien
H 189,5 x L 59,5 x P 68 cm
Existe en Inox anti-traces
et en Blanc

A+ 6th sense

Réfrigérateur Armoire

WM 1650 A++ W
Volume utile total 323 litres
Froid dynamique
Ouverture douceur
Filtre anti-bactérien
H 159 x L 59,6 x P 62,5 cm

A++ 6th sense

Congélateur Vertical

WV 1644 A++ W
Volume utile total 202 litres
Système "Ouverture Douceur"
7 compartiments dont 2 Big Box et 2 Compact Box
H 159 x L 59,6 x P 62,5 cm

A++ 6th sense

Congélateurs Horizontaux

WH 3610 A++ DGT
365 litres super isolé
Triple alarme de remontée
en température
26 kg/24 h - Autonomie 65 h
H 88,5 x L 162,5 x P 66 cm

A++ 6th sense

AFG 674 DGT
287 litres super isolé
Triple alarme de remontée
en température
23 kg/24 h - Autonomie 62 h
H 88,5 x L 134,5 x P 66 cm

A++ 6th sense

WH 2310 A++ DGT
225 litres super isolé
Triple alarme de remontée
en température
24 kg/24 h - Autonomie 60 h
H 88,5 x L 112 x P 66 cm

A++ 6th sense

*Glaçons faciles - **6ème Sens contrôle de la fraîcheur

LAVAGE

L'EFFICACITÉ EN **MODE ÉCO**

Avec la nouvelle gamme de lave-linge Whirlpool, votre plaisir se décline en mode économique et écologique !

Moins d'eau et d'énergie consommées : nos lave-linge font la différence grâce à leurs nouvelles technologies 6ème Sens. Quel que soit le modèle choisi, vous avez l'assurance d'un résultat parfait.

Ajoutez à cela l'attrait d'un **nouveau design** et des programmes inédits ultra-précis pour répondre à tous vos besoins.

NOUVELLE DREAMSPACE*
Aussi généreuse qu'ingénieuse !

DANS UN ENCOMBREMENT MINIME, LA NOUVELLE DREAMSPACE* OFFRE UNE CAPACITÉ DE LAVAGE DE 11 KG. ELLE EST DOTÉE D'UN SYSTÈME D'INJECTION DIRECTE D'EAU ET DE LESSIVE POUR MIEUX IMPRÉGNER LE LINGE ET DES TECHNOLOGIES 6ÈME SENS ET AQUASTEAM POUR UNE EFFICACITÉ INCOMPARABLE. IDÉAL POUR LES FAMILLES DÉSIREUSES DE PERFORMANCES, DE SÉCURITÉ ET DE PROGRAMMES DE LAVAGE RAPIDES ET ÉCONOMIQUES.**

JUSQU'À 11 KG POUR FAIRE LE POIDS !

Avec le plus grand tambour aujourd'hui disponible sur le marché, Dreamspace* vous offre une capacité maximale de chargement de 11 kg de linge : un atout supplémentaire pour répondre à tous les besoins de votre famille !

UNE ERGONOMIE PARFAITE

Grâce à son ouverture de tambour de 40 cm de diamètre, à sa hauteur adaptée et à l'inclinaison de son tambour, charger votre lave-linge n'a jamais été aussi facile.

LA SÉRÉNITÉ EN PRIME

La Dreamspace* est dotée d'un moteur à induction qui permet de diminuer fortement bruits et vibrations. Cette technologie assure également une durée de vie exceptionnelle au moteur.
Silence et robustesse, avec la Dreamspace* vous êtes tranquille, pour longtemps !

PLACE À L'EFFICACITÉ AVEC AQUASTEAM**

En misant sur la puissance naturelle et la pureté de la vapeur, les lavages sont irréprochables, même sur les textiles les plus délicats (disponible sur le modèle AWM 1009 Silver).

6th sense

6ÈME SENS : DES ÉCONOMIES EN GRAND FORMAT

La Dreamspace* adapte la durée du cycle de lavage et sa consommation à la charge de linge à laver, vous permettant ainsi de réaliser des économies d'eau, d'électricité et de temps allant **jusqu'à 50%**. Ainsi, pour une même charge, la Dreamspace* ne consomme pas plus qu'un lave-linge traditionnel. Et sur une petite charge, grâce au 6ème Sens, elle ne consomme que 26 l d'eau et boucle un cycle en 40 minutes seulement(1).

*Espace de rêve - **Technologie vapeur - (1) Consommations sur un cycle de 1 kg de coton à 40 °C

AWM 1009 SILVER
+ Tiroir AMC 895
Modèle Aluminium "Vapeur d'argent"

Capacité de 11 kg
Programmateur 6ème Sens
Essorage 1200 tr/min
Technologie Vapeur
Départ différé et temps restant
Hydro-sécurité totale
Traitement Microban®

Possibilité de surélever le sèche-linge avec le tiroir AMC 895 (en option)

ENERGIE A+ Lavage A Essorage B 6th sense

AQUASTEAM

AWM 1008
+ Tiroir AMC 892

Capacité de 11 kg
Programmateur 6ème Sens
Essorage 1200 tr/min
Départ différé et temps restant
Option Clean+
Hydro-sécurité totale
Traitement Microban®

Possibilité de surélever le sèche-linge avec le tiroir AMC 892 (en option)

ENERGIE A+ Lavage A Essorage B 6th sense



AMC 895/AMC 892

Le socle de rangement à placer sous votre lave-linge Dreamspace* permet de surélever votre machine afin de faciliter le chargement et le déchargement du linge.
Vous pouvez y ranger vos détergents, accessoires de lavage (pinces à linge, filet, ...), ou même votre linge.

	LAVE-LINGE DREAMSPACE*	
MODÈLES	**AWM 1009 SILVER**	**AWM 1008**
Capacité (en kg)	11	11
Vitesse d'essorage maxi (en tr/min)	1200	1200
Essorage progressif et variable à partir de 0 tr/min	•	•
Technologie Vapeur	•	
Thermostat	électronique	électronique
Déroulement du cycle par diodes	•	•
Indicateur de temps restant	•	•
PROGRAMMES		
Programmateur	6ème Sens	6ème Sens
Nombre de programmes, dont :	15	15
Programme Rafraîchissement	vapeur	
Programme SuperÉco		•
Programme Magic 40 XL**/Chrono 30 XL	•/•	•/•
Programmes laine Woolmark	•	•
Programme "Lavage à la main"	•	•
Programme Duvet	•	•
Programme Linge bébé	•	•
Programme Outdoor***	•	•
TOUCHES & OPTIONS		
Nombre de touches, dont :	14	13
Option "anti-bactérien"	vapeur	
Options rinçage (normal, rinçage plus et peaux sensibles)	•	•
Options lavage (normal, trempage et prélavage)	•	
Options lavage (normal, Clean+**** et prélavage)		•
Options degré de salissure (dont "taches tenaces" Technologie Vapeur)	•	
Options degré de salissure (normal, sale et très sale)		•
Option Favoris	•	•
Départ avec voyant	•	•
Départ différé de 1 à 23 heures	•	•
Réglage de la température (+/-)	•	•
Réglage essorage avec diodes	•	•
Prélavage	•	•
Éco	•	•
Repassage facile	•	•
Arrêt Cuve Pleine	•	•
CLASSES D'EFFICACITÉ (pour 11 kg de coton à 60 °C)		
Énergétique	A+	A+
Lavage	A	A
Essorage	B	B
ÉQUIPEMENTS		
Hydro-sécurité totale	•	•
Accès à la pompe de vidange en façade	•	•
Largeur ouverture du tambour (en cm)	40	40
Angle d'ouverture	150°	150°
Volume tambour inox en litres	92	92
Inclinaison du tambour	10°	10°
D.I.S. (système d'injection directe)	•	•
Aubes à cascades	•	
Détecteurs anti-mousse/anti-balourd	•/•	•/•
Berceur de laine	•	•
Éco flotteur	•	•
Cuve polypropylène/4 bacs à produits	•/•	•/•
CARACTÉRISTIQUES		
Dimensions nettes (H x L x P en cm)	96,5x68,6x78,5	96,5x68,6x78,5
Dimensions nettes avec le tiroir (H x L x P en cm)	135,9x68,6x78,5	128,7x68,6x78,5
Dimensions avec emballage (H x L x P en cm)	99,7x73,5x83,5	99,7x73,5x83,5
Poids net/avec emballage (en kg)	113/116	105/107
Puissance de chauffage (en W)	2050	2050
Alimentation électrique	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
Fusible (en ampères)	10	10
CONSOMMATIONS (pour 11 kg de coton à 60 °C)		
Eau (en litres)	86	86
Énergie (en kWh)	1,87	1,87
Durée (en minutes)	171	171
CONSOMMATIONS ANNUELLES(1)		
Eau (en litres)	17200	17200
Énergie (en kWh)	374	374
EAN 8003437...	...502 095	...502 088
Code 12NC 8570...	...007 29000	...006 29000

TIROIRS EN OPTION	AMC 895	AMC 892
Dimensions du tiroir en cm (H x L x P)	39,4x68,6x67,3	32,2x68,6x67,3
Dimensions du tiroir emballé (H x L x P en cm)	43,2x76,2x78,7	36x74x73,5
Poids net/avec emballage (en kg)	23/26	19/21,5
EAN 8003437...	...797 675	...750 212
Code 12 NC 8529...	...895 01100	...892 01000

(1) Consommations annuelles estimées à 200 cycles coton à 60 °C pour une famille de 4 personnes
*Espace de rêve - **Programme Magique 40 °C - ***Programme Sport en extérieur - ****Option "+ propre"

HYDRA & HÉLIOS
Une gamme semi-professionnelle

CES APPAREILS GRANDE CAPACITÉ AUX PERFORMANCES PROFESSIONNELLES SONT IDÉAUX POUR LES ARTISANS, COMMERÇANTS, PETITES COLLECTIVITÉS, CLUBS DE SPORT, CRÈCHES...

HYDRA : LE LAVAGE

UNE GRANDE CAPACITÉ
Grâce à son tambour de 92 litres, vous pouvez laver jusqu'à 10 kg de linge par cycle, sa durée de vie est d'environ 7 500 cycles.

DES PERFORMANCES PROFESSIONNELLES
L'alimentation en eau chaude et eau froide apporte jusqu'à 40 % d'économie de temps et d'énergie par rapport à une alimentation en eau froide uniquement. L'hydro-sécurité prévient tout risque de fuite en se déclenchant si les tuyaux d'arrivée d'eau sont coupés ou s'il y a une fuite sous la machine.

HÉLIOS : LE SÉCHAGE

SÉCHAGE À GRAND VOLUME 10 KG
Son tambour de 205 litres, le plus grand du marché, permet de sécher jusqu'à 10 kg de linge par cycle ; soit jusqu'à 40 kg de linge par jour.

LA PERFORMANCE PROFESSIONNELLE
Doté d'une puissance totale de 4 900 Watts et d'une puissance de chauffe de 4 600 Watts, il offre 40% de puissance supplémentaire par rapport à un sèche-linge classique.

- Performances **professionnelles**
- **Robustesse**
- Utilisation moyenne de **3 à 4 cycles par jour**
- Durée de vie d'environ **7 500 cycles**
- **Rendement élevé** avec 40 kg de linge lavé et séché par jour
- **Gain de place** avec le kit de superposition

HYDRA

Lave-linge frontaux

Programmateur électronique
Capacité 10 kg
Essorage 1000 tr/min
Tambour inox 92 litres
Programmes “semi-pro”

Possibilité de surélever le lave-linge avec le tiroir AMC 894

HELIOS

Sèche-linge à évacuation

Programmateur électronique
Capacité 10 kg
Tambour 205 litres
Puissance totale 4 900 Watts
Hublot réversible

Possibilité de surélever le sèche-linge avec le tiroir AMC 864

HYDRA : LE LAVAGE

MODÈLE CODE COMMERCIAL	AWM 9100/GH	
	12NC	8570 083 01210
	EAN	8003437 710 698
	Capacité (en kg)	10
	Vitesse d’essorage maxi (en tr/min)	1000
	Essorage progressif et variable à partir de 0 tr/min	oui
PROGRAMMES	Programmateur électronique	oui
	Programmes automatiques, dont :	11
	Programme Sanitary (désinfection)	oui
	Programme Vêtements enfants	oui
	Programme Linge lourd	oui
	Programme Soie - Délicat	oui
	Programme Express	oui
	Programme “Lavage main” / “Laine”	oui
	Programme Intensif	oui
	Déroulement du cycle par diodes	oui
	Indicateur de temps restant	oui
TOUCHES	Départ différé de 1 à 23 heures	oui
	Réglage de la température (eau de rinçage/lavage)	oui
	Réglage essorage avec diodes	oui
	Options, dont :	6
	Départ retardé	oui
	Lavage prolongé	oui
	Lavage renforcé	oui
	Éco	oui
	Programmes Favoris	oui
	Prélavage	oui
	Rinçage intensif	oui
	Super essorage	oui
	Degré de salissure	oui
	Touche signal de fin de cycle	oui
	Sécurité enfant (blocages commandes et porte)	oui
ÉQUIPEMENTS	Largeur hublot	40 cm
	Volume tambour inox en litres	92
	D.I.S (système d’injection directe)	oui
	Détecteurs anti-mousse/anti-balourd	oui/oui
	Berceur de laine	oui
CLASSE D’EFFICACITÉ	Énergétique	A
	Lavage	A
	Essorage	C
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	Dimensions nettes (HxLxP en cm)	96,5x68,6x78,5
	Dimensions nettes avec le tiroir (HxLxP en cm)	129,6x68,6x78,5
	Poids net (en kg)	111
	Puissance chauffage	2050 W
	Alimentation électrique	230 V - 50 Hz
CONSOMMATION (pour 10 kg de coton à 60 °C)	Eau (en litres)	80
	Énergie (en kWh)	1,9
	Durée alimentation eau froide (en minutes)	145

HÉLIOS : LE SÉCHAGE

MODÈLE CODE COMMERCIAL	AWZ 481/GH	
	12NC	8575 481 01100
	EAN	8003437 944 505
	Capacité (en kg)	10
	Volume du tambour (en litres)	205
PROGRAMMES	Nombre de plages de programmation	3
	Programmes automatiques, dont :	8
	Linge lourd	oui
	Prêt à ranger	oui
	Spécial Coton	oui
	Spécial Synthétique	oui
	Séchage Rapide	oui
	Articles Délicats	oui
	Refroidissement	oui
	Séchage pour repassage	oui
	Programmes de séchage minuté avec chaleur	3
	Programmes de séchage minuté sans chaleur	1
ÉQUIPEMENTS	Largeur hublot	40 cm
	Hublot réversible	oui
	Grille de séchage pour articles délicats	oui
	Kit de superposition	oui
	Gaine d’évacuation diam. 100 mm	non
	Raccordement électrique	non
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	Dimensions nettes (HxLxP en cm)	96,5x68,6x78,5
	Dimensions nettes avec le tiroir (HxLxP en cm)	129,6x68,6x78,5
	Poids net (en kg)	61
	Puissance de chauffage	4600 W
	Puissance totale	4900 W
	Alimentation électrique	230 V - 50 Hz
	Fusible (en ampères)	25
CLASSE D’EFFICACITÉ	Énergétique	C

TIROIR EN OPTION AMC 894	Dimensions du tiroir (en cm)	33x68,6x78,5
	12NC	8529 893 01700
	EAN	8003437 797 668
	Poids net (en Kg)	25
	Couleur Gris Anthracite	oui

LES ACCESSOIRES D’INSTALLATION (NON FOURNIS)

Désignation	Code Commercial	Code 12 NC	Code EAN
Câble sans prise H05 RR-F 3G4 mm² - long. 1,45 m	CCB 340	4812 817 1814	8015250022179
Gaine aluminium long. 3 m - diamètre 100 mm	CHT 301	4812 817 29088	8015250015232
Clapet anti-retour plastique à volets avec réducteur 100/120 mm - usage extérieur	CHV 120	4812 817 18054	8015250021646
2 colliers de serrage universels 60 à 175 mm	CHC 60	4812 817 18052	8015250021622

NOUVEAU DESIGN, NOUVELLES PERFORMANCES

COURBES HARMONIEUSES, LIGNES FLUIDES, FINITIONS SOIGNÉES... LES NOUVEAUX LAVE-LINGE FRONTAUX WHIRLPOOL SONT DE TOUTE BEAUTÉ. EN PLUS DE LEUR NOUVEAU DESIGN, ILS VOUS OFFRENT UNE QUALITÉ DE LAVAGE PARFAITE EN PHASE AVEC VOS EXIGENCES ÉCOLOGIQUES ET ÉCONOMIQUES.

DESIGN ET ERGONOMIE...

Nos nouveaux lave-linge frontaux offrent plus d'espace et d'ergonomie grâce à une grande ouverture de porte (44 cm) et un tambour pouvant accueillir jusqu'à 9 kg de linge.

En un seul geste, vous sélectionnez le type de linge que vous souhaitez laver. Le 6ème Sens s'occupe du reste en vous préconisant les meilleurs réglages. Une série de petits "+" vous simplifient la vie comme le signal sonore en fin de cycle, la sécurité enfant ou encore l'option "favoris".

Sur le modèle Aquasteam*, équipé d'un bandeau à touches sensitives, un simple passage de votre doigt suffit pour programmer votre lave-linge.

...POUR DES PERFORMANCES OPTIMALES

Grâce au 6ème Sens, plus de compromis entre économies et performances. Quelle que soit la quantité de linge, vous avez l'assurance d'un résultat de lavage parfait (Classe de lavage A). Pour répondre à chacun de vos besoins, Whirlpool a développé une série de programmes spécifiques :

- Rapide et efficace, **"Magic 40 XL**"** vous permet de laver une charge mixte de 6 kg, en tout juste 1 heure.
- Si vous avez du temps devant vous, **"SuperÉco"**, le programme le plus économique du marché vous permet d'économiser 40% d'énergie(1) à pleine charge.
- Si vous êtes pressé, **"Chrono 15"** vous permet de rafraîchir vos vêtements en seulement 15 minutes.

GREEN GENERATION*** : AU SERVICE DE L'ENVIRONNEMENT

Ces lave-linge vont concilier toutes vos envies grâce au 6ème Sens : prendre soin de votre budget, de la planète tout en agrémentant votre plaisir d'utilisation.

- **PLUS D'ÉCONOMIES :** 700€(2) d'économie soit 502€ grâce à l'amélioration des performances et 198€ grâce à un raccordement à un système de chauffage autonome à énergies renouvelables (type panneau solaire).
- **PLUS DE PLAISIR :** Facilité d'utilisation du 6ème Sens qui adapte la durée du cycle et la consommation à la charge de linge, permettant jusqu'à 50% d'économies en eau, électricité et temps(3).

(1) Par rapport à la classe énergétique A. Programme consommant 0,11 Kwh/h 60°C. (2) Sur 10 ans par rapport à un lave-linge de 1998 (classe C), sur une charge comparable de 9kg, en raccordement eau chaude. Base de calcul : 200 cycles/an (source GIFAM). (3) Comparaison entre 1 charge de 9kg et 1 charge de 1kg dans un lave-linge Whirlpool avec un cycle 6ème Sens coton à 60°C. *Technologie vapeur - **Programme Magique 40 °C - ***Génération verte

AQUASTEAM*
Le miracle de la vapeur

SYSTÈME EXCLUSIF DÉVELOPPÉ PAR WHIRLPOOL, AQUASTEAM* INCARNE UNE PETITE RÉVOLUTION DANS L'UNIVERS DU LAVE-LINGE. CETTE TECHNOLOGIE VAPEUR CONCENTRE TOUS LES AVANTAGES : FLEXIBILITÉ, HYGIÈNE, RAPIDITÉ, LE TOUT AVEC UN RÉSULTAT IRRÉPROCHABLE.

ADIEU TACHES TENACES

La technologie Aquasteam* possède un pouvoir détachant exceptionnel, même à basse température. Son secret : injecter l'eau et la vapeur pendant la phase de lavage à 40 ou 60 °C. L'effet est saisissant, les taches les plus difficiles sur le coton ou le synthétique ont disparu, sans abîmer les fibres.

PROGRAMME FRAÎCHEUR

L'option rafraîchissement d'Aquasteam* permet, en 10 minutes, d'éliminer les odeurs et de rafraîchir le linge.

FINIES LES BACTÉRIES

Avec l'option anti-bactérien, dès 40 °C, Aquasteam* assainit le linge en détruisant, en fin de lavage, 99,99% des bactéries. Idéal pour les vêtements de bébé et les peaux sensibles.

UN TAMBOUR TOUJOURS PROPRE

Le nouveau programme d'auto-nettoyage du tambour permet de supprimer les mauvaises odeurs et les bactéries. En 35 minutes, ce programme, "à vide", aseptise votre lave-linge et facilite son entretien.

6th sense

6ÈME SENS : SIMPLICITÉ ET PERFORMANCES MAXIMALES

Grâce à ses capteurs intelligents, le 6ème Sens adapte la durée du cycle et la quantité d'eau à la charge à laver, vous permettant d'**économiser jusqu'à 50%** d'eau, d'électricité et de temps.

*Technologie vapeur

LAVE-LINGE FRONTAUX

AWOE AS 9769
Capacité 9 kg - 1400 tours/min
Programmateur 6ème Sens
Technologie vapeur
Bandeau à touches sensitives
Programme SuperÉco
Ouverture extra-large
H 85 x L 60 x P 60 cm

ENERGIE A+ Lavage A Essorage B 6th sense

Green Generation

AWOE 9759 GG
Capacité 9 kg - 1400 tours/min
Programmateur 6ème Sens
Programme SuperÉco
Modèle Green Generation* :
Raccordement eau chaude/eau froide
Icône de surdosage en fin de cycle
Ouverture extra-large
H 85 x L 60 x P 60 cm

ENERGIE A+ Lavage A Essorage A 6th sense

AWOE 9558
Capacité 9 kg - 1200 tours/min
Programmateur 6ème Sens
Départ différé et temps restant LCD
Programme SuperÉco - Option Clean+
Traitement Microban® du bac à produit
Ouverture extra-large
H 85 x L 60 x P 60 cm

ENERGIE A+ Lavage A Essorage B 6th sense

AWOE 8759
Capacité 8 kg - 1400 tours/min
Programmateur 6ème Sens
Départ différé et temps restant LCD
Programme SuperÉco - Option Clean+
Ouverture ultra-large
H 85 x L 60 x P 60 cm

ENERGIE A+ Lavage A Essorage B 6th sense

AWOE 8548
Capacité 8 kg - 1200 tours/min
Programmateur 6ème Sens
Départ différé et temps restant digital
Programme SuperÉco - Option Clean+
Traitement Microban® - Ouverture ultra large
H 85 x L 60 x P 60 cm

ENERGIE A+ Lavage A Essorage B 6th sense

AWOE 7749
Capacité 7 kg - 1400 tours/min
Programmateur 6ème Sens
Départ différé et temps restant digital
Programme SuperÉco - Option Clean+
Ouverture ultra-large
H 85 x L 60 x P 60 cm

ENERGIE A+ Lavage A Essorage B 6th sense

PROFONDEUR 39 CM

AWO/D 7249
Capacité 7 kg - 1200 tours/min
Départ différé et temps restant digital
Programme SuperÉco - Option Clean+
H 85 x L 59,5 x P 60 cm

ENERGIE A+ Lavage A Essorage B

AWO/D 4741
Capacité 6 kg
Essorage 1200 tr/min
Départ différé et temps restant digital
H 85 x L 59,5 x P 54 cm

ENERGIE A+ Lavage A Essorage B HandiCaPZéro

AWG 912 D
Modèle compact (39 cm de profondeur)
Capacité de lavage 5 kg - 1200 tours/min
Capacité et temps variables automatiques
Départ différé et temps restant par LCD
Rinçage intensif - Progamme Magic 40 °C**
H 85 x L 59,5 x P 39 cm

A Lavage A Essorage B

*Génération verte - **Programme Magique 40 °C

	LAVE-LINGE FRONTAUX								
									39 cm
MODÈLES	AWOE AS 9769	AWOE 9759 GG	AWOE 9558	AWOE 8759	AWOE 8548	AWOE 7749	AWO/D 7249	AWO/D 4741	AWG 912 D
Capacité (en kg)	9	9	9	8	8	7	7	6	5
Vitesse d'essorage maxi (en tr/min)	1400	1400	1200	1400	1200	1400	1200	1200	1200
Essorage progressif et variable à partir de 0 tr/min	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Technologie Vapeur	•								
Technologie "Touches sensitives"	•								
PROGRAMMES									
Programmateur 6ème Sens	•	•	•	•	•	•			
Capacité et temps variables automatiques							•	•	•
Nombre de programmes, dont :	16	14	14	14	14	14	18	18	19
SuperÉco	•	•	•	•	•	•	•		
Rafraîchissement (Vapeur) / Auto-nettoyage tambour (Vapeur)	•/•								
Programme Magic 40 °C*	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Programme Chrono 30 / Chrono 15	•/-	-/•	-/•	-/•	•/-	-/•	•/-	•/-	-/-
Lingerie / Baby / Coton anti-bactérien	-/•/-	-/•/•	-/•/•	-/•/•	-/•/•	•/•/•	•/-/•	•/-/•	-/-/-
Programme Outdoor / Spécial Duvet	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/-	-/-	-/-	-/-
Programme "Lavage main"/ "Laine"	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Déroulement du cycle	sur LCD	sur LCD	sur LCD	sur LCD	par diodes	par diodes	par diodes	par diodes	sur LCD
TOUCHES ET OPTIONS									
Nombre de touches, dont :	13	10	10	10	9	9	9	9	7
Option Taches tenaces (Vapeur) / Option anti-bactérien (Vapeur)	•								
Option Clean+**			•	•	•	•	•		
Prélavage / Arrêt Cuve Pleine	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Repassage facile / Rinçage Plus	-/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Éco	•	•						•	•
Départ différé de 1 à 23 heures et temps restant	LCD	LCD	LCD	LCD	digital	digital	digital	digital	LCD
Réglage de la température (thermostat)	LCD	LCD	LCD	LCD	digital	digital	intégré	intégré	intégré
Touche réglage essorage	sur LCD	sur LCD	sur LCD	sur LCD	par diodes	par diodes	par diodes	par diodes	sur LCD
Départ (pause) / Marche/Arrêt	•/•	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
Annulation de programme	•	•	•	•	•	•	•	•	
Mémorisation "Favoris"	•	•	•	•					
CLASSES D'EFFICACITÉ (pour pleine charge coton 60 °C)									
Énergétique	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A
Lavage	A	A	A	A	A	A	A	A	A
Essorage	B	A	B	B	B	B	B	B	B
ÉQUIPEMENTS									
Raccordement eau chaude		•							
Éco-valve (anti-pertes lessivielles : 10% d'économie de détergent)		•							
Icône de surdosage		•							
Sécurité enfant : blocage bandeau de commande	•	•	•	•	•	•			
Signal sonore de fin de cycle	•	•	•	•	•	•			
Traitement Microban®			•		•				
Berceur de laine / Aubes à cascades	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Largeur hublot (en cm)	44	44	44	44	44	44	39	39	30
Indicateur de nettoyage filtre / arrivée d'eau	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	-/-
Indicateur ouverture porte / hydro-sécurité	•/-	•/•	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	-/-
Angle d'ouverture de porte	172°	172°	172°	172°	172°	172°	172°	172°	180°
Détecteur anti-mousse / anti-balourd	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	-/•
Cuve polypropylène	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Volume tambour inox (en litres)	64	64	64	58	58	58	54	50	42
Accès direct à la pompe de vidange	derrière la plinthe	derrière la plinthe	derrière la plinthe	derrière la plinthe	derrière la plinthe	derrière la plinthe	derrière la plinthe	derrière la plinthe	en façade
Tuyau d'évacuation rapide eau de vidange	derrière la plinthe	derrière la plinthe	derrière la plinthe	derrière la plinthe	derrière la plinthe	derrière la plinthe			
CARACTÉRISTIQUES									
Dimensions nettes (HxLxP en cm)	85x60x60	85x60x60	85x60x60	85x60x60	85x60x60	85x60x60	85x59,5x60	85x59,5x54	85x59,5x39
Dimensions avec emballage (HxLxP en cm)	88,5x63,5x63,5	88,5x64x64,9	88,5x63,5x63,5	88,5x64x64,9	88,5x63,5x63,5	88,5x64x64,9	88,5x63,5x62,5	87x64x62	90x65,5x43
Hauteur sans le Top (en cm)	85	85	85	85	85	85	83	83	83
Poids net/avec emballage (en kg)	80/81	73/74	73/74	73/74	73/74	73/74	72/74	72/74	58/59,5
Puissance de chauffage (en W)	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	2050	1900
Alimentation électrique	220-230 V-50 Hz	220-230 V-50 Hz	220-230 V-50 Hz	220-230 V-50 Hz	220-230 V-50 Hz	220-230 V-50 Hz	230 V-50 Hz	230 V-50 Hz	230 V-50 Hz
Fusible (en ampères)	10	10	10	10	10	10	10	10	10
CONSOMMATIONS (pour pleine charge coton 60 °C)									
Eau (en litres)	69	69	69	64	64	54	54	49	49
Énergie (en kWh)	1,53	1,53	1,53	1,36	1,36	1,19	1,19	1,02	0,95
Durée (en minutes)	140	140	140	140	140	140	140	140	148
CONSOMMATIONS ANNUELLES* **									
Eau (en litres)	13800	13800	13800	12800	12800	10800	10800	9800	9800
Énergie (en kWh)	306	306	306	272	272	238	238	204	190
EAN 8003437...	...441 417	...441 400	...440 854	...441 424	...440 458	...441 431	...441 295	...712 449	...797 552
Code 12 NC 8592...	...997 29000	...996 29000	...986 29000	...995 29000	...985 29000	...994 29000	...990 29000	...301 29000	...830 29090

TIROIR EN OPTION AMC 906									
Dimensions du tiroir (HxLxP en cm)	30,5x60x59,8	30,5x60x59,8	30,5x60x59,8	30,5x60x59,8	30,5x60x59,8	30,5x60x59,8	30,5x60x59,8	30,5x60x59,8	
Poids du tiroir net/avec emballage (en Kg)	17/20	17/20	17/20	17/20	17/20	17/20	17/20	17/20	
EAN 8003437...	...751 547	...751 547	...751 547	...751 547	...751 547	...751 547	...751 547	...751 547	
Code 12 NC 8529...	...906 01000	...906 01000	..906 01000	..906 01000	..906 01000	..906 01000	..906 01000	..906 01000	

Retrouvez l'ensemble de notre gamme d'accessoires lavage en page 79.

*Programme Magique 40 °C - **Option "+ propre"

***Consommations annuelles estimées à 200 cycles coton à 60 °C pour une famille de 4 personnes

ÉCONOMIES, PERFORMANCE, SIMPLICITÉ

Toujours au top de l'efficacité

PRATIQUES, ACCESSIBLES, INNOVANTS, LES LAVE-LINGE TOP WHIRLPOOL SONT AUJOURD'HUI DOTÉS DES DERNIÈRES TECHNOLOGIES POUR VOUS ASSURER UN LAVAGE PARFAIT ET DE VRAIES ÉCONOMIES D'ÉNERGIE. TOUTE NOTRE GAMME DE LAVE-LINGE À CHARGEMENT PAR LE DESSUS EST EN CLASSE A+ ET DISPOSE DE FONCTIONNALITÉS EXCLUSIVES.

5,5 KG DE CAPACITÉ

Avec 5,5 kg de capacité de chargement, votre lave-linge s'adapte à tous vos besoins. Quelle que soit la quantité de linge chargée, vous avez l'assurance d'un résultat parfait.

SUPER ÉCO : LES ÉCONOMIES D'ABORD !

Ce programme unique sur le marché permet de laver une charge maximale de 5,5 kg de linge en consommant 30% d'énergie en moins (par rapport à un lave-linge de classe A). Sa formule : augmenter le temps de lavage pour réduire la cadence de lavage, la montée en température et faire le plein d'économies d'énergie.

À LA POINTE DE L'ERGONOMIE

Votre lave-linge prend peu de place (40 cm de large), ce qui vous permet de l'installer facilement où vous le souhaitez. Ouverture de tambour de 21 cm de large*, ouverture douce, abaissement de cuve de 5 cm*, "accès direct tambour"*, tout est fait pour vous faciliter le chargement et le déchargement du linge. De plus, il est doté de roulettes pour pouvoir être déplacé sans effort.

6th sense

6ÈME SENS : LE LAVAGE INTELLIGENT

Grâce à ses capteurs mesurant la charge de linge dans le tambour, le 6ème Sens adapte parfaitement les consommations d'eau et d'énergie ainsi que la durée du programme vous permettant ainsi d'économiser jusqu'à 30% en eau, électricité et temps. Le 6ème Sens, c'est aussi la garantie d'un résultat parfait, quelle que soit la charge de linge.

*Selon les modèles

Une réussite programmée

LES LAVE-LINGE WHIRLPOOL SE DISTINGUENT AUSSI PAR LEUR MANIÈRE DE S'ADAPTER À CHACUN DE VOS BESOINS. SOUPLESSE, PRÉCISION : LEURS FONCTIONS SPÉCIALES SONT LÀ POUR VOUS FACILITER LA VIE !

MAGIC 40 °* : LA SOLUTION SÉRÉNITÉ

3 kg de linge (coton et synthétique mélangés) lavés en 1 heure à 40 °C, et si c'était ça la bonne formule quand on est pressé ?

PROGRAMME "BABY" : LA DOUCEUR À FLEUR DE PEAU

Avec 4 rinçages au lieu de 3, ce programme à 40 °C prend soin du linge de bébé en éliminant toute trace résiduelle de lessive. Finies les allergies et les démangeaisons.

15 MINUTES CHRONO, QUI DIT MIEUX ?

Ce programme ultra-rapide permet de laver jusqu'à 3 kg de linge peu sale à 30 °C. Idéal pour un lavage quotidien ou pour rafraîchir des vêtements laissés dans une penderie.

HYGIÈNE SYSTEM, LA CHASSE AUX BACTÉRIES

Pour que votre linge soit propre sous toutes les coutures, Hygiène System avec la technologie Microban® se niche dans le bac à produit de votre lave-linge pour combattre les bactéries. Votre lave-linge est plus hygiénique et plus facile à entretenir. Pratique !

CLEAN+ : L'OPTION "SPÉCIAL ADDITIFS"

Clean+

Pour nettoyer un vêtement taché, les additifs lessiviels sont d'un grand secours. L'option Clean+ renforce le pouvoir détachant de l'additif lessiviel en optimisant l'action de chaque agent actif. Résultat, un cycle à 40 °C vous garantit la même qualité de lavage qu'à 60 °C et réduit en plus de 40% votre consommation d'énergie.

Whirlpool recommande Vanish® pour les taches les plus tenaces.

Vanish

*Programme Magique 40 °C

LAVE-LINGE À CHARGEMENT PAR LE DESSUS

6ÈME SENS

AWE 9829
Capacité de 5,5 kg
Essorage 1200 tr/min
Programmateur 6ème Sens
Départ différé LCD de 1 à 24 heures
SuperÉco - Magic 40 °C - Clean+
Traitement anti-bactérien Microban®
Sécurité anti-fuites : Aquastop
H 90 x L 40 x P 60 cm

A+ Lavage A Essorage B 6th sense

AWE 8877
Capacité de 5,5 kg
Essorage 1200 tr/min
Programmateur 6ème Sens
Départ différé digital de 1 à 19 heures
Programme SuperÉco - Magic 40 °C
Chrono 15 - Option exclusive Clean+
H 90 x L 40 x P 60 cm

A+ Lavage A Essorage B 6th sense

CLASSIQUE

AWE 7777
Capacité de 5,5 kg
Essorage 1200 tr/min
Capacité et temps variables automatiques
Départ différé digital de 1 à 19 heures
Programme Magic 40 °C
Traitement anti-bactérien Microban®
H 90 x L 40 x P 60 cm

A+ Lavage A Essorage B

AWE 6532
Capacité de 5,5 kg
Essorage 1000 tours/min
Capacité et temps variables automatiques
Départ différé de 1 à 12 heures par diodes
Programme Magic 40 °C
H 90 x L 40 x P 60 cm

HandiCaPZéro A+ Lavage A Essorage C

ET POUR MIEUX CHOISIR...

	LAVE-LINGE À CHARGEMENT PAR LE DESSUS			
	6ème Sens		Performance	
MODÈLES	**AWE 9829**	**AWE 8877**	**AWE 7777**	**AWE 6532**
Capacité (en kg)	5,5	5,5	5,5	5,5
Vitesse d'essorage maxi (en tr/min)	1200	1200	1200	1000
Essorage progressif et variable à partir de 0 tr/min	•	•	•	•
PROGRAMMES				
Programmateur 6ème Sens	•	•		
Capacité et temps variables automatiques			•	•
Nombre de programmes, dont :	14	14	18	18
Programme SuperÉco	•	•		
Magic 40 °C*	•	•	•	•
Programme Chrono 15 / Chrono 30	-/•	•/-	-/•	-/•
"Lavage main"/ "Laine"	•/•	•/•	•/•	•/•
Programme "Baby**"	•	•		
Déroulement du cycle	sur LCD	par diodes	par diodes	par diodes
Indicateur de temps restant	•	•	•	
TOUCHES ET OPTIONS				
Nombre de touches, dont :	8	10	9	6
Option Clean+****	•	•		
Arrêt Cuve Pleine	•	•	•	•
Anti-froissage	•	•	•	
Rinçage Plus	•	•	•	•
Prélavage	•	•	•	•
Lavage à froid				•
Départ différé / Temps restant	24h/•	19h/•	19h/•	12h/-
Réglage de la température (Thermostat)	•	•	intégré	intégré
Réglage essorage	sur LCD	par diodes	par diodes	par diodes
Départ (Pause)	•	•	•	•
Annulation de Programme	•	•	•	•
Mémorisation "favoris"	•			
CLASSES D'EFFICACITÉS (pour 5,5 kg de coton à 60 °C)				
Énergétique	A+	A+	A+	A+
Lavage	A	A	A	A
Essorage	B	B	B	C
ÉQUIPEMENTS				
Berceur de laine	•	•	•	•
Accès direct au tambour	•	•	•	
Détecteur anti-mousse / anti-balourd	•/•	•/•	•/•	•/•
Éco flotteur	•	•	•	•
Porte auto-compensée	•	•	•	•
Cuve polypropylène	•	•	•	•
Volume tambour inox (en litres)	42	42	42	42
Bac à produits amovible (3 compartiments)	•	•	•	•
Roulettes	•	•	•	•
Traitement Microban®	•		•	
Accès direct à la pompe de vidange en façade	•	•	•	•
Sécurité anti-fuites Aquastop	•			
Indicateur nettoyage filtre / arrivée d'eau	•	•	•	•
Indicateur ouverture de porte	•	•	•	•
Grande ouverture de tambour (en cm)	21	21	21	19,5
Abaissement entrée de cuve (en cm)	5	5	5	3
CARACTÉRISTIQUES				
Dimensions nettes (H x L x P en cm)	90 x 40 x 60	90 x 40 x 60	90 x 40 x 60	90 x 40 x 60
Dimensions avec emballage (H x L x P en cm)	95 x 50 x 70	95 x 50 x 70	95 x 50 x 70	95 x 50 x 70
Poids net/avec emballage (en kg)	61/63	61/63	62/63	58/60
Puissance de chauffage (en W)	2050	2050	2050	2050
Puissance totale (en W)	2300	2300	2300	2300
Alimentation électrique	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
Fusible (en ampères)	10	10	10	10
CONSOMMATIONS (pour 5,5 kg de coton à 60 °C)				
Eau (en litres)	49	49	49	49
Énergie (en kWh)	0,93	0,93	0,93	0,93
Durée (en minutes)	155	155	155	155
CONSOMMATIONS ANNUELLES* **				
Eau (en litres)	9800	9800	9800	9800
Énergie (en kWh)	186	186	186	186
EAN 8003437...	...714 283	...715 730	...713 194	...715 723
Code 12 NC 8593...	...972 29080	...777 29190	...777 29070	...655 29290

*Magique 40 °C - **Bébé
***Consommations annuelles estimées à 200 cycles coton à 60 °C pour une famille de 4 personnes - ****Option "+ propre"

UN VENT DE DOUCEUR
Pour un séchage confort

LA GAMME DE SÈCHE-LINGE VENTILÉS OU À CONDENSEURS WHIRLPOOL A TOUT POUR VOUS PLAIRE : GRANDE CAPACITÉ JUSQU'À 8 KG, TAMBOUR À LARGE OUVERTURE DE 43,5 CM AINSI QUE DIFFÉRENTS PROGRAMMES DE SÉCHAGE AUSSI PERFORMANTS QUE RESPECTUEUX DU LINGE. EN PLUS, AVEC LEUR FONCTION DÉPART DIFFÉRÉ, ILS VOUS PERMETTENT DE RÉALISER AU QUOTIDIEN DE RÉELLES ÉCONOMIES D'ÉNERGIE.

UN GESTE POUR VOTRE PORTE-MONNAIE ET POUR L'ENVIRONNEMENT

Économisez jusqu'à 25% d'énergie grâce à nos nouveaux modèles en **classe énergétique B**.

EXIGEZ LA SIMPLICITÉ AVEC LES MODÈLES À CONDENSATION

Nos sèche-linge s'installent très facilement où vous le souhaitez : pas besoin d'arrivée d'eau, une simple prise électrique suffit.

L'eau de condensation est recueillie dans un réservoir qu'il suffit de vider en fin de cycle. Pour encore plus de simplicité, certains modèles sont équipés d'un tuyau de raccordement pour les installer en vidange directe.

En disposant votre sèche-linge en colonne sur le lave-linge à l'aide d'un kit de superposition, vous gagnez de la place et ménagez votre dos.

DES PROGRAMMES D'UNE GRANDE SENSIBILITÉ

Avec le **programme fibres sensibles,** vos textiles les plus fragiles comme le lycra ou la microfibre sont traités avec douceur à des températures modérées.
Le **programme "Mix"*** permet de sécher coton et synthétiques en même temps. Plus besoin de trier.

6th sense

TECHNOLOGIE 6ÈME SENS : LA FIBRE ÉCONOME

Avec ses capteurs, 6ème Sens analyse en permanence le taux d'humidité du linge dans le tambour. Ainsi, l'intensité du séchage et la durée du cycle sont automatiquement adaptées en fonction du niveau de séchage souhaité.
Ce contrôle pendant toute la durée du cycle permet de limiter la consommation d'énergie, et d'obtenir un séchage parfait quel que soit le programme choisi.

*Programme "mixte"

Toujours une idée d'avance

DÉCOUVREZ LE SYSTÈME EXCLUSIF GENTLE DRYING*. UNE SOLUTION SIMPLE ET INGÉNIEUSE POUR SÉCHER EN MOINS DE 2 HEURES, VOS LAINAGES OU AUTRES TEXTILES DÉLICATS. GENTLE DRYING* VOUS PERMET D'ACCROÎTRE VOTRE CAPACITÉ DE SÉCHAGE JUSQU'À 10 KG.

UNE SOLUTION UNIQUE POUR SÉCHER TOUS LES TEXTILES

Ne vous posez plus la question de savoir si vos vêtements passent au sèche-linge : optez pour la sécurité avec le Gentle Drying* ! Fixé sur la partie supérieure du sèche-linge, vous pouvez y étendre et sécher vos textiles les plus fragiles, comme la laine, la soie, le Lycra…

Accessoires Gentle Drying :
AWB210 - 4812 817 19157 - 8015 2500 36206

UN GAIN DE PLACE PRÉCIEUX

Finis les étendoirs au milieu du salon, en un simple geste, vous déployez le Gentle Drying* pour y faire sécher ce que vous voulez.

ÉLECTRICITÉ VERTE

Whirlpool a souscrit pour son usine d'Amiens une offre d'électricité verte. 25% de la consommation totale de l'usine provient ainsi d'énergies 100% renouvelables.

FAITES DES ÉCONOMIES DE TEMPS ET D'ÉNERGIE

L'air chaud dégagé en façade par le sèche-linge est orienté vers l'étendoir et sèche délicatement vos textiles fragiles pendant que vos autres vêtements sont séchés dans le tambour. Vous pouvez ainsi sécher jusqu'à 2 kg de linge supplémentaires, sans consommer plus d'énergie.

Le saviez-vous ?

Préservez votre linge

Contrairement à ce que l'on pense, l'usure du linge vient à 70% du fait de porter ses vêtements, à 20% du lavage et seulement à 10% du sèche-linge. Le sèche-linge est le **mode de séchage le plus hygiénique** car il évite tous les dépôts de pollen, poussière, odeur, pollution…

Pensez aux économies

Plus la vitesse d'essorage de votre lave-linge est élevée, plus votre séchage est rapide et économique. Sécher votre linge avec un sèche-linge ne vous coûte pas plus de 0,10 € / jour.

*Système de séchage délicat

SÈCHE-LINGE

SÈCHE-LINGE **À CONDENSATION**

AWZ 9778/1
Capacité 10 kg (8+2)
Programmateur 6ème Sens
Tambour inox 112 litres
Programme “fibres sensibles”
Programme “spécial fraîcheur” 30’
Départ différé et indicateur de temps restant par afficheur LCD
Anti-froissage PLUS 12 heures
H 90 x L 60 x P 59,6 cm

B 6th sense

AWZ 9578
Capacité 8 kg - Classe B
Programmateur 6ème Sens
Tambour inox 112 litres
Programme “fibres sensibles”
Programme “spécial fraîcheur” 30’
Départ différé et temps restant digital
Anti-froissage PLUS 12 heures
H 85,5 x L 60 x P 59,6 cm

B 6th sense

AWZ 9478
Capacité 8 kg
Programmateur 6ème Sens
Tambour inox 112 litres
Programme “fibres sensibles”
Programme “spécial fraîcheur” 30’
Départ différé de 3 à 9 heures
H 85,5 x L 60 x P 59,6 cm

HandiCaPZéro B 6th sense

AWZ 8479
Capacité 7 kg
Programmateur 6ème Sens
Tambour inox 112 litres
Programmes “fibres sensibles” et “Mix”*
Programme “spécial fraîcheur” 30’
Départ différé de 3 à 9 heures
H 85,5 x L 60 x P 59,6 cm

B 6th sense

AWZ 8238
Capacité 6 kg
Programmateur 6ème Sens - Bouteille en bas
Tambour inox 112 litres
Programme “fibres sensibles”
Programme “spécial fraîcheur” 30’
Départ différé de 3 à 9 heures
H 85,5 x L 60 x P 59,6 cm

B 6th sense

SÈCHE-LINGE **VENTILÉS**

AWZ 3789
Capacité 8 kg - Classe C
Programmateur 6ème Sens
Tambour inox 112 litres
Programme “fibres sensibles”
Programme “spécial fraîcheur” 30’
Départ différé et temps restant digital
Anti-froissage PLUS 9 heures
H 85,5 x L 60 x P 54,6 cm

C 6th sense

AWZ 3428
Capacité 7 kg - Classe C
Programmateur 6ème Sens
Tambour inox 112 litres
Programme “fibres sensibles”
Programme “spécial fraîcheur” 30’
Départ différé de 3 à 9 heures
H 85,5 x L 60 x P 54,6 cm

C 6th sense

AWZ 3308
Capacité 6 kg - Classe C
Programmateur mécanique
Tambour inox 112 litres
Option délicat
H 85,5 x L 60 x P 54,6 cm

C

*Programme “mixte”

	Séche-linge à condensation 6ème Sens					À évacuation		
MODÈLES	**AWZ 9778/1**	**AWZ 9578**	**AWZ 9478**	**AWZ 8479**	**AWZ 8238**	**AWZ 3789**	**AWZ 3428**	**AWZ 3308**
Accessoire de séchage intégré	**Gentle Drying**							
Type de programmation	électronique 6ème Sens	électronique 6ème Sens	électronique 6ème Sens	électronique 6ème Sens	électronique 6ème Sens	électronique 6ème Sens	électronique 6ème Sens	minuterie
Contrôle du séchage par sondes	•	•	•	•	•	•	•	
Porte transparente	•	•						
PROGRAMMES								
Nombre de programmes	8	8	8	9	8	8	8	
Durée minuterie (en minutes)								140
Minuterie additionnelle (en minutes)	10-20-30-40-60-90	10-20-30-40-60-90	10-20-30-40-60-90	20-30-40-60-90	10-20-30-40-60-90	10-20-30-40-60-90	10-20-30-40-60-90	
Programme "Mix"*				•				
Programme "fibres sensibles"	•	•	•	•	•	•	•	
Programme "spécial fraîcheur" (en minutes)	30	30	30	30	30	30	30	
Refroidissement en fin de cycle (en minutes)	9	9	9	9	9	6	6	6
Anti-froissage en fin de cycle (en minutes)	60	60	60	60	60	60	60	12
TOUCHES ET OPTIONS								
Départ différé (en heures)	1 à 12 h (digital)	1 à 12 h (digital)	3/6/9 h	3/6/9 h	3/6/9 h	1 à 9 h (digital)	3/6/9 h	
Indicateur de temps restant	•	•				•		
Départ	•	•	•	•	•	•	•	•
Coton Intensif	•	•				•		
Délicat	•	•	•	•	•	•	•	•
Anti-froissage Plus	•	•				•		
Sonnerie	•	•	•	•	•	•	•	
VOYANTS								
Entretien filtre	•	•	•	•	•	•	•	•
Réservoir plein	•	•	•	•	•			
Nettoyer condenseur	•	•	•	•	•			
Déroulement de programme	•	•	•	•	•	•	•	•
ÉQUIPEMENTS								
Rotation alternée	•	•	•	•	•	•	•	•
Tambour 112 litres	inox	inox	inox	inox	alu/zinc	inox	inox	alu/zinc
Sécurité de température	thermostat	thermostat	thermostat	thermostat	thermostat	thermostat	thermostat	thermostat
Réservoir d'eau (position)	haut	haut	haut	haut	bas			
Kit d'évacuation directe de l'eau fourni	•	•	•	•				
Sortie d'évacuation						arrière	arrière	arrière
Gaine d'évacuation fournie (2 m)						•	•	•
Plan de travail amovible	•	•	•	•	•	•	•	•
Porte réversible	•	•	•	•	•	•	•	•
Ouverture de porte	43 cm à 180°	43 cm à 180°	43 cm à 180°	43 cm à 180°	43 cm à 180°	40 cm à 180°	40 cm à 180°	40 cm à 180°
Sécurité enfants	•	•	•	•	•			
Pieds réglables	2	2	2	2	2	2	2	2
Éclairage tambour	•							
Flux d'air en diagonal	•	•	•	•	•	•	•	•
Classe d'efficacité énergétique	B	B	B	B	B	C	C	C
CARACTÉRISTIQUES								
Capacité (en Kg)	8	8	8	7	6	8	7	6
Capacité séchage naturel accéléré (en Kg)	2							
Dimensions (HxLxP en cm)	85,5x60x59,6	85,5x60x59,6	85,5x60x59,6	85,5x60x59,6	85,5x60x59,6	85,5x60x54,6	85,5x60x54,6	85,5x60x54,6
Hauteur sans plan de travail (en cm)	85,5	85,5	85,5	85,5	85,5	82,5	82,5	82,5
Dimensions avec emballage (HxLxP en cm)	97,5x64x66	88x64x66	88x64x66	88x64x66	88x64x66	88x64x61	88x64x61	88x64x61
Poids net/poids avec emballage (en Kg)	45/48,5	41/43	41/43	41/43	41/43	31/33	31/33 Kg	31/33 Kg
Puissance de chauffage (en W)	2x1300	2x1300	2x1300	2x1300	2200	2300	2300	2300
Puissance de raccordement (en W)	2900	2900	2900	2900	2300	2600	2600	2800
Fusible (en ampères)	16	16	16	16	10	16	16	16
Alimentation électrique	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	230 V/50 Hz
CONSOMMATIONS (cycle prêt à ranger)	8 Kg coton	8 Kg coton	8 Kg coton	7 Kg coton	6 Kg coton	8 Kg coton	7 Kg coton	6 Kg coton
- Énergie (kWh)	4,48	4,48	4,48	3,92	3,36	4,51	3,95	3,39
- Temps (en minutes)	137	137	137	120	120	95	90	83
CONSOMMATIONS (cycle prêt à repasser)	8 Kg coton	8 Kg coton	8 Kg coton	7 Kg coton	6 Kg coton	8 Kg coton	7 Kg coton	6 Kg coton
- Énergie (en kWh)	3,93	3,93	3,93	3,44	3,12	2,56	2,56	2,56
- Temps (en minutes)	112	112	112	98	104	93	93	67
CONSOMMATIONS (1/2 charge de synthétiques)								
- Énergie (en kWh)	1,76	1,76	1,76	1,10	1,20	1	1	1
- Temps (en minutes)	60	60	60	34	38	33	33	30
CONSOMMATIONS ANNUELLES (1)								
- Énergie (en kWh)	290	290	290	287	303	301	280	266
EAN 8003437...	...466 519	...466 533	..466 755	N.C	...466 625	N.C.	...466 670	...466 557
Code 12 NC 85...	...16 977 29080	...75 957 29080	...75 948 29080	...75 847 29090	...75 823 29080	...75 378 29090	...75 342 29080	...75 331 29080

GENTLE DRYING EN OPTION AWB 210		•	•	•	•			
EAN 8015250...		...036 206	...036 206	...036 206	...036 206			
Code 12 NC 4812...		...817 19157	...817 19157	...036 206	...817 19157			
TIROIR EN OPTION AMC 906	•	•	•	•	•	•	•	•
Dimensions du tiroir (HxLxP en cm)	30,5x60x59,8	30,5x60x59,8	30,5x60x59,8	30,5x60x59,8	30,5x60x59,8			
Poids du tiroir net/avec emballage (en Kg)	17/20	17/20	17/20	17/20	17/20			
EAN 8003437...	...751 547	...751 547	..751 547	...751 547	...751 547			
Code 12 NC 8529...	...906 01000	...906 01000	...906 01000	...906 01000	...906 01000			

Retrouvez l'ensemble de notre gamme d'accessoires lavage en page 79.

(1) Consommations annuelles estimées d'une famille de 4 personnes. Calcul : 150 kg coton prêt-à-ranger + 280 kg coton prêt-à-repasser + 150 kg synthétiques.
*Programme "mixte"

LAVE-VAISSELLE

LA PERFORMANCE **NOUVELLE GÉNÉRATION**

La **nouvelle génération** de lave-vaisselle Whirlpool concentre tous les atouts. Laissez-vous séduire par leur **nouveau design** avec ses lignes pures et arrondies, ses courbes harmonieuses.

Toujours plus de **silence** avec le programme le plus silencieux du marché, des **capacités** de chargement optimisées grâce à un troisième panier pour les couverts.

Des produits encore plus **respectueux de l'environnement** avec la technologie vapeur et des cycles toujours plus performants.

Une gamme de lave-vaisselle intelligents, une réussite signée Whirpool.

GREEN GENERATION*
Place à l'éco-plaisir

LE SAVIEZ-VOUS ? LAVER LA VAISSELLE À LA MAIN CONSOMME 3,5 FOIS PLUS D'EAU QU'UN LAVE-VAISSELLE. LE LAVE-VAISSELLE WHIRLPOOL GREEN GENERATION* VOUS PERMETTRA DE CONSOMMER LE STRICT MINIMUM, TOUT EN GARANTISSANT UN NETTOYAGE PARFAIT ET UNE UTILISATION ENCORE PLUS AGRÉABLE.

NOUVEAU : UN DESIGN TOUT EN DOUCEUR

Whirlpool introduit aujourd'hui une nouvelle ligne de style sur sa gamme de lave-vaisselle, disponible en blanc ou en inox. Des lignes fluides, des finitions soignées, un design intégré encore renforcé par un nouveau bandeau de commande intuitif...

OPTEZ POUR LE PROGRAMME 39 dB, LE PLUS SILENCIEUX DU MARCHÉ !

Avec des cycles toujours plus silencieux dès 39 dB, nos lave-vaisselle participent à votre sérénité. Dans votre cuisine règnent le calme et une ambiance agréable, de jour comme de nuit. Une pièce à vivre qui plus que jamais, prend tout son sens grâce à l'innovation Whirlpool.

UN 3ÈME TIROIR, LA MODULARITÉ À TOUS LES ÉTAGES

Ce nouveau tiroir escamotable conçu pour accueillir couteaux, fourchettes et cuillères permet de libérer de l'espace pour les gros ustensiles du tiroir inférieur. Ce lave-vaisselle peut recevoir jusqu'à 13 couverts..., soit un de plus par cycle, et permet ainsi d'économiser près de 16 cycles par an**.

JUSQU'À 70% D'ÉCONOMIES, LE PLAISIR EN PRIME !

Green Generation

Chaque petit geste quotidien pour l'environnement a son importance.

- **PLUS D'ÉCONOMIES :** 390€(1) d'économie soit 150€ grâce à l'amélioration des performances et 240€ en utilisant un système de chauffage autonome à énergies renouvelables (type panneau solaire...).
- **PLUS DE PLAISIR :** Facilité d'utilisation du 6ème Sens pour atteindre une consommation d'eau de 7 litres(2). Plus de prélavage manuel grâce au programme Vapeur et à Powerclean*** !

*Génération verte - **Consommation annuelle estimée à 220 cycles éco à 50 °C. ***Lavage puissant. (1) Sur 10 ans par rapport à un lave-vaisselle de 1998 (classe C) sans raccordement eau chaude, sur un chargement standard basé sur un programme type (Eco 50°C). Source GIFAM. (2) Source WHIRLPOOL.

AQUASTEAM*, POWERCLEAN**
Au maximum du confort

LES TECHNOLOGIES WHIRLPOOL FONT LA DIFFÉRENCE EN VOUS PROCURANT UN CONFORT MAXIMUM. SIMPLICITÉ, SILENCE, INTUITIVITÉ, SÉRÉNITÉ : L'EFFICACITÉ EST TOUJOURS À L'HONNEUR.

AQUASTEAM*, 1ER LAVE-VAISSELLE VAPEUR

Finies les traces sur la vaisselle ! Avec Aquasteam* et sa diffusion de vapeur, vos verres, couverts, plats et casseroles retrouvent toute leur splendeur.

En hydratant les salissures sèches et solides (œufs, gratin...), Aquasteam* élimine les traces les plus tenaces. Un traitement naturel assainissant aux vertus hygiéniques qui complète parfaitement l'action du Powerclean**.

POWERCLEAN** : UNE EFFICACITÉ DE LAVAGE MAXIMUM

Avec ses 32 jets ultra-puissants disposés en fond de cuve, Powerclean** offre 70% de pression supplémentaire par rapport à un lavage classique. Idéal pour obtenir une vaisselle éclatante quelque soit son état de salissure initial. Le système de rangement des plats vous garantit 30% d'espace en plus.

Récompensé par :

Oscars de l'innovation 2008 – Produit non alimentaire – Gros électroménager

JANUS 2008 DE L'INDUSTRIE

6th sense

GRÂCE AU 6ÈME SENS, 30% D'ÉCONOMIE D'ÉLECTRICITÉ ET D'EAU... JUSQU'À 7 LITRES PAR CYCLE !

Grâce à ses capteurs, le 6ème Sens analyse le degré de salissure et adapte automatiquement la durée du cycle, la température mais aussi la quantité d'eau nécessaire. Toutes les 10 secondes, il contrôle l'évolution du lavage et ajuste chaque paramètre en conséquence.

*Technologie vapeur - **Lavage puissant

LAVE-VAISSELLE

LAVE-VAISSELLE **GREEN GENERATION**

ADP 6950
6ème Sens - **Aquasteam*- PowerClean****
Silence 39 dB - Consommation électrique 0,98 kWh(2)
Départ différé digital 24 h LCD
Touches sensitives - Sécurité totale Waterstop
Raccordement eau chaude / eau froide
42 dB(1) - 11 l(2) - 13 couverts avec 3ème tiroir
Existe en Blanc, Inox
H 85 x L 59,7 x P 59,6 cm

A Lavage A Essorage A 6th sense

AQUASTEAM* - POWERCLEAN**

ADP 6839 WH
6ème Sens - **Aquasteam* - PowerClean****
Silence 39 dB - Départ différé digital 24 h
Sécurité totale Waterstop
44 dB(1) - 11 l(2)
H 85 x L 59,7 x P 59,6 cm

A Lavage A Essorage A 6th sense

ADP 6829 PC
6ème Sens - **Aquasteam* - PowerClean****
Départ différé digital 24 h
47 dB(1) - 12 l(2)
Existe en Blanc, Inox
H 85 x L 59,7 x P 59,6 cm

A Lavage A Essorage A 6th sense

AQUASTEAM*

ADP 6639 WH
6ème Sens - **Aquasteam*** - Fonction multizone
Système de filtration "Autoclean***"
Départ différé digital 24 h
47 dB(1) - 12 l(2)
Existe en Blanc, Marron, Inox
H 85 x L 59,7 x P 59,6 cm

A Lavage A Essorage A 6th sense

ÉLECTRONIQUE

ADP 6519
6ème Sens
Système de filtration "Autoclean***"
Départ différé digital 24 h
47 dB(1) - 12 l(2)
H 85 x L 59,7 x P 59,6 cm

A Lavage A Essorage A 6th sense

ADP 5777
Système de filtration "Autoclean***"
Départ différé digital 24 h
Panier supérieur réglable en hauteur
49 dB(1) - 15 l(2)
H 85 x L 59,7 x P 59,6 cm

A Lavage A Essorage A

45 cm

ADP 688
Programmateur électronique
Départ différé digital 23 heures
Sécurité anti-débordement
47 dB(1) - 12 l(2)
Existe en Blanc, Inox
H 85 x L 44,8 x P 57 cm

A Lavage A Essorage A

Couleurs : IX : Inox - WH : Blanc - *Technologie vapeur - **Lavage puissant - ***Autonettoyant - (1) Norme EN 60704-3 - (2) Norme EN 50242

	LAVE-VAISSELLE						
	Aquasteam* / Powerclean**			Aquasteam*	Électronique		45 cm
MODÈLES	ADP 6950	ADP 6839	ADP 6829 PC	ADP 6639 WH	ADP 6519	ADP 5777	ADP 688
Existe en Blanc	•	•	•	•	•	•	•
Existe en Marron				•			
Existe en couleur Aluminium/Silver							
Existe en Inox	•		•	•			
Températures de lavage en °C	40 à 70	40 à 70	40 à 70	40 à 70	40/50➡65/70	40/50/60/70	35 à 70
Niveau de bruit en dB(A)(1)	42	44	47	47	47	49	47
PROGRAMMATION							
Programme 6ème Sens 40-70 °C	•	•	•	•			
Programme 6ème Sens 50-65 °C					•		
Système vapeur Aquasteam*	•	•	•	•			
Nombre de programmes optionnels	7	7	6	6	5	5	8
Trempage à froid / Rapide à 40 °C	•/•	•/•	•/•	•/•	-/•	•/•	•/•
Fragile à 40 °C / Quotidien	•/-	•/-	•/-	•/-		-/•	•/•
Éco à 50 °C / Intensif à 70 °C	•/-	•/-	•/-	•/-	•/•	•/•	•/•
Anti-bactérien	•	•			•		•
Silence 39 dB(1)	•	•					
TOUCHES							
Marche/Arrêt	•	•	•	•	•	•	•
Départ avec voyant	•	•	•	•	•	•	•
Option anti-bactérien				•			
Touche Multizone	•	•	•	•			
Powerclean**	•	•	•				
Départ différé	digital 24 h	digital 24 h	digital 24 h	digital 24 h	digital 24 h	digital 24 h	digital 24 h
Indicateur de temps restant	•	•	•	•	•	•	•
CLASSES D'EFFICACITÉ							
Énergétique	A	A	A	A	A	A	A
Lavage	A	A	A	A	A	A	A
Séchage	A	A	A	A	A	A	A
PANIERS							
Panier inférieur à supports rabattables "Modulo +"	•	•	•	•	•	•	•
Panier supérieur réglable en hauteur	•	•	•	•	•	•	•
Support verre	2	2	2	2	2	2	
Panier supérieur amovible	•						
SÉCURITÉS							
Sécurité anti-débordement	•	•	•	•	•	•	•
Sécurité totale Waterstop	•	•					
Voyant niveau de sel	•	•	•	•	•	•	•
Voyant niveau de liquide de rinçage	•	•	•	•	•	•	•
Voyants indicateurs de programme	•	•					•
ÉQUIPEMENTS							
Nombre de couverts	13	12	12	12	12	12	10
Tiroir à couverts	•						
Nombre de bras de lavage	3	3	2 + douchette	2 + douchette	2 + douchette	2 + douchette	2 + douchette
Système de filtration Autoclean***	•	•	•	•	•	•	
Porte pleine auto-compensée	•	•	•	•	•	•	•
Cuve Inox	•	•	•	•	•	•	•
Raccordement eau chaude (60 °C)	•						•/-
Régénération électronique	•	•	•	•	•	•	•
4 pieds réglables en hauteur	•	•	•	•	•	•	•
Encastrable/top amovible	•	•	•	•	•	•	•
Sélecteur "tout en un"	•	•	•	•			
CONSOMMATIONS							
Eau (en litres)	11	11	12	12	12	15	12
Énergie (en kWh)	0,98	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05	1,01
Durée (en min)	150	140	150	150	150	170	170
CONSOMMATIONS(2)							
Eau (en litres)	2420	2420	2640	2640	2640	3300	2640
Énergie (en kWh)	216	231	231	231	231	231	223
EAN Blanc 8003437...	...925 290	...924 576	...924 699	...924 668	...924 651	...923 418	...774 560
Code 12NC Blanc 8511...	...945 29960	...536 29960	...536 29950	...536 29930	...515 29950	...515 29930	...082 01010
EAN Inox 8003437...	...925 269		...925 283	...924 675			...774 553
Code 12NC Inox 8511...	...945 29970		...546 29950	...535 29990			...0820 1000
EAN Marron 8003437...				...924 682			
Code 12NC Marron 8511...				...536 29940			
CARACTÉRISTIQUES							
Dimensions nettes (HxLxP en cm)	85x59,7x59,6	85x59,7x59,6	85x59,7x59,6	85x59,7x59,6	85x59,7x59,6	85x59,7x59,6	85x44,8x57
Dimensions avec emballage (HxLxP en cm)	87,5x64x66	87,5x64x66	87,5x64x66	87,5x64x66	87,5x64x66	87,5x64x66	88,9x49,4x66,1
Hauteur sans le top (en cm)	82	82	82	82	82	82	82
Poids net/avec emballage (en kg)	58/59,9	58/59,9	58/59,9	58/59,9	58/59,9	58/59,9	42/44
Alimentation électrique	230/50 Hz/10 A	230/50 Hz/10 A	230/50 Hz/10 A	230/50 Hz/10 A	230/50 Hz/10 A	230/50 Hz/10 A	230/50 Hz/10 A

(1) Norme EN60704-3 - (2) Norme EN50242 - * Technologie vapeur - ** Lavage puissant - *** Autonettoyant

Sensing
the difference

NOUVEAUX ESPACES D'EXIGENCE

N°1 en France de la réfrigération depuis dix ans, **Whirlpool continue d'innover** sans cesse pour vous donner une longueur d'avance.

Appareils **Green Generation***, **nouveau design**, **nouvelles technologies intelligentes** 6ème Sens, No-Frost** pour en finir avec le givre... poussez les portes d'un univers où vos denrées alimentaires sont sous haute protection et précieusement conservées, un univers prodigieux qui offre toujours **plus d'espace**, de **modularité** et aussi des **économies d'énergie**.

Découvrez toute notre gamme, les caves à vin, les réfrigérateurs américains en passant par les combinés et les double-porte pour votre plus grand plaisir.

*Génération verte - **Pas de givre

FROID AMÉRICAIN
Une bouffée d'air pur

CERTAINES ÉMOTIONS DEMEURENT INOUBLIABLES... FACE AUX RÉFRIGÉRATEURS AMÉRICAINS WHIRLPOOL, ELLES GAGNENT ENCORE EN INTENSITÉ. AU PREMIER REGARD, LEUR DESIGN SOIGNÉ ET ULTRA-MODERNE AMORCE LA SÉDUCTION. À L'INTÉRIEUR, LES GRANDS ESPACES MAÎTRISÉS ET LES TECHNOLOGIES INTÉGRÉES FONT LE RESTE.

UN NOUVEAU DESIGN

Avec le réfrigérateur américain Whirlpool, le design est une fois de plus à l'honneur.

Ses finitions soignées et ses matériaux nobles soulignent notre différence. Vous avez le choix entre 5 esthétiques : Blanc, Inox anti-traces, "Silver", Noir ou Miroir.

LE CHOIX POUR S'INTÉGRER À 100%

Votre cuisine est unique : votre réfrigérateur américain Whirlpool le sera tout autant.

Avec leurs panneaux habillables, leurs carrossages variés et de très grandes capacités, ils s'adaptent à toutes les cuisines. Ajoutez à cela quelques touches d'innovation avec leurs écrans LCD ou leur machine à café intégrée, une profondeur standard de 60 cm sur la majorité de la gamme, et le tour est joué !

Les réfrigérateurs américains Whirlpool se ventilent entièrement par l'avant et s'intègrent ainsi parfaitement dans votre cuisine.

6th sense

LA TECHNOLOGIE 6ÈME SENS : FRAÎCHEUR ET SAVEURS PRÉSERVÉES

Rarement vos aliments n'ont été aussi bien protégés. Grâce au 6ème Sens Whirlpool, les capteurs analysent en permanence les variations de température pour rétablir automatiquement les meilleures conditions de conservation, notamment en cas de chargement exceptionnel, d'ouverture de porte prolongée ou de coupure de courant.

Des performances inégalées

NOUVEAU : SYSTÈME EASYFILL*

Le système Easyfill* vous permet de remplir très facilement d'eau fraîche vos bouteilles et carafes.

ICE BOX : ENCOMBREMENT MINI POUR PLUS D'ESPACE !

Intégrée dans la contre-porte, votre réserve à glaçons Ice Box libère 20% d'espace dans le congélateur. Vos glaçons sont fabriqués automatiquement. Amovible, votre Ice Box se nettoie avec encore plus de simplicité !

FLUX D'AIR MULTINIVEAUX

La colonne Multiflow** assure une circulation d'air parfaitement homogène à l'intérieur de tout l'appareil et vous permet de conserver aliments et boissons à une température idéale et régulière sur toutes les clayettes et à tous les niveaux.

CLASSE A+

En consommant 25% d'énergie de moins que les produits de Classe A, les réfrigérateurs américains Whirlpool A+ vous font faire des économies.

FROID VENTILÉ TOTAL NO-FROST***

Le système de froid ventilé Total No-Frost*** évite toute condensation et toute formation de givre, éliminant ainsi définitivement la contrainte du dégivrage. Grâce à une circulation permanente du froid dans tout l'appareil, les aliments bénéficient des meilleures conditions de conservation.

*Remplissage facile - **Flux d'air multiniveaux - ***Pas de givre

RÉFRIGÉRATEURS AMÉRICAINS

"MOKA" ESPRESSO

20RI D4 ESPRESSO
Inox anti-traces
Volume total 480 litres
Machine Espresso intégrée
Colonne Multiflow* - Ice Box**
Filtre à eau en façade - Filtre anti-bactérien
H 175 x L 90,2 x P 60 cm

A 6th sense

3 PORTES LOFT

G 20E FSB23
Inox anti-traces
Grande capacité 562 litres
Distributeur interne d'eau fraîche purifiée et de glaçons
Gestion électronique indépendante du réfrigérateur
et du congélateur - Filtre à eau
H 178 x L 90,5 x P 65 cm

A

GRANDE CAPACITÉ

25 RID4 PT
Inox anti-traces
Volume total 642 litres
Écran LCD - Colonne Multiflow*
Ice Box**
Filtre à eau en façade - Filtre anti-bactérien
H 190 x L 90,2 x P 69 cm

A 6th sense

25 RWD4 PT
Blanc
Volume total 642 litres
Écran LCD - Colonne Multiflow*
Ice Box**
Filtre à eau en façade - Filtre anti-bactérien
H 190 x L 90,2 x P 69 cm

A 6th sense

PORTES HABILLABLES

20 TML4 A+
Panneaux effet miroir
montés d'origine
Volume total 505 litres
Écran LCD - Colonne Multiflow*
Ice Box**
Filtre à eau en façade - Filtre anti-bactérien
H 175 x L 90,2 x P 60 cm

A+ 6th sense

20 TIL4 A+
Panneaux finition inox anti-traces
montés d'origine
Volume total 505 litres
Écran LCD - Colonne Multiflow*
Ice Box**
Filtre à eau en façade - Filtre anti-bactérien
H 175 x L 90,2 x P 60 cm

A+ 6th sense

PORTES CARROSSÉES

20 SIL4 A+
Portes carrossées inox anti-traces
Volume total 505 litres
Écran LCD - Colonne Multiflow*
Ice Box**
Filtre à eau en façade - Filtre anti-bactérien
H 175 x L 90,2 x P 60 cm

A+ 6th sense

*Flux d'air multiniveaux - **Réserve à glaçons dans la porte - ***Remplissage facile

Réfrigérateurs Américains

WSC 5555 A+X
Inox anti-traces
Volume total 505 litres
Colonne Multiflow*
Distributeur électronique rétro-éclairé
avec Système Easyfill***
Ice Box**
Filtre à eau en façade - Filtre anti-bactérien
H 175 x L 90,2 x P 60 cm

WSC 5555 A+N
Glossy Black
Volume total 505 litres
Colonne Multiflow*
Distributeur électronique rétro-éclairé
avec Système Easyfill***
Ice Box**
Filtre à eau en façade - Filtre anti-bactérien
H 175 x L 90,2 x P 60 cm

WSC 5533 A+X
Inox anti-traces
Volume total 515 litres
Distributeur électronique
Ice Box*
Filtre à eau en façade - Filtre anti-bactérien
H 175 x L 90,2 x P 60 cm

WSC 5533 A+S
Silver
Volume total 515 litres
Distributeur électronique
Ice Box*
Filtre à eau en façade - Filtre anti-bactérien
H 175 x L 90,2 x P 60 cm

WSC 5533 A+W
Blanc
Volume total 515 litres
Distributeur électronique
Ice Box*
Filtre à eau en façade - Filtre anti-bactérien
H 175 x L 90,2 x P 60 cm

WSE 5531 A+X
Inox anti-traces
Volume total 520 litres
Filtre à eau en façade - Filtre anti-bactérien
H 175 x L 90,2 x P 60 cm

WSE 5531 A+S
Silver
Volume total 520 litres
Filtre à eau en façade - Filtre anti-bactérien
H 175 x L 90,2 x P 60 cm

RÉFRIGÉRATEURS AMÉRICAINS

RÉFRIGÉRATEURS AMÉRICAINS

MODÈLES	20 RID4 ESPRESSO	25 RI D4 PT	25 RW D4 PT	G 20E FSB 23	20SI L4 A+ PG	20TM L4 A+	20TI L4 A+	WSC 5555 A+X	WSC 5555 A+N	WSC 5533 A+X	WSC 5533 A+S	WSC 5533 A+W	WSE 5531 A+X	WSE 5531 A+S
Retrouvez ce produit page...	34	34	34	34	34	34	34	35	35	35	35	35	35	35
Nombre d'étoiles	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****
Froid ventilé No-Frost*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Volume utile total (en litres)	480	642	642	562	505	505	505	505	505	515	515	515	520	520
Parois	silver	silver	blanches	noires	silver	silver	silver	silver	noires	silver	silver	blanches	silver	silver
Portes	inox anti-traces	inox anti-traces	blanches	inox anti-traces	inox anti-traces carrossées	habillables effet miroir	habillables inox anti-traces	inox anti-traces	noires glossy	inox anti-traces	silver	blanches	inox anti-traces	silver
Consommation d'énergie (kWh/24 h)	1,41	1,7	1,7	1,55	1,18	1,18	1,18	1,18	1,18	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Consommation d'énergie (kWh/an)	515	621	621	566	431	431	431	431	431	438	438	438	438	438
Classe d'efficacité énergétique	A	A	A	A	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Niveau sonore dB(A)**	45	46	46	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
Type de gaz	R134A	R134A	R134A	R134A	R134A	R134A	R134A	R134A	R134A	R134	R134A	R134A	R134A	R134A
RÉFRIGÉRATEUR														
Volume utile (litres)	300	420	420	407	325	325	325	325	325	335	335	335	335	335
Colonne Multiflow***	•	•	•		•	•	•	•	•	mini	mini	mini		
Clayettes verre anti-débordement	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Compartiment fruits et légumes à contrôle d'humidité	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Compartiment fraîcheur 0-4 °C	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Compartiment crémerie et fromages	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Espace "Fruits Frais" anti-bactérien								•	•					
Distributeur d'eau				• interne										
Balconnets	5	6	6	6	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5
Porte-bouteilles inox								•	•					
Filtre anti-bactérien	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CONGÉLATEUR														
Volume utile (litres)	180	222	222	155	180	180	180	180	180	180	180	180	185	185
Colonne Multiflow***	•	•	•		•	•	•	•	•					
Ice Box**** dans la porte	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•		
Distributeur eau, glace pilée, glaçons	•	•	•	-/-/•	•	•	•	•	•	•	•	•	•/-/•	•/-/•
Autonomie en cas de coupure de courant	5 h	5 h	5 h	5 h	5 h	5 h	5 h	5 h	5 h	5 h	5 h	5 h	5 h	5 h
VOYANTS ET CONTRÔLES														
Contrôles électroniques/6ème Sens	•/•	•/•	•/•	•/-	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Écran LCD/Affichage Digital	-/•	•/-	•/-		•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•
Touche de congélation rapide	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Touche de réfrigération rapide	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Alarme sonore et visuelle de remontée en température	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Alarme sonore et visuelle de porte ouverte	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Sécurité enfant (verrouillage du bandeau de commande)	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Fonction "vacances"	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Fonction "champagne"		•	•		•	•	•							
Fonction Easyfill*****								•	•					
Éclairage distributeur	•	•	•		•	•	•	•	•					
FABRIQUE DE GLACE														
Fonction Marche/Arrêt	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•		
Sélection glaçons/glace pilée	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•		
Débit maxi glace et glaçons kg/24h	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	0,7	0,7
FILTRE À EAU														
Indicateur d'usure du filtre	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Filtre à eau accessible en façade	•	•	•	interne	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
CARACTÉRISTIQUES														
Dimensions sans poignées (HxLxP en cm)	178x90,2x70,9	193x90,2x77,4	193x90,2x77,4	178x90,5x69,5	178x90,2x68,4	178x90,2x68,4	178x90,2x68,4	178x91,1x74,3	178x91,1x74,3	178x91,1x74,3	178x91,1x74,3	178x91,1x74,3	178x91,1x74,3	178x91,1x74,3
Dimensions avec poignées (HxLxP en cm)	178x90,2x77,9	193x90x83,4	193x90,2x83,4	178x90,5x74,4	178x90,2x74,6	178x90,2x72,2	178x90,2x72,2	178x91,1x80,1	178x91,1x80,1	178x91,1x80,1	178x91,1x80,1	178x91,1x80,1	178x91,1x80,1	178x91,1x80,1
Dimensions sans portes (HxLxP en cm)	175x90,2x60	190x90,2x69	190x90,2x69	178x90,5x65	175x90,2x60	175x90,2x60	175x90,2x60	175x90,2x60	175x90,2x60	175x90,2x60	175x90,2x60	175x90,2x60	175x90,2x60	175x90,2x60
Dimensions avec emballage (HxLxP en cm)	186x90,2x85,8	201,1x95,2x94,8	201,1x95,2x94,8	181,6x100,3x83,8	184,8x95,2x81,8	184,8x95,2x81,8	184,8x95,2x81,8	186x95,2x83	186x95,2x83	186x95,2x83	186x95,2x83	186x95,2x83	186x95,2x83	186x95,2x83
Épaisseur maxi du panneau d'habillage (en cm)						0,635	0,635							
Classe climatique	N-ST	N-ST	N-ST	N-ST	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
Poids net/avec emballage (en kg)	132/138	160/167	160/167	134/148	140/146	140/146	140/146	112/116	112/116	106/110	106/110	106/110	106/110	106/110
EAN 8003437...	...035 159	...034 459	...034 466	...773 907	...034 565	...034 510	...034 541	...036 194	...036 576	...036 286	...036 309	...036 354	...036 613	...036 606
Code 12NC 8586...	...423 11000	...422 11000	...422 11010	8501 222 11000	...431 11000	...430 11000	...430 11020	...460 11010	...460 11020	...453 11010	...453 11000	...453 11030	...451 11010	...451 11000

*Pas de givre - **Norme EN 60704-2-13 - ***Flux d'air multiniveaux - ****Réserve à glaçons - *****Remplissage facile

20TI L4 A+
20TM L4 A+



20SI L4 A+ PG



25RI D4 PT
25RW D4 PT



WSC 5555 A+ X
WSC 5555 A+ N
WSC 5533 A+ S
WSC 5533 A+ X
WSC 5533 A+ W
WSC 5531 A+ X
WSC 5531 A+ S



20RI D4 ESPRESSO



ACCESSOIRES

MICROBAN® : FINIES LES BACTÉRIES !

Grâce au filtre Microban®, développé en exclusivité par Whirlpool, l'air de votre réfrigérateur est filtré à 100% pour lutter contre les bactéries et éliminer les odeurs résiduelles.

Très efficace : en une heure seulement, la charge bactérienne est réduite de 60%. (Il est recommandé de changer votre filtre tous les 6 mois).

ANTF-MIC • EAN 8015250027914 • 12NC 4812 480 48172

UN FILTRE À EAU HAUTE PERFORMANCE

Quel que soit le modèle que vous choisirez, votre réfrigérateur américain sera équipé d'un filtre à eau facile à changer accessible en façade (sauf G20 EFSB 23 : filtre interne). Ce filtre permet d'obtenir des glaçons sans aucun goût et une eau pure filtrée à 100%. Un témoin vous prévient dès que le filtre a besoin d'être changé (tous les 1500 litres ou tous les 6 mois).

Vous avez un réfrigérateur américain Whirlpool avec filtre :

Cartouche d'origine Whirlpool

SBS002 • EAN 8015250022483 • 12NC 4812 817 29632

COMBINÉS, DOUBLE-PORTE OU ARMOIRES
Économie A++

NOUVELLE ESTHÉTIQUE, NOUVEAUX AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS PLUS GÉNÉREUX, DERNIÈRES TECHNOLOGIES POUR ÉCONOMISER L'ÉNERGIE, GRANDES INNOVATIONS POUR MIEUX CONSERVER LES ALIMENTS. DÉCOUVREZ NOTRE NOUVELLE GAMME DE RÉFRIGÉRATEURS !

ESPACE À TOUS LES ÉTAGES

Les nouveaux combinés 60 cm Whirlpool vous offrent la plus grande capacité du marché dans une taille standard.

Pour vous permettre d'utiliser pleinement la profondeur de la contre-porte, les balconnets ont pris du volume avec leur format XXL.

Idem pour le grand bac à légumes avec espace fruits fragiles, le maxi tiroir congélateur ou encore les balconnets pouvant accueillir les boîtes à pizzas et les crèmes glacées.

TOUT POUR VOTRE ÉCO-PLAISIR

Avec les classes énergétiques A+ et A++ (respectivement 25% et 45% d'économie d'énergie par rapport à la classe A), nos appareils vous offrent performance et respect de l'environnement.
Pour vous permettre d'aller encore plus loin, la touche "Vacances" ajoute 30% d'économie d'énergie supplémentaire en votre absence.
Et pour votre plus grand plaisir, des glaçons toujours prêts avec EasyCube*, du Champagne frais en 30 minutes grâce à la fonction "Champagne", et un contrôle facile avec l'écran LCD...

Des fonctions exclusives

LE FROID GREEN GENERATION

Green Generation

Les réfrigérateurs Combinés No-Frost(2) sont peu énergivores. Et grâce à la fonction "Vacances", vous pourrez réduire significativement la consommation électrique pendant votre absence.

- **PLUS D'ÉCONOMIES :** Jusqu'à 670€(1) d'économie d'énergie grâce à la classe énergétique A+ et à la technologie No-Frost(2).
- **PLUS DE PLAISIR :** Régulation de la température par le 6ème Sens, plus de corvée de dégivrage grâce au No-Frost(2), rangements XXL (Compartiment fraîcheur, espace fruits fragiles, méga-balconnets, grand bac à légumes, balconnet Pizza...).

*Glaçons faciles. (1) Sur 10 ans, par rapport à un réfrigérateur combiné Whirlpool froid ventilé No-Frost de 1997 (classe E), sur une capacité comparable, 539€ pour les modèles 60cm de large, 670€ pour les modèles 70cm de large. (2) Pas de givre.

Des appareils à vos dimensions

INTÉGRATION PARFAITE

Des portes réversibles sont disponibles sur tous les appareils (sauf ARC 7559 Aqua).
Quelle que soit la place et le design de votre cuisine, nos réfrigérateurs s'y intègreront parfaitement grâce à leurs différentes largeurs (54 cm, 60 cm, 70 cm) et finitions (Inox anti-traces, Blanc, Silver et Marron).

UN DISTRIBUTEUR D'EAU ET DE CANETTES À DOMICILE

Plus besoin d'ouvrir la porte ! Un distributeur de canettes en façade qui vous permet d'obtenir d'un simple geste votre boisson préférée ou un distributeur d'eau fraîche.

UN FILTRE ANTI-BACTÉRIEN DE SÉRIE

Avec le filtre Microban®, 100% de l'air de votre réfrigérateur est filtré et 60% des bactéries sont détruites en une heure. Une garantie d'hygiène alimentaire optimale pour toutes vos denrées.

q u i v o u s f a c i l i t e n t l a v i e

DES TECHNOLOGIES INTELLIGENTES AU SERVICE DE LA FRAÎCHEUR

Pour préserver le goût et la qualité des aliments, le 6ème Sens contrôle et régule en permanence les variations de températures.
Innovation Whirlpool : le 6ème Sens Fresh Control** permet, grâce à une régulation électronique de la température et du taux d'hygrométrie, d'assurer une conservation jusqu'à deux fois plus longtemps qu'auparavant.

DES PERFORMANCES QUI COMPTENT

La technologie No-Frost* empêche la formation de givre dans votre congélateur. Les glaçons ne collent plus entre eux, les étiquettes de vos surgelés restent lisibles. En choisissant un appareil No-Frost*, vous évitez l'accumulation de givre et les baisses de performances, vous faites ainsi des économies d'énergie.

*Pas de givre - **6ème Sens Contrôle de la fraîcheur

RÉFRIGÉRATEURS COMBINÉS

No-Frost* Grande Capacité

WBS 4345 A+ NF
Existe en Inox anti-traces et en Blanc
Volume total 432 litres
Écran LCD
EasyCube** - Compartiment fraîcheur
Filtre anti-bactérien
Dimensions avec portes :
H 187,4 x L 71 x P 72,8 cm

A+ 6th sense

WBS 4335 NF
Existe en Inox anti-traces et en Blanc
Volume total 432 litres
EasyCube** - Compartiment fraîcheur
Dimensions avec portes :
H 187,4 x L 71 x P 72,8 cm

A

No-Frost* Aqua

ARC 7559 AQUA
Existe en Inox anti-traces et en Blanc
Volume total 304 litres - Écran LCD
Distributeur d'eau filtrée en façade
relié à l'arrivée d'eau
Filtre anti-bactérien
Dimensions avec portes :
H 189,5 x L 59,5 x P 65,56 cm

A 6th sense

No-Frost* Dimensions Standards

WBC 3546 A+ FC
Existe en Inox anti-traces et en Blanc
Volume total 345 litres
Portes profondes avec rangements XXL
6ème Sens Fresh Control***
Écran LCD - Compartiment fraîcheur
Filtre anti-bactérien
Dimensions avec portes :
H 189,5 x L 59,5 x P 68 cm

A+ 6th sense

WBC 3546 A+ NF
Existe en Inox anti-traces et en Blanc
Volume total 350 litres
Portes profondes avec rangements XXL
Écran LCD
Filtre anti-bactérien
Dimensions avec portes :
H 189,5 x L 59,5 x P 68 cm

A+ 6th sense

WBC 3525 A+ NF
Existe en Inox anti-traces et en Blanc
Volume total 350 litres
Portes profondes avec rangements XXL
Filtre anti-bactérien
Dimensions avec portes :
H 189,5 x L 59,5 x P 68 cm

A+

WBC 3525 NF
Existe en Inox anti-traces et en Blanc
Volume total 350 litres
Portes profondes avec rangements XXL
Filtre anti-bactérien
Dimensions avec portes :
H 189,5 x L 59,5 x P 68 cm

HandiCaPZéro A

Froid Dynamique

WBC 3735 A++
Existe en Inox anti-traces et en Blanc
Volume total 371 litres
Portes profondes avec rangements XXL
Filtre anti-bactérien
Dimensions avec portes :
H 189,5 x L 59,5 x P 68 cm

A++ 6th sense

WBC 3715 A+
Existe en Inox anti-traces et en Blanc
Volume total 371 litres
Portes profondes avec rangements XXL
Filtre anti-bactérien
Dimensions avec portes :
H 189,5 x L 59,5 x P 68 cm

HandiCaPZéro A+

Froid Classique

WBE 3412 A+
Existe en Inox anti-traces et en Blanc
Volume total 347 litres
Dimensions avec portes :
H 189,5 x L 59,5 x P 64 cm

A+

*Pas de givre - **Glaçons faciles - ***6ème Sens contrôle de la fraîcheur

RÉFRIGÉRATEURS COMBINÉS

MODÈLES	WBS 4345 A+ NF	WBS 4335 NF	ARC 7559 AQUA	WBC 3546 A+ FC	WBC 3546 A+ NF	WBC 3525 A+ NF	WBC 3525 NF	WBC 3735 A++	WBC 3715 A+	WBE 3412 A+
Retrouvez ce produit page...	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Nombre d'étoiles	* •••	* •••	* •••	* •••	* •••	* •••	* •••	* •••	* •••	* •••
Existe en Blanc / Inox anti-traces	W/X	W/X	WH/IX	W/X	W/X	W/X	W/X	W/X	W/X	W/X
Volume utile total (en litres)	432	432	304	345	350	350	350	371	371	347
Froid ventilé No-Frost	•	•	•	•	•	•	•			
Thermostat / à contrôle électronique	2/•	2/•	2/•	2/•	2/•	1/-	1/-	1/•	1/-	1/-
Écran LCD	•		•	•	•					
6ème Sens	•		•	•	•			•		
Portes réversibles	•	•		•	•	•	•	•	•	•
Pieds réglables (avant)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Roulettes (arrière)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Niveau sonore en dB(A)*	43	44	44	42	42	42	42	39	39	39
Type de gaz	R 600 A	R 600 A	R 600 A	R 600 A	R 600 A	R 600 A	R 600 A	R 600 A	R 600 A	R 600 A
RÉFRIGÉRATEUR										
Volume utile (en litres)	325	325	225	238	243	243	243	245	245	228
Froid ventilé No-Frost / Froid dynamique	•/-	•/-	•/-	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/-
Colonne Multiflow**	•	•	•	•	•	•	•			
Distributeur d'eau filtrée en façade			•							
Thermostat / à contrôle électronique	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
Filtre anti-bactérien	•		•	•	•	•	•	•	•	
Clayettes verre	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3
Compartiment fraîcheur	•	•	•	•	•					
Bacs à légumes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Balconnets contre-porte (dont XXL)	4 (1)	4 (1)	4 (1)	4 (1)	4 (1)	4 (1)	4 (1)	4 (1)	4 (1)	4
Bacs à œufs	2	2	1	1	1	1	1	1	1	balconnet
Fonction vacances			•	•	•					
CONGÉLATEUR										
Volume utile (en litres)	107	107	79	107	107	107	107	126	126	119
Froid ventilé No-Frost / Dégivrage manuel	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	-/•	-/•	-/•
Bonde de dégivrage en façade								•	•	•
Thermostat / à contrôle électronique	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•					
Nombre de tiroirs	3	3	3 dont 1 Maxi	3 dont 1 Maxi	3 dont 1 Maxi	3 dont 1 Maxi	3 dont 1 Maxi	3 dont 1 Maxi	3 dont 1 Maxi	3 dont 1 Maxi
Nombre de balconnets	2 "pizza"	2 "pizza"	1 "pizza" et 1 "crèmes glacées"	1 "pizza" et 1 "crèmes glacées"	1 "pizza" et 1 "crèmes glacées"	1 "pizza" et 1 "crèmes glacées"	1 "pizza" et 1 "crèmes glacées"	1 "pizza" et 1 "crèmes glacées"	1 "pizza" et 1 "crèmes glacées"	
Compartiment congélation rapide	•	•	•	•				•		
Touche de congélation rapide	•		•	•	•			•		
Bac à glaçons	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
EasyCube*** et Twist Ice****	•	•								
Fonction "Champagne"	•		•							
Pouvoir de congélation (Kg/24 h)	10	10	7	12	12	4,5	4,5	12	4,5	4,5
Autonomie de conservation (en heures)	15	15	12	12	12	24	24	24	24	24
CONSOMMATIONS										
Consommation d'énergie (kWh/24 h)	1	1,24	1	0,89	0,90	1,06	0,90	0,64	0,85	0,82
Consommation d'énergie (kWh/an)	365	453	365	324,85	328,5	328,5	386,9	234	310,26	299,3
Classe d'efficacité énergétique	A+	A	A	A+	A+	A+	A	A++	A+	A+
Classe climatique	T	T	SN-ST	N-T	N-T	N-T	N-T	N-T	N-ST	N-ST
CARACTÉRISTIQUES										
Dimensions nettes avec portes (HxLxP en cm)	187,4x71x72,8	187,4x71x72,8	189,5x59,5x65,5	189,5x59,5x68	189,5x59,5x68	189,5x59,5x68	189,5x59,5x68	189,5x59,5x68	189,5x59,5x68	189,5X59,5X64
Dimensions avec emballage (HxLxP en cm)	190,5x74,9x75	190,5x74,9x76,3	194x64x71,4	194,5x64x75	194,5x64x75	194,5x64x75	194,5x64x75	194,5x64x75	194,5x64x75	194,5X64X71
Poids net/avec emballage (en Kg)	90/92	90/92	77/80	67/69	67/69	66/68	66/68	65/67	65/67	63/65
EAN Blanc 8003437...	...968 044	...968 013	...890 086	...892 059	...892 011	...892 073	...892 097	...892 301	...891 977	...891 335
Code 12 NC Blanc 85 05...	...682 11000	...670 11000	...755 11210	...241 11000	...231 11000	...226 11000	...226 11100	...134 11000	...126 11000	...151 11100
EAN Inox 8003437...	...968 020	...968 006	...890 093	...892 042	...892 028	...892 080	...892 103	...892 318	...892 271	...891 564
Code 12 NC Inox 85 05...	...682 11040	...670 11040	...755 11290	...241 11140	...231 11140	...226 11040	...226 11140	...134 11140	...126 11040	...151 11040

BALCONNETS XXL

Les balconnets XXL permettent d'utiliser pleinement la profondeur de la contre-porte pour y ranger tout type de bouteilles, des plus petites aux plus grandes.

*Norme EN 60704-2-13 - **Flux d'air multiniveaux - ***Glaçons faciles - ****Démoulage facile

RÉFRIGÉRATEURS DOUBLE-PORTE

No-Frost* Grande Capacité

ARC 4209 IX AQUA
Inox anti-traces
Volume total 420 litres
Écran LCD
Distributeur d'eau extérieur - EasyCube**
Filtre anti-bactérien
Dimensions avec portes :
H 187,9 x L 71 x P 73,8 cm

A 6th sense

WTS 4445 A+ NF
Existe en Inox anti-traces et en Blanc
Volume total 439 litres
Écran LCD - EasyCube**
Filtre anti-bactérien
Dimensions avec portes :
H 187,9 x L 71 x P 73,8 cm

A+ 6th sense

ARC 4179 IX CAN
Inox anti-traces
Volume total 420 litres
Distributeur de canettes en façade
Espace "verres givrés"
EasyCube**
Filtre anti-bactérien
Dimensions avec portes :
H 187,9 x L 71 x P 78,2 cm

A

ARC 4139
Existe en Inox anti-traces et en Blanc
Volume total 406 litres
EasyCube**
Filtre anti-bactérien
Dimensions avec portes :
H 174,9 x L 71 x P 73,5 cm

A

No-Frost* Dimensions standards

ARC 4110
Existe en Inox anti-traces et en Blanc
Volume total 340 litres
Filtre anti-bactérien
Portes profondes avec rangements XXL
Dimensions avec portes :
H 189 x L 60 x P 66 cm

A

ARC 4100
Existe en Inox anti-traces et en Blanc
Volume total 286 litres
Filtre anti-bactérien
Portes profondes avec rangements XXL
Dimensions avec portes :
H 169 x L 60 x P 66 cm

HandiCaPZéro A

ARC 4000/WH
Blanc
Volume total 259 litres
Filtre anti-bactérien
Dimensions avec portes :
H 167,5 x L 60 x P 61,5 cm

A

*Pas de givre - **Glaçons faciles

Froid dynamique Dimensions standards

WTE 2913 A+
Existe en Inox anti-traces et en Blanc
Volume total 288 litres
Filtre anti-bactérien
Dimensions avec portes :
H 162,7 x L 59,2 x P 62 cm

HandiCaPZéro A+

ARC 3590 BR
Marron
Volume total 288 litres
Dimensions avec portes :
H 162,7 x L 59,2 x P 62 cm

A+

Froid dynamique Grande Capacité

WTE 3813 A+
Existe en Inox anti-traces et en Blanc
Volume total 380 litres
Filtre anti-bactérien
Distributeur de canettes interne
Dimensions avec portes :
H 173,5 x L 71,5 x P 66 cm

A+

Faible Encombrement

ARC 2283
Existe en Silver et en Blanc
Volume total 265 litres
54 cm de large
Dimensions avec portes :
H 160 x L 54 x P 60 cm

A

- **Équipés d'un indicateur de la zone la plus froide**
- **Équipés d'un indicateur de température**

Classe climatique	Symbole	T° ambiantes extrêmes
Température élargie	SN	+ 10 à + 32 °C
Tempérée	N	+ 16 à + 32 °C
Subtropicale	ST	+ 18 à + 38 °C
Tropicale	T	+ 18 à + 43 °C

Tous nos appareils sont conformes aux recommandations des normes internationales ISO.

Alimentation électrique : tous nos appareils sont prévus pour une tension de 220-240 V-50 Hz protégée par un fusible disjoncteur de 6 ampères.

RÉFRIGÉRATEURS DOUBLE-PORTE

	DOUBLE-PORTE NO-FROST*						
	70 cm				60 cm		
MODÈLES	**ARC 4209 IX AQUA**	**WTS 4445 A+ NF**	**ARC 4179 IX CAN**	**ARC 4139**	**ARC 4110**	**ARC 4100**	**ARC 4000/WH**
Retrouvez ce produit page...	42	42	42	42	42	42	42
Nombre d'étoiles	****	****	****	****	****	****	****
Existe en Blanc / Inox anti-traces	-/•	W/X	-/•	WH/IX	WH/IX	WH/IX	•/-
Existe en Silver / Marron	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Froid ventilé - No-Frost*	•	•	•	•	•	•	•
Volume utile total (en litres)	439	439	420	406	340	286	259
Thermostat/à contrôle électronique	2/•	2/•	2/•	2/•	2/-	2/-	2/-
Écran LCD	•	•					
6ème Sens	•	•					
Portes réversibles	•	•	•	•	•	•	•
Pieds réglables (avant)	2	2	2	2	2	2	2
Roulettes (arrière)	•	•	•	•	•	•	
Niveau sonore (dbA)**	44	44	44	44	44	44	44
Type de gaz	R 600 A	R 600 A	R 600 A	R 600 A	R 600 A	R 600 A	R 600 A
RÉFRIGÉRATEUR							
Volume utile (en litres)	332	332	325	320	272	218	197
Froid ventilé No-Frost* / Froid dynamique	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
Colonne Multiflow (multiniveaux)	•	•	•	•	•	•	•
Thermostat à contrôle électronique	•/•	•/•	•/•	•/•	•/-	•/-	•/-
Filtre anti-bactérien	•	•	•	•	•	•	
Clayettes verre	2	2	2	2	3	2	2
Clayette bouteilles "Espace +"	•	•	•	•			
Compartiment fraîcheur	•	•	•	•	•	•	•
Balconnets contre-porte	4	4	4	4	4	4	3
Distributeur de canettes / d'eau	externe		externe				
Bacs à légumes	1	1	1	1	1	1	1
Bac à œufs	2	2	2	2	1	1	1
Fonction "Vacances"	•	•					
CONGÉLATEUR							
Volume utile (en litres)	107	107	95	86	68	68	62
Froid ventilé No-Frost / Dégivrage manuel	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-
Thermostat à contrôle électronique	•/•	•/•	•/•	•/•	•/-	•/-	•/-
Compartiment/Touche de congélation rapide	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Clayettes	1	1	1				
Nombre de balconnets	2	2	2	2	1 (pizza)	1 (pizza)	
Bac à glaçons	•	•	•	•	•	•	•
EasyCube*** et Twist Ice****	•	•	•	•			
Alarme d'ouverture de porte	•	•	•	•	•	•	•
Fonction "Champagne"	•	•	•				
Pouvoir de congélation (kg/24 h)	4,5	7,5	4,5	6	4	4	4
Autonomie de conservation (en heures)	23	23	23	23	12	12	12
CONSOMMATIONS							
Consommation d'énergie (kWh/24h)	1,24	0,99	1,19	1,16	1,03	0,96	0,91
Consommation d'énergie (kWh/an)	452,6	361,35	434,35	423,4	376	350	332
Classe d'efficacité énergétique(1)	A	A+	A	A	A	A	A
Classe climatique	N-T	N-T	T	N-T	T	T	T
CARACTÉRISTIQUES							
Dimensions nettes avec portes (HxLxP en cm)	187,9x71x73,8	187,9x71x73,8	187,9x71x73,8	174,9x71x73,5	189x60x66	169x60x66	167,5x60x61,5
Dimensions avec emballage (HxLxP en cm)	190,5x74,9x76,3	190,5x74,9x76,3	190,5x74,9x76,3	178x74,9x74	194x64x71,4	174x64x71,4	175x64x67,5
Poids net/avec emballage (en kg)	82/84	82/84	82/84	77/79	66/69	62/65	60/63
EAN Blanc 8003437...		...967 955		...946 103	...886 683	...886 577	...886 720
Code 12 NC Blanc		8505 662 11000		8501 413 11300	8501 411 11000	8501 410 11000	8501 400 11000
EAN Inox 8003437...	...946 165	...967 948	...946 158	...946 110	...886 713	...886 638	
Code 12 NC Inox	8501 420 11420	8505 662 11040	8501 417 11520	8501 413 11320	8501 411 11040	8501 410 11040	

FONCTION EASYCUBE***

Remplissez facilement votre réservoir d'eau à glaçons, sans en renverser. Grâce à Twist Ice****, démoulez facilement vos glaçons en un seul geste.

*Pas de givre - **Norme EN 60704-2-13 - ***Glaçons faciles - ****Démoulage facile

(1) A+ : Classe d'efficacité énergétique conformément au projet de révision de la Directive européenne 94/2/CE sur l'étiquetage énergétique des réfrigérateurs, congélateurs et combinés. Les performances de ces appareils sont garanties pour une température ambiante entre 16 et 32 °C.

	DOUBLE-PORTE			
	Froid dynamique			Froid classique
MODÈLES	**WTE 3813 A+**	**WTE 2913 A+**	**ARC 3590 BR**	**ARC 2283**
Retrouvez ce produit page...	43	43	43	43
Nombre d'étoiles	****	****	****	****
Existe en Blanc / Inox anti-traces	W/X	W/X	-/-	WH
Existe en finition Silver / Marron	-/-	-/-	-/•	AL/-
Volume utile total (en litres)	380	288	288	265
Thermostat / à contrôle électronique	1/-	1/-	1/-	1/-
Écran LCD				
6ème Sens				
Portes réversibles	•	•	•	•
Pieds réglables (avant)	2	2	2	2
Roulettes (arrière)	•	•	•	•
Niveau sonore (dbA)	38	38	40	40
Type de gaz	R 600 A	R 600 A	R 600 A	R 600 A
RÉFRIGÉRATEUR				
Volume utile (en litres)	289	214	214	211
Froid ventilé No-Frost* / Froid dynamique	-/•	-/•	-/•	-/-
Colonne Multiflow (multiniveaux)				
Thermostat / à contrôle électronique	•/-	•/-	•/-	•/-
Filtre anti-bactérien	•	•		
Clayettes verre	4	4	3	3
Clayette bouteilles "Espace +"				
Compartiment fraîcheur				
Balconnets contre-porte	4	3	3	4
Distributeur de canettes / d'eau	interne			
Bacs à légumes	2	1	1	1
Bac à œufs	1	1	1	1
Fonction "Vacances"				
CONGÉLATEUR				
Volume utile (en litres)	91	74	74	54
Froid ventilé No-Frost/ dégivrage manuel	-/•	-/•	-/•	-/•
Thermostat / à contrôle électronique	-/-	-/-	-/-	-/-
Compartiment/Touche de congélation rapide	•/-	•/-	•/-	-/-
Clayettes	2			1
Nombre de balconnets				
Bac à glaçons	•	•	•	•
Easy cube*** et Twist Ice****				
Alarme d'ouverture de porte				
Fonction "Champagne"				
Pouvoir de congélation (kg/24 h)	4,5	4	4	2,5
Autonomie de conservation (en heures)	22	22	22	21,5
CONSOMMATIONS				
Consommation d'énergie (kWh/24h)	0,82	0,72	0,72	0,83
Consommation d'énergie (kWh/an)	299	263	263	303
Classe d'efficacité énergétique(1)	A+	A+	A+	A
Classe climatique	N-ST	N-ST	N-ST	N-ST
CARATÉRISTIQUES				
Dimensions nettes avec portes (HxLxP en cm)	173,5x71,5x66	162,7x59,2x62	162,7x59,2x62	160x54x60
Dimensions avec emballage (HxLxP en cm)	179x76x70,5	167,7x63,6x70,5	167,7x63,6x70,5	166,9x57,8x63,2
Poids net/avec emballage (en kg)	67/69	56/59	56/59	47/54
EAN Blanc 8003437...	...892 578	...036 668		...797 835
Code 12 NC Blanc 8505...	...116 11100	...395 01000		...228 11100
EAN Inox 8003437...	...892 592	...036 675		
Code 12 NC Inox 8505...	...116 11040	...395 01010		
EAN Silver 8003437...				...797 842
Code 12 NC Silver 8501...				...228 11130
EAN Marron 8003437...			...030093	
Code 12 NC Marron 8501...			...359 01020	

*Pas de givre - **Norme EN 60704-2-13 - ***Glaçons faciles - ****Démoulage facile

(1) A+ : Classe d'efficacité énergétique conformément au projet de révision de la Directive européenne 94/2/CE sur l'étiquetage énergétique des réfrigérateurs, congélateurs et combinés. Les performances de ces appareils sont garanties pour une température ambiante entre 16 et 32 °C.

RÉFRIGÉRATEURS ARMOIRES

CLASSE A+ HAUTEUR 179 CM LARGEUR 60 CM

WM 1854 A+ AQUA
Volume utile total 374 litres
Distributeur d'eau filtrée en façade (3 l)
Gourmet box traité Microban®
Ouverture douceur - Froid dynamique
Existe en finition Blanche
H 179 x L 59,6 x P 62,5 cm

A+ 6th sense

WM 1854 A+ W
Volume utile total 374 litres
Double bac à légumes
Gourmet box traité Microban®
Ouverture douceur - Froid dynamique
Existe en finition Inox Flat Design
H 179 x L 59,6 x P 62,5 cm

A+ 6th sense

WM 1824 A+ X
Volume utile total 374 litres
Tiroir Gourmet Box et double bac
Légumes/Fruits
Froid dynamique
H 179 x L 59,6 x P 62,5 cm

A+ 6th sense

CLASSE A+/A++ HAUTEUR 159 CM LARGEUR 60 CM

WM 1650 A+ AQUA
Volume utile total 323 litres
Distributeur d'eau filtrée en façade (3 l)
Ouverture douceur - Froid dynamique
Filtre anti-bactérien
Existe en finition Blanche
H 159 x L 59,6 x P 62,5 cm

A+ 6th sense

WM 1650 A++ W
Volume utile total 323 litres
Ouverture douceur
Froid dynamique
Filtre anti-bactérien
H 159 x L 59,6 x P 62,5 cm

A+ 6th sense

WM 1650 A+ W
Volume utile total 323 litres
Ouverture douceur
Froid dynamique
Existe en finition Inox Flat Design
H 159 x L 59,6 x P 62,5 cm

A+ 6th sense

WM 1610 A+ X
Volume utile total 323 litres
Froid dynamique
Filtre anti-bactérien
H 159 x L 59,6 x P 62,5 cm

A+ 6th sense

HAUTEUR 139 CM LARGEUR 60 CM

WM 1450 A++ W
Réfrigérateur / congélateur
Volume utile total 248 litres
Clayette bouteilles 2 en 1
H 139 x L 59,6 x P 62,5 cm

WM 1400 A+ W
Volume utile total 276 litres
Clayette bouteilles 2 en 1
H 139 x L 59,6 x P 62,5 cm

LARGEUR 55 CM

ARC 140
Réfrigérateur / congélateur
Volume utile total 222 litres
H 133 x L 55,4 x P 62,5 cm

ARC 1394 A+
Réfrigérateur / congélateur
Volume utile total 222 litres
Existe en version Brun
H 133 x L 55,4 x P 62,5 cm

RÉFRIGÉRATEURS ARMOIRES

	RÉFRIGÉRATEURS ARMOIRES										
	Tout utile								✱ ●●●		
MODÈLES	**WM 1854 A+ AQUA**	**WM 1650 A+ AQUA**	**WM 1824 A+ X**	**WM 1854 A+ W**	**WM 1610 A+ X**	**WM 1650 A++ W**	**WM 1650 A+ W**	**WM 1400 A+ W**	**WM 1450 A++ W**	**ARC 140 A++**	**ARC 1394 A+**
Retrouvez ce produit page...	46	46	46	46	46	46	46	47	47	47	47
Nombre d'étoiles									✱ ●●●	✱ ●●●	✱ ●●●
Existe en Blanc/Brun	•/-	•/-		•/-		•/-	•/-	•/-	•/-	•/-	•/•
Existe finition Inox anti-traces	•	•	•	•	•		•				
Volume utile total (en litres)	374	323	374	374	323	323	323	276	248	222	222
Thermostat	électronique 6ème Sens	électronique 6ème Sens	électronique 6ème Sens	électronique 6ème Sens	électronique 6ème Sens	électronique 6ème Sens	électronique 6ème Sens	7 positions	3 positions	4 positions	4 positions
Éclairage intérieur	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•
Porte réversible si couleur blanche	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Pieds réglables	2	2	2	2	2	2	2	•	2	2	2
Roulettes	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
Système "Ouverture Douceur"	•	•		•		•	•				
Niveau sonore (dbA)*	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Type de gaz	R 600 A	R 600 A	R 600 A	R 600 A	R 600 A	R 600 A	R 600 A	R 600 A	R 600 A	R 600 A	R 600 A
RÉFRIGÉRATEUR											
Volume utile (en litres)	374	323	374	374	323	323	323	276	222	200	200
Dégivrage automatique	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Froid dynamique	•	•	•	•	•	•	•				
Distributeur d'eau filtrée en façade	•	•									
Clayettes verre anti-débordement	4	4	5	5	4	4	4	3	2	3	3
Clayette bouteilles "2 en 1"	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Balconnets contre-porte	5	4	5	5	5	5	5	4	4	3 + Flip Box	3 + Flip Box
Bac à légumes / Gourmet Box Microban®	2/1	1/-	2/1	2/1	1/-	1/-	1/-	1/-	1/-	1/-	1/-
Bac à œufs	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
BANDEAU DE COMMANDE											
Sélection température en degrés (3° à 7°)	digital	digital	digital	digital	digital	digital	digital	7	3		
Touche Marche/Arrêt	•	•	•	•	•	•	•	•	•	sur thermostat	sur thermostat
Touche de descente rapide en température/avec voyant	•	•	•	•	•	•	•				
Thermostat électronique	•	•	•	•	•	•	•				
Touche "Vacances" (utilisation réduite)	•	•	•	•	•	•	•				
CONGÉLATEUR											
Volume utile (en litres)									26	22	22
Dégivrage manuel									•	•	•
Bac à glaçons									•		
Pouvoir de congélation (kg/24 h)									2	2	2
Autonomie de conservation (en heures)									12	12	12
CONSOMMATIONS											
Consommation d'énergie (kWh/24h)	0,39	0,37	0,39	0,39	0,37	0,27	0,37	0,36	0,44	0,42	0,59
Consommation d'énergie (kWh/an)	142,35	135,05	142,35	142,35	135,05	98	135,05	131,4	160	153	215
Classe d'efficacité énergétique(1)	A+	A+	A+	A+	A+	A++	A+	A+	A++	A++	A+
Classe climatique	SN-ST	N-ST	SN-ST	SN-ST	N-ST	SN-T	N-ST	N-ST	N-ST	N-ST	N-ST
CARACTÉRISTIQUES											
Dimensions nettes (HxLxP en cm)	179x59,6x62,5	179x59,6x62,5	179x59,6x62,5	179x59,6x62,5	159x59,6x62,5	159x59,6x62,5	159x59,6x62,5	139x59,6x62,5	139x59,6x62,5	133x55,4x62,5	133x55,4x62,5
Dimensions avec emballage (HxLxP en cm)	185,2x63,6x67,6	185,2x63,6x67,6	185,2x63,6x67,6	185,2x63,6x67,6	165,2x63,2x67,6	165,2x63,2x67,6	165,2x63,2x67,6	145,2x63,6x67,6	145,2x63,6x67,6	138,3x59,4x67,6	138,3x59,4x67,6
Poids net/avec emballage (en kg)	66/68	66/68	66/68	66/68	45/47	45/47	45/47	42/45	42/45	40/43	40/43
EAN Blanc 8003437...	...131 639	...131 516		...131 615		...131 486	...131 479	...130 168	...131 424	...130 120	...129 087
Code 12 NC Blanc 8501...	...192 01010	...184 01090		...188 96050		...197 01000	...184 01070	...180 96010	...195 01000	...140 01000	...139 96000
EAN Inox 8003437...	...131 622	...131 462	...131 783		...131 455						
Code 12 NC Inox 8501...	...192 96010	...190 01010	...199 01000		...196 01000						
EAN Marron 8003437...											...129 070
Code 12NC Marron 8501...											...139 01020

*Norme EN 60704-2-13

(1) A+ / A++ : Classe d'efficacité énergétique conformément au projet de révision de la Directive européenne 94/2/CE sur l'étiquetage énergétique des réfrigérateurs, congélateurs et combinés. Les performances de ces appareils sont garanties pour une température ambiante entre 16 et 32°C.

RÉFRIGÉRATEURS TABLE-TOP

ARC 104 /1A+/WH
Volume utile total 118 litres
H 84,5 x L 54 x P 58 cm

ARC 103
Volume utile total 128 litres
H 84,5 x L 54 x P 58 cm

ARG 0910/G/WP
Volume utile total 88 litres
H 55 x L 55 x P 60 cm

	RÉFRIGÉRATEURS TABLE-TOP		
MODÈLES	**ARC 104 /1A+/WH**	**ARC 103/1**	**ARG 0910/G/WP**
Nombre d'étoiles	****		*
Existe en Blanc	•	•	
Existe en Marron			•
Volume utile total (en litres)	118	128	88
Thermostat	7 positions	mécanique	mécanique
Éclairage intérieur	•	•	
Porte réversible	•	•	
Top amovible		•	
Pieds réglables	•	•	
Niveau sonore db(A)*	39	39	40
Type de gaz	R 600 A	R 600 A	R 134 A
RÉFRIGÉRATEUR			
Volume utile (en litres)	103	128	88
Dégivrage automatique	•	•	manuel
Clayettes en verre/fils	1/-	2/-	-/1
Balconnets contre-porte	3	3	2
Bac à légumes	2	2	
CONGÉLATEUR/CONSERVATEUR			
Volume utile (en litres)	15		
Dégivrage manuel	•		
Bac à glaçons	•		
Cuve polystyrène	•		
Pouvoir de congélation (kg/24 h)	2		
Autonomie de conservation (en heures)	10		
CONSOMMATIONS			
Consommation d'énergie (kWh/24 h)	0,48	0,41	0,49
Consommation d'énergie (kWh/an)	175	150	179
Classe d'efficacité énergétique(1)	A+	A	B
Classe climatique	N-ST	N	N
CARACTÉRISTIQUES			
Dimensions nettes (HxLxP en cm)	84,5x54x58	84,5x54x58	55x55x60
Dimensions avec emballage (HxLxP en cm)	88,5x57x60	88,5x57x60	56,5x57,7x66,4
Poids net/avec emballage (en kg)	32/35	32/35	23/25,5
EAN 8003437...	...779 473	...945 588	...159 138
Code 12 NC 8501...	...104 96000	...103 96010	
Code 12 NC 8534...			...091 01010

• Équipés d'un indicateur de la zone la plus froide
• Équipés d'un indicateur de température

Classe climatique	Symbole	Températures ambiantes extrêmes
Température élargie	SN	+ 10 à + 32 °C
Tempérée	N	+ 16 à + 32 °C
Subtropicale	ST	+ 18 à + 38 °C
Tropicale	T	+ 18 à + 43 °C

Tous nos appareils sont conformes aux recommandations des normes internationales ISO.

Alimentation électrique : tous nos appareils sont prévus pour une tension de 220-240 V-50 Hz protégée par un fusible disjoncteur de 6 ampères.

*Norme EN 60704-2-13 - (1) A+ : Classe d'efficacité énergétique conformément au projet de révision de la Directive européenne 94/2/CE sur l'étiquetage énergétique des réfrigérateurs, congélateurs et combinés.

PURE
Le plaisir à l'état pur !

AVEC "PURE", WHIRLPOOL RÉINVENTE LA DISTRIBUTION D'EAU FILTRÉE POUR VOUS OFFRIR, D'UN SIMPLE GESTE ET AU GRÉ DE VOS ENVIES, DE L'EAU À TEMPÉRATURE AMBIANTE, RÉFRIGÉRÉE OU CHAUDE, PLATE OU GAZEUSE. UN SYSTÈME INNOVANT RELIÉ À VOTRE ARRIVÉE D'EAU POTABLE ET QUI TROUVERA FACILEMENT SA PLACE DANS VOTRE CUISINE...

LES RAISONS D'ADOPTER "PURE"

- **Une eau pure**
  Relié à votre arrivée d'eau, la gamme Pure vous délivre une eau filtrée d'une rare qualité, instantanément. Whirlpool s'engage sur l'efficacité de la filtration* qui élimine les sédiments et particules, le goût et l'odeur de chlore, le plomb et les métaux lourds, ainsi que les bactéries**. Résultat : vous buvez une eau naturelle pour un plaisir absolu à chaque gorgée.

- **Un geste pour la planète**
  Grâce à Pure, plus besoin de porter et de stocker vos bouteilles d'eau en plastique. Vous avez toujours à disposition une eau de qualité. De plus, en diminuant votre consommation de bouteilles plastique, vous faites un geste pour l'environnement. En effet, chaque année 300 000 tonnes de bouteilles doivent être recyclées !

- **Une simplicité d'utilisation**
  Relié simplement à votre arrivée d'eau potable Pure trouvera naturellement sa place sur votre plan de travail ou bien fixé au mur pour le plus petit modèle (Pure First).

* Conforme aux normes européennes de filtration de l'eau, qualité alimentaire.
** E-Coli 99,99%, Pseudomonas Aeruginosa > 90%.

Le choix PURE selon votre envie et vos besoins

PURE FIRST Distributeur d'eau filtrée à température ambiante.

- Raccordé à l'arrivée d'eau potable.
- Distribution d'eau en continue.
- Filtration antibactérienne (filtre à renouveler tous les 4 mois).
- Témoin lumineux de changement du filtre.
- Produit à poser ou à fixer au mur.
- Distribution d'eau à deux positions : verre ou carafe.

PUF100 • 12 NC 4801 817 00085 • EAN 8003437967344

Kit de remplacement (Filtre à eau + pile)

- Filtre conforme aux normes européennes sur les filtres à eau potable et le contact alimentaire.

PWF100 • 12 NC 4801 817 00086 • EAN 8015250039467

PURE MAXX Distributeur d'eau filtrée à volonté.

- Raccordé à l'arrivée d'eau potable.
- Distribution d'eau en continue.
- Le choix du type d'eau (plate, pétillante).
- Eau à température ambiante, réfrigérée ou chaude.
- Filtration antibactérienne (filtre à renouveler tous les 4 mois).
- Témoin de changement du filtre.

Pure 33 FS • 12 NC 4801 601 00002 • EAN 8003437966804

Kit de remplacement (Filtre à eau + pile)

- Filtre conforme aux normes européennes sur les filtres à eau potable et le contact alimentaire.

PWF100 • 12 NC 4801 817 00086 • EAN 8015250039467

PURE EXPERIENCE Distributeur d'eau filtrée à volonté.

- Raccordé à l'arrivée d'eau potable.
- Distribution d'eau en continue.
- Le choix du type d'eau (plate, pétillante).
- Eau à température ambiante, réfrigérée, chaude, plate ou gazeuse.
- Eau gazeuse : 3 niveaux de réglage de peu pétillant à très pétillant.
- Filtration antibactérienne (filtre à renouveler tous les 4 mois).
- Témoin de changement du filtre.
- Cartouche CO_2 alimentaire.

Pure 44 FS • 12 NC 4801 601 00006 • EAN 8003437966811

Kit de remplacement (Filtre à eau + pile)

- Filtre conforme aux normes européennes sur les filtres à eau potable et le contact alimentaire.

PWF100 • 12 NC 4801 817 00086 • EAN 8015250039467

Recharge gaz CO_2 alimentaire

Recharge • 12 NC 4801 601 00006

CONGÉLATEURS

LA CONGÉLATION SE MET AU VERT

Nos congélateurs **conservent à la perfection vos aliments** tout en faisant preuve d'un vrai parti pris écologique, grâce à la généralisation de la classe A+ sur toute la gamme, l'arrivée de nombreux modèles A++ et du label Green Generation*.

Et parce que tout est affaire de précision, nos congélateurs intègrent de nouvelles commandes électroniques pour assurer **les meilleures conditions de congélation**.

*Génération verte

CONGÉLATEURS VERTICAUX
L'instinct de préservation

TOUJOURS PLUS FIABLES ET ERGONOMIQUES, LES NOUVEAUX CONGÉLATEURS VERTICAUX WHIRLPOOL ENTRENT DANS UNE NOUVELLE ÈRE AVEC DE NOMBREUSES INNOVATIONS, POUR PRENDRE SOIN DE VOTRE BUDGET COMME DE LA PLANÈTE ET VOUS SIMPLIFIER LA VIE CHAQUE JOUR UN PEU PLUS. AVEC EUX, VOS ALIMENTS BÉNÉFICIENT DE LA MEILLEURE PROTECTION POUR UNE CONSERVATION OPTIMALE ET UN PLAISIR CONSTANT.

CLASSES A+ ET A++

Dans la même optique écologique, Whirlpool généralise la classe A+ sur toute sa gamme et intègre également des modèles A++. Grâce à nos appareils, vous bénéficiez de performances environnementales encore plus poussées, vous permettant de réaliser jusqu'à 45% d'économies d'électricité par rapport à la classe A.

LE DESIGN ALLIÉ À L'ÉLECTRONIQUE

Votre congélateur accueille un nouveau bandeau de commande pour un usage toujours plus agréable et fonctionnel. Plus de confort, mais aussi plus de fiabilité grâce à l'électronique, pour vous offrir un maximum de précision. De nouvelles poignées ergonomiques et un nouveau type de portes Inox Flat Design redéfinissent une esthétique purement contemporaine.

LA CONGÉLATION GREEN GENERATION

Green Generation

La congélation d'aliments peut être source de déperdition d'énergie. Heureusement, avec "Green Generation", vous combinez facilement chaque jour efficacité et économies d'énergie.

- **PLUS D'ÉCONOMIES :** Jusqu'à 365€(1) d'économie d'électricité grâce à la classe énergétique A++.
- **PLUS DE PLAISIR :** Retour à la température 3 fois plus rapide(2) grâce au 6ème Sens qui détecte les moindres variations de température. Résultat, vous êtes assurés d'une congélation très performante.

(1) Sur 10 ans, par rapport à un congélateur de 1999 (classe E), sur une capacité comparable (source GIFAM).
(2) Par rapport à un congélateur Whirlpool non doté de la Technologie 6ème Sens.

L'innovation venue du froid

RIEN N'EST TROP INNOVANT POUR RÉPONDRE À VOS EXIGENCES. C'EST POURQUOI NOUS REDOUBLONS D'IMAGINATION ET D'INGÉNIOSITÉ POUR VOUS SURPRENDRE ET SURTOUT, VOUS SATISFAIRE.

UNE OUVERTURE TOUT EN DOUCEUR

Pour faciliter l'accès à votre congélateur et vous éviter certains efforts inutiles, Whirlpool a conçu un tout nouveau système d'ouverture de porte. Ce dispositif unique sur le marché associe une valve qui se déclenche à l'ouverture et une poignée à levier. L'ouverture se fait en douceur et peut être répétée plusieurs fois sans effort supplémentaire.

À CHACUN SON COMPARTIMENT !

Reste à ranger vos aliments dans votre nouveau congélateur vertical : et là encore, Whirlpool a pensé à tout côté praticité. Avec pas moins de 7 tiroirs, chaque type d'aliment trouve sa place : 2 Big Box accueillent vos pièces les plus volumineuses, tandis que 2 Compact Box permettent de ne rien perdre, notamment pour les petits produits. Enfin, le tiroir à glaçons répond toujours présent dès que vous en avez besoin.

6th sense

6ÈME SENS : ENCORE PLUS PERFORMANT

Optimiser votre consommation d'énergie en fonction de la charge d'aliments tout en gagnant encore en performance, c'est notre engagement. Grâce aux technologies 6ème Sens intégrées à votre congélateur, vous obtenez un retour aux conditions normales de congélation cinq fois plus rapide.

CONGÉLATEURS VERTICAUX

No-Frost*

WV 1844 A+ NFW
Volume utile total 228 litres
Froid ventilé - No-Frost*
Système "Ouverture Douceur"
8 compartiments dont 2 Big Box
Dimensions avec portes :
H 179 x L 59,6 x P 62,5 cm

A+ 6th sense

WV 1644 A+ NFX/NFW
Volume utile total 195 litres
Froid ventilé - No-Frost*
Système "Ouverture Douceur" (version blanche)
7 compartiments dont 2 Big Box
Existe en finition Inox
Dimensions avec portes :
H 159 x L 59,6 x P 62,5 cm

A+ 6th sense

HAUTEUR 179 CM

WV 1844 A+ W
Volume utile total 235 litres
Système "Ouverture Douceur"
8 compartiments dont 2 Big Box
Dimensions avec portes :
H 179 x L 59,6 x P 62,5 cm

A+ 6th sense

HAUTEUR 159 CM LARGEUR 60 CM

Green Generation

WV 1644 A++ W
Volume utile total 202 litres
Système "Ouverture Douceur"
7 compartiments dont 2 Big Box
et 2 Compact Box
Dimensions avec portes :
H 159 x L 59,6 x P 62,5 cm

A++ 6th sense

WV 1644 A+ W
Volume utile total 202 litres
Système "Ouverture Douceur"
7 compartiments dont 2 Big Box
et 2 Compact Box
Dimensions avec portes :
H 159 x L 59,6 x P 62,5 cm

A+ 6th sense

WV 1600 A+ W
Volume utile total 202 litres
4 compartiments
dont 2 Big Box
Dimensions avec portes :
H 159 x L 59,6 x P 60,6 cm

HandiCapZéro A+

HAUTEUR 139 CM LARGEUR 60 CM

WV 1400 A+ W
Volume utile total 170 litres
2 Big Box
Dimensions avec portes :
H 139 x L 59,6 x P 60,6 cm

A+

TABLE-TOP

AFB 601
88 litres - 17 h d'autonomie
4 tiroirs - 3 voyants
H 84,5 x L 54 x P 58 cm

A

AFG 065/B/WP
65 litres - 15 h d'autonomie
H 55,7 x 55 x 60 cm

B

*Sans givre

	CONGÉLATEURS SUPER ISOLÉS								
	No-Frost*							Table Top	
MODÈLES	**WV 1844 A+ NFW**	**WV 1644 A+ NFW WV 1602 A+ NFX**	**WV 1844 A+ W**	**WV 1644 A++ W**	**WV 1644 A+ W**	**WV 1600 A+ W**	**WV 1400 A+ W**	**AFB 601**	**AFG 065/B/WP**
Retrouvez ce produit page...	56	56	56	56	56	56	56	56	56
Nombre d'étoiles	****	****	****	****	****	****	****	****	****
Blanc	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Finition Inox anti-trace (porte)		•							
Isolation	super	super	super	super	super	super	super	normale	normale
Froid ventilé - Total No-Frost*	•	•							
Volume utile total (en litres)	228	195	235	202	202	202	170	88	65
Contrôle	6ème Sens	6ème Sens	6ème Sens	6ème Sens	6ème Sens				
Thermostat	électronique	électronique	électronique	électronique	électronique	mécanique	mécanique	3 positions	mécanique
Dégivrage	froid ventilé	froid ventilé	manuel	manuel	manuel	manuel	manuel	manuel	manuel
Pouvoir de congélation	10 kg/24 h	18 kg/24 h	24 kg/24 h	24 kg/ 24 h	24 kg/ 24 h	24 kg/24 h	20 kg/24 h	8 kg/24 h	8 kg/24 h
Autonomie en cas de coupure de courant	24 h	24 h	32 h	33 h	33 h	33 h	33 h	17 h	15 h
Tiroirs	4 dont 2 Big Box et 2 Compact Box	3 dont 2 Big Box et 2 Compact Box	6 dont 2 Big Box et 2 Compact Box	5 dont 2 Big Box et 2 Compact Box	5 dont 2 Big Box et 2 Compact Box	4 dont 2 Big Box	3 dont 2 Big Box	4	
Abattants	2	2	2	2	2	2	2		
Clayettes réfrigérantes			7	6	6	6	5		
Niveau sonore db(A)	42	42	42	41	41	41	40	39	40
Type de gaz	R 600 A	R 600 A	R 600 A	R 600 A	R 600 A	R 600 A	R 600 A	R 600 A	R 134 A
BANDEAU DE COMMANDE									
Affichage de température	digital	digital	digital	digital	digital				
Touche Marche/Arrêt	•	•	•	•	•	sur thermostat	sur thermostat		
Congélation rapide/désenclenchement	•/automatique	•/automatique	•/automatique	•/automatique	•/automatique	•/manuel	•/manuel		
Voyant Marche/Arrêt	•	•	•	•	•	•	•		
Voyant de congélation rapide	•	•	•	•	•	•	•		
Sécuri + : alarme remontée température :									
- Sonore	•	•	•	•	•				
- Voyant rouge	•	•	•	•	•	•	•		
- °C maximum affiché	•	•	•	•	•				
Alarme sonore porte ouverte	•	•	•	•	•				
ÉQUIPEMENTS									
Bac à glaçons/tiroir à glaçons	4/•	4/•	4/•	4/•	4/•	2/-	2/-	•/-	
Accumulateurs de froid		1	1	1	1	1	1		
Calendrier de conservation	•	•	•	•	•				•
Compartiment congélation rapide	•	•	•	•	•	•	•	•	
Ouverture Douceur W / X	•/-	•/-	•/-	•/-	•/-				
Porte réversible	•	•	•	•	•	•	•	•	
Pieds réglables	2	2	2	2	2	2	2		
Roulettes	2	2	2	2	2	2	2		
Bonde de dégivrage en façade	froid ventilé	froid ventilé	•	•	•	•	•		
CONSOMMATIONS									
Consommation d'énergie (kWh/24 h)	0,84	0,73	0,73	0,48	0,68	0,68	0,61	0,56	0,72
Consommation d'énergie (kWh/an)	310	266	266	175	248	248	223	204,4	263
Classe d'efficacité énergétique	A+	A+	A+	A++	A+	A+	A+	A	B
Classe climatique	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-T	SN-ST	SN-ST	N
CARACTÉRISTIQUES									
Dimensions nettes (HxLxP en cm)	179x59,6x62,5	159x59,6x62,5	179x59,6x62,5	159x59,6x62,5	159x59,6x62,5	159x59,6x60,6	139x59,6x60,6	84,5x54x58	55,7x55x60
Dimensions avec emballage (HxLxP)	188x64x69	167,5x64x69	188x63x68	167,5x63x68	167,5x63x68	167,5x63x68	147,5x63x68	88,5x57x60	58,5x57,5x68
Poids net/avec emballage (en kg)	71/73	63/65	71/73	63/65	63/65	63/65	55/57	34/37	23,5/25
EAN Blanc 8003437...	...131 240	...131 073	...131 172	...131 028	...131 004	...130 991	...130 908	...779 541	...160 745
Code Blanc 12 NC 8549...	...828 96020	...826 01020	...818 01040	...834 01000	...816 01050	...815 96010	...817 96020		...065 01010
Code Blanc 12 NC 8504...								...601 96000	
		WV 1602 A+ NFX							
EAN Inox 8003437...		...131 097							
Code Inox 12 NC 8549...		...829 01000							

- **Équipés d'un indicateur de la zone la plus froide**
- **Équipés d'un indicateur de température**

Classe climatique	Symbole	Températures ambiantes extrêmes
Température élargie	SN	+ 10 à + 32° C
Tempérée	N	+ 16 à + 32° C
Subtropicale	ST	+ 18 à + 38° C
Tropicale	T	+ 18 à + 43° C

Tous nos appareils sont conformes aux recommandations des normes internationales ISO.

Alimentation électrique : tous nos appareils sont prévus pour une tension de 220-240 V-50 Hz protégée par un fusible disjoncteur de 6 ampères.

*Sans givre

DE L'ESPACE, ET DE L'INGÉNIOSITÉ !

L'AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR DE VOTRE CONGÉLATEUR COFFRE A ÉTÉ PENSÉ POUR VOUS OFFRIR UN MAXIMUM D'ESPACE ET UN MAXIMUM DE VISIBILITÉ. LES DIFFÉRENTS PANIERS QUI S'ADAPTENT AUX MULTIPLES FORMATS D'EMBALLAGES FACILITENT ÉGALEMENT LE RANGEMENT DE VOS ALIMENTS.

NOUVELLE INTERFACE ÉLECTRONIQUE : LA PRÉCISION AU DOIGT ET À L'ŒIL

Avec ses trois leds et sa présentation ergonomique, votre interface de commande vous informe avec clarté. L'introduction de l'électronique permet d'obtenir une précision de réglage inégalée à +/- 0,5 °C, et une température de -18 °C garantie sans réglage. Autant de petits détails qui n'en sont pas, puisqu'ils assurent la parfaite conservation de vos aliments.

FAST FREEZING : RAPIDE ET RESPECTUEUX

La touche "Fast Freezing" avec désenclenchement automatique vous permet de réaliser la congélation de volumes importants sans risque de surconsommation d'énergie : un gage d'économies supplémentaires pour votre budget.

SPACE +

Grâce à une nouvelle structure, vous bénéficiez d'une capacité de rangement plus importante dans un minimum d'espace, tout en étant classé A+... Encore une exclusivité Whirlpool !

NEVER DEFROST* : LE GIVRE MAÎTRISÉ

Grâce au concept "Never Defrost*", Whirlpool a trouvé la solution parfaite pour vous épargner la corvée du dégivrage de votre congélateur coffre. Grâce à l'ajout d'un sel spécifique capable de capter l'humidité, le givre ne peut plus se créer sur les parois de la cuve. Un simple sachet qui comporte un témoin de longévité vous assure 6 mois minimum de tranquillité !

*Pas de dégivrage

WH 3610 A++ DGT
365 litres super isolé
Triple alarme de remontée
en température

Affichage digital
26 kg/24 h - Autonomie 65 h
H 88,5 x L 162,5 x P 66 cm

A++ 6th sense

AFG 674 DGT
287 litres super isolé
Triple alarme de remontée
en température

Affichage digital
23 kg/24 h - Autonomie 62 h
H 88,5 x L 134,5 x P 66 cm

A++ 6th sense

WH 2310 A++ DGT
225 litres super isolé
Triple alarme de remontée
en température

Affichage digital
24 kg/24 h - Autonomie 60 h
H 88,5 x L 112 x P 66 cm

A++ 6th sense

WH 3609 A+ E
365 litres super isolé
Commandes et thermostat électroniques
Séparateur multi-usage - Serrure
26 kg/24 h - Autonomie 58 h
H 88,5 x L 162,5 x P 68 cm

A+

WH 3200 A+ "Space+"
310 litres super isolé
Séparateur multi-usage
18 kg/24 h - Autonomie 33 h
H 88,5 x L 112 x P 66 cm

A+

AFG 645 E-AP
287 litres super isolé
Commandes et thermostat électroniques
Séparateur multi-usage - Serrure
25 kg/24 h - Autonomie 62 h
H 88,5 x L 134 x P 66 cm

A+

CONGÉLATEURS HORIZONTAUX

AFG 635 E-AP
225 litres super isolé
Commandes et thermostat électroniques
Séparateur multi-usage - Serrure
24 kg/24 h - Autonomie 60 h
H 88,5 x L 112 x P 66 cm
Existe en Never Defrost*
AFG 635 NF E-AP

A+

AFG 6512 EB
503 litres - Panier "Max"
Commandes et thermostat électroniques
Séparateur multi-usage - Serrure
24 kg/24 h - Autonomie 39 h
H 88,5 x L 162,5 x P 66 cm

B

AFG 6402 EB
400 litres - Panier "Max"
Commandes et thermostat électroniques
Séparateur multi-usage - Serrure
22 kg/24 h - Autonomie 37 h
H 88,5 x L 134 x P 66 cm

B

WH 2609 E
320 litres
Commandes et thermostat électroniques
Séparateur multi-usage - Serrure
17 kg/24 h - Autonomie 34 h
H 88,5 x L 95 x P 66 cm

B

AFG 6212 B
212 litres
Poignée ergonomique avec serrure
Bandeau de commande ergonomique (3 voyants)
14 kg/24 h - Autonomie 36 h
H 86,5 x L 80,6 x P 64,8 cm

B

Existe en Never Defrost* AFG 070 NF AP
Existe en A+ AFG 070 AP

A+

*Pas de dégivrage

CONGÉLATEURS HORIZONTAUX

	Super isolé						Simple isolation					
MODÈLES	**WH 3610 A++ DGT**	**AFG 674 DGT**	**WH 2310 A++ DGT**	**WH 3609 A+E**	**AFG 645 E-AP**	**AFG 635 E-AP**	**AFG 6512 EB**	**AFG 6402 EB**	**WH 3200 A+**	**WH 2609 E**	**AFG 070 AP**	**AFG 6212 B**
Retrouvez ce produit page...	59	59	59	59	59	60	60	60	59	60	60	60
Nombre d'étoiles	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****	****
Volume utile total (en litres)	365	287	225	365	287	225	503	400	310	258	204	212
Isolation	super	super	super	super	super	super	normale	normale	normale	normale	nomale	normale
Dégivrage	manuel	manuel	manuel	manuel	manuel	manuel	manuel	manuel	manuel	manuel	manuel	manuel
Pouvoir de congélation (kg/24 h)	26	23	24	26	25	24	24	22	18	17	15	14
Autonomie de conservation en cas de coupure de courant (en heures)	65	62	60	58	62	60	39	37	33	34	36	36
Niveau sonore dB(A)[1]	42	42	40	43	42	40	44	41	41	41	41	41
BANDEAU DE COMMANDE												
Thermostat réglable	6ème Sens	6ème Sens	6ème Sens	électronique	électronique	électronique	7 positions	7 positions	6 positions	électronique	6 positions	6 positions
Voyant de mise sous tension (vert)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Touche de congélation rapide avec voyant (jaune)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Triple alarme de remontée en température :												
- Sonore	•	•	•									
- Voyant rouge	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
- °C maxi atteinte affiché après coupure de courant	•	•	•									
Fonction Éco	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ÉQUIPEMENTS												
Technologie "Never Defrost*"						AFG 635 NF E-AP					AFG 070 NF AP	
Nombre de paniers	3 dont 1 MAX	3 dont 1 MAX	2	3 dont 1 MAX	3 dont 1 MAX	2 dont 1 MAX	15 dont 1 MAX	4 dont 1 MAX	2	1	1	1
Accumulateurs de froid	2	2	2	2	2	2						
Calendrier de conservation	•	•	•	•	•	•		•	•	•		
Éclairage intérieur	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
Serrure	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•
Pieds / Roulettes	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	2/2	2/2
Cuve aluminium martelé	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Couvercle autocompensé	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Bonde de dégivrage en façade	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Séparateur multi-usages	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
CONSOMMATIONS												
Consommation d'énergie (kWh/24 h)	0,60	0,52	0,45	0,79	0,69	0,61	1,36	1,16	0,76	0,88	0,61	0,78
Consommation d'énergie (kWh/an)	219	190	164	288,35	252	222,65	496	423	277,4	321,2	222,65	285
Classe d'efficacité énergétique**	A++	A++	A++	A+	A+	A+	B	B	A+	B	A+	B
Classe climatique	SN-T	SN-T	SN-T	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-T	SN-ST	SN-T	SN-ST
CARACTÉRISTIQUES												
Dimensions nettes (HxLxP en cm)	88,5x162,5x66	88,5x134,5x66	88,5x112x66	88,5x162,5x68	88,5x134x66	88,5x112x66	88,5x162,5x66	88,5x134x66	88,5x112x66	88,5x95x66	86,5x80,6x64,8	86,5x80,6x64,8
Dimensions avec emballage (HxLxP en cm)	92,5x166x72	92,5x138,3x72	92,5x115,8x72	93x165,5x72	93x138,3x72	93x116x72	92,5x166,3x72	92,5x138,3x72	93x116x72	92,5x138,3x72	91x85x71	91x85x72
Poids net/avec emballage (en kg)	63/65	62,2/64,2	50/52	63/65	61/63	48/50	58/60	49/51	44/46	36/38	36/37	35/37
EAN 8003437...	...163 913	...162 961	...163 883	...163 920	...163 579	...163 449	...161 964	...161 940	...164 057	...163 814	...163 074	...161 599
Code 12 NC 8549...	...665 01030	...674 01000	...673 01030	...655 01030	...645 29010	...635 29010	...651 01020	...640 01030	...090 01030	...626 01040	...070 01010	...621 01030
EAN 8003437... (NeverDefrost)						...163 425					...163 067	
Code 12 NC 8549... (NeverDefrost)						...635 01050					...070 01000	

- **Équipés d'un indicateur de la zone la plus froide**
- **Équipés d'un indicateur de température**

Classe climatique	Symbole	Températures ambiantes extrêmes
Température élargie	SN	+ 10 à + 32 °C
Tempérée	N	+ 16 à + 32 °C
Subtropicale	ST	+ 18 à + 38 °C
Tropicale	T	+ 18 à + 43 °C

Tous nos appareils sont conformes aux recommandations des normes internationales ISO.

Alimentation électrique : tous nos appareils sont prévus pour une tension de 220-240 V-50 Hz protégée par un fusible disjoncteur de 6 ampères.

TECHNOLOGIE "NEVER DEFROST*" : ABSORBEUR D'HUMIDITÉ POUR CONGÉLATEUR

Whirlpool : NDF 207

NDF 207 • EAN 8015250036688 • 12 NC 4812 217 19244

(1)Norme EN 60704-2-13 - *Pas de dégivrage

**A+ : Classe d'efficacité énergétique conformément au projet de révision de la Directive européenne 94/2/CE sur l'étiquetage énergétique des réfrigérateurs, congélateurs et combinés.

CAVES DE VIEILLISSEMENT

Votre réserve de grands crus préservée pour longtemps

VOS GRANDS CRUS COMME VOS BOUTEILLES PRÉFÉRÉES MÉRITENT LES PLUS GRANDS SOINS. LES CAVES DE VIEILLISSEMENT WHIRLPOOL ASSURENT DES CONDITIONS OPTIMALES POUR LA CONSERVATION ET LA MATURATION DE VOS VINS. LEUR NOUVEAU DESIGN SOIGNÉ, ALLIANCE DE LIGNES PURES ET DE MATÉRIAUX TENDANCES RAVIRONT LES AMATEURS.

LA MAÎTRISE DES ÉLÉMENTS

Imaginez vos meilleures bouteilles sous des voûtes centenaires et bienveillantes, à l'abri de lumières trop crues et des variations de températures… au beau milieu de votre cuisine ! Grâce à leur filtre à charbon pour éviter toute contamination des arômes de vos vins, vos bouteilles respirent un air pur, propice à leur parfait vieillissement. De plus, un brasseur d'air permet à la température de votre cave de rester constante, bien que réglable à votre convenance.

Et grâce à la fonction "Hiver", la température intérieure se régule automatiquement lorsque celle de la pièce descend brutalement.

L'ÉLÉGANCE MISE EN LUMIÈRE

Les caves à vin Whirlpool se parent de leurs plus beaux atours avec leur design inox traité anti-traces, une gamme à porte pleine et une gamme à porte vitrée. Cette dernière est équipée d'un filtre anti-UV qui préservera vos bouteilles de la lumière et de ses rayons nocifs.

UN ÉCRIN DE TRADITION ET DE TECHNOLOGIE

Placées sur des clayettes de chêne, vos bouteilles reposent sur un lit de noblesse. Le système anti-vibrations leur permet de se bonifier en toute tranquillité, paisiblement.
La maîtrise de l'hygrométrie (taux d'humidité dans l'air compris entre 50% et 70%) fait le reste pour garder à vos vins toute leur qualité.

ACCESSOIRES

LA CARAFE À VIN

Cette carafe permet d'oxygéner le vin !
Posée sur votre table avec sa forme originale, elle donne une note design pour vos dîners. Son volume généreux permet une oxygénation parfaite d'une bouteille de 75 cl. Cet ensemble est composé d'une carafe et d'un socle en hêtre.

LE THERMOMÈTRE DIGITAL

Ce thermomètre dédié exclusivement pour le vin permet de connaître immédiatement la température précise du vin sans ouvrir la bouteille. La souplesse du bracelet permet de l'adapter à toutes les bouteilles.



LE TIRE-BOUCHON

Ce tire-bouchon professionnel en acier-bois Legnoart très design combine la force de l'acier et la chaleur du bois.

COR001 - 8015250036237 4812 817 19161

LE SET SOMMELIER

Ce set sommelier Legnoart d'une haute qualité est composé de 8 pièces : 1 tire-bouchon professionnel en bois, 1 thermomètre à vin, 1 bouchon de champagne, 1 stop-goutte, 1 bec verseur, 1 pompe à vide, 2 bouchons en silicone.

COR 008 - 8015250036220 - 4812 817 19159

Plus d'accessoires sur le site : www.feel-at-home.fr

CAVES DE **VIEILLISSEMENT**

WW 1400

Cave de vieillissement
de 88 à 101 bouteilles
Clayettes en bois de chêne
Système anti-vibrations
Ventilateur intérieur
Fonction hiver automatique
H 139 x L 59,6 x P 61,2 cm

WW 1600

Cave de vieillissement
de 101 à 121 bouteilles
Clayettes en bois de chêne
Système anti-vibrations
Ventilateur intérieur
Fonction hiver automatique
H 139 x L 59,6 x P 61,2 cm

WW 1640 IX

Cave de vieillissement
de 101 à 121 bouteilles
Clayettes en bois de chêne
Système anti-vibrations
Ventilateur intérieur
Fonction hiver automatique
H 139 x L 59,6 x P 61,2 cm

WW 1840 IX

Cave de vieillissement
de 119 à 137 bouteilles
Clayettes en bois de chêne
Système anti-vibrations
Ventilateur intérieur
Fonction hiver automatique
H 139 x L 59,6 x P 61,2 cm

	CAVES DE VIEILLISSEMENT			
MODÈLES	**WW 1400**	**WW 1600**	**WW 1640**	**WW 1840**
Nombre de bouteilles	88 à 101	101 à 121	101 à 121	119 à 137
Éclairage intérieur	néon	néon	néon	néon
Interrupteur d'éclairage extérieur	•	•		
Portes réversibles	•	•	•	•
Roulettes arrières	•	•	•	•
Pieds réglables	•	•	•	•
Classe climatique	SN (+10 à +32°)	SN (+10 à +32°)	SN/ST (+10 à +38°)	SN/ST (+10 à +38°)
Niveau sonore en dB(A)	40	42	42	42
Humidité	de 50% à 70%	de 50% à 70%	de 50% à 70%	de 50% à 70%
Porte verre à filtre anti-UV	•	•		
Porte pleine inox anti-traces			•	•
Clayettes en bois (chêne)	5	6	6	7
- Modulable	3	4	4	5
- Fixe	2	2	2	2
Système anti-vibrations	•	•	•	•
Filtre à charbon	•	•	•	•
Température interne réglable	de 7° à 18°	de 7° à 18°	de 7° à 18°	de 7° à 18°
Affichage de température	digital	digital	digital	digital
Réglage thermostat	en façade	en façade	en façade	en façade
CONSOMMATIONS en kW				
Consommation d'énergie (kWh/24 h)	0,35	0,54	0,35	0,45
Consommation d'énergie (kWh/an)	130	197	128	164
CARACTÉRISTIQUES				
Dimensions nettes (HxLxP en cm)	139 x 59,6 x 61,2	159 x 59,6 x 61,2	159 x 59,6 x 61,2	179 x 59,6 x 61,2
Dimensions avec emballage (HxLxP en cm)	145,5 x 64,2 x 68	165,5 x 164,2 x 68	165,5 x 64,2 x 68	185,5 x 64,2 x 68
Poids net/avec emballage (en kg)	53/56	57/60	57/60	64/67
EAN 8003437...	...131 370	...131 325	...131 332	...131 349
Code 12 NC 8501...	...206 96000	...207 96000	...208 96000	...212 96000

CÔTÉ CLIM
Le confort gagne votre intérieur

BESOIN DE QUELQUES DEGRÉS SUPPLÉMENTAIRES ? OU AU CONTRAIRE ENVIE D'UN SOUFFLE DE FRAÎCHEUR ? LES CLIMATISATIONS MOBILES WHIRLPOOL COMPACTES ET SILENCIEUSES, PRÉCISES ET FACILES À UTILISER, VOUS OFFRENT UN EXCELLENT CONFORT DANS TOUTES LES PIÈCES.

SANS VOUS DÉPLACER

Grâce à une télécommande associée dotée d'un écran LCD, votre climatisation répond au moindre de vos désirs sans vous obliger à vous déplacer !

DES FONCTIONNALITÉS ASTUCIEUSES

Votre bloc mobile vous laisse le choix entre les modes automatique et programmable pour s'adapter à vos besoins. La fonction Déshumidificateur permet d'absorber jusqu'à 1 litre d'humidité par heure. Le mode Fan offre 3 vitesses de ventilation pour brasser l'air tout en le filtrant grâce à un filtre à particules. Enfin, le mode Jet Turbo permet d'atteindre la température ambiante de 18 °C en un temps record : idéal quand une pièce n'a pas été chauffée depuis un moment.

6th sense

TECHNOLOGIE 6ÈME SENS : LE SENS DE LA PRÉCISION

Vous obtenez facilement la température désirée sans même avoir à régler le thermostat et la garantie d'un retour en température en cas de variation imprévue. Un capteur intégré adapte automatiquement la température et la vitesse de ventilation. La solution parfaite pour allier confort et économies d'énergie.

AMD 097

Capacité Froid 3300 Watts
Chauffage 1200 Watts
Déshumidification
Gaz réfrigérant R410A
Niveau sonore Mini/Maxi 46/54 dB
Panneau de contrôle électronique
Télécommande - Écran LCD
Départ et arrêt différés jusqu'à 24 heures
Finition Bleu métallisé
H 45 x L 84,5 x P 50 cm

AMD 096

Capacité Froid 2600 Watts
Chauffage 1200 Watts
Déshumidification
Gaz réfrigérant R410A
Niveau sonore Mini/Maxi 46/54 dB
Panneau de contrôle électronique
Télécommande - Écran LCD
Départ et arrêt différés jusqu'à 24 heures
Finition Gris métallisé
H 45 x L 84,5 x P 50 cm

Schéma Kit d'installation fenêtre

	CLIMATISATION MOBILE	
	Monobloc Air/Air	
MODÈLES	**AMD 097**	**AMD 096**
Capacité Froid (BTU)	11260	8872
Capacité Froid (Watts)	3300	2600
CARACTÉRISTIQUES/TOUCHES		
Panneau de contrôle électronique	•	•
Télécommande - Écran LCD	•	•
Touches sensitives	•	•
Fonction 6ème Sens	•	•
Fonction JET	•	•
Départ et arrêt différé (24 heures)	•	•
Indicateur de saturation réservoir	•	•
Volet avec rotation automatique	•	•
Vitesses de ventilation	3	3
Filtre à particules lavable	•	•
Roulettes	4	4
Kit évacuation - 160 x 1,8	•	•
Kit installation fenêtre	•	•
PERFORMANCES		
Classe énergétique Froid	B	A
EER (Froid)	8,73	9,18
COP (Froid)	2,56	2,74
Déshumidification - L/HR	1	0,9
Gaz réfrigérant	R410 A	R410 A
Charge de gaz (kg)	0,9	0,74
Chauffage (résistance en Watts)	1200	1200
Niveau sonore Mini/Maxi (DBA)	46/54	46/54
CERTIFICATIONS		
CE Marketing	•	•
EMC	•	•
IEC Safety (335-2-40)	•	•
Eurovent	•	•
Rohs	•	•
WEEE	•	•
CARACTÉRISTIQUES		
Dimensions nettes (H x L x P en cm)	45x84,5x50	45x84,5x50
Dimensions avec emballage (H x L x P en cm)	51,5x89x61,5	51,5x89x61,5
Poids (net/brut)	41/48	39/44
Couleur	Bleu métallisé	Gris métallisé
Arrière produit	Noir	Noir
Code EAN 8003437...	...795 770	...795 763
Code 12 NC 8530...	...097 01000	...096 01000

UN DÉFILÉ DE **NOUVEAUTÉS !**

Le design de la nouvelle gamme de micro-ondes Whirlpool est tout en harmonie et en élégance.

Toujours **plus rapides et efficaces**, ils vous font gagner chaque jour un temps précieux.

Leur **simplicité d'utilisation** et leur **ergonomie** vous permettent de cuisiner selon vos envies, de cuire tous types d'aliments avec des résultats toujours croustillants et savoureux.

Cette année, la **vapeur** est à l'honneur. Elle vous permettra une cuisson **saine** et **savoureuse** des légumes, poissons, fruits...

Côté entretien, la **cavité "Magic Clean*"** au revêtement anti-adhésif est **extrêmement simple à nettoyer**, un simple coup d'éponge suffit !

*Nettoyage facile.

I ♥ MAX
la cuisine couleur passion

AVEC SES 4 NOUVEAUX COLORIS GLOSSY, LA NOUVELLE COLLECTION "I LOVE MAX" DONNERA UN STYLE RÉSOLUMENT TENDANCE À VOTRE CUISINE.

I LOVE MAX : UNE NOUVELLE COLLECTION GLAMOUR !

Ses micro-ondes Max séduiront les amateurs de design. Avec leur coque arrondie, leur dessus repose-plat, ils savent se fondre dans l'espace et vous font gagner près de 25% de place sur le plan de travail. Derrière leur porte miroir, un large plateau tournant de 28 cm n'attend plus que de vous servir.

UNE CUISINE SAINE

Pour une cuisson rapide et sans ajout de matière grasse, Max dispose d'une technologie très tendance : la fonction Vapeur. Elle permet de réaliser des petits plats équilibrés en un temps record. À vous le fondant de courgettes préparé en 4 minutes seulement !

Des fonctions exclusives

3D SYSTEM

LA RÉPARTITION D'ONDES LA PLUS HOMOGÈNE DU MARCHÉ

Le 3D est une combinaison de 2 sources d'émissions d'ondes alliées à la réflexion des parois pour une répartition uniforme dans toute la cavité. Vos plats sont ainsi réchauffés uniformément.

jet DEFROST

JET DEFROST : DÉCONGÉLATION 7 FOIS PLUS RAPIDE

Le Jet Defrost gère l'émission d'ondes pour gagner en rapidité et éviter le début de cuisson au moment de la décongélation.

NOUVEAU JET SAVEUR
des nouveautés au menu !

AVEC SON DESIGN CONTEMPORAIN S'INTÉGRANT DANS TOUS LES STYLES DE CUISINE, LE NOUVEAU JET SAVEUR VOUS PERMET DE RÉUSSIR EN UN CLIN D'ŒIL DES RECETTES SAINES ET SAVOUREUSES GRÂCE À SES FONCTIONS AUTOMATIQUES.

JET SAVEUR : UNE CUISINE RAPIDE ET DÉLICIEUSE

Jet Saveur est fait pour ceux qui jonglent avec le temps. Son nouveau design innovant séduira aussi les plus exigeants.

Très facile à utiliser, vous accédez à ses fonctions d'un simple geste : avec Crisp vous bénéficiez d'une cuisson parfaite en un temps record, tandis que sa touche Vapeur vous prépare en un rien de temps une cuisine saine et équilibrée.

CRAQUEZ POUR CRISP !

Le système Crisp (brevet Whirlpool) associe simultanément 3 sources de chaleur : les ondes pour cuire, le gril quartz pour dorer le dessus des aliments et le plat Crisp pour dorer le dessous. Avec la fonction Crisp, un rôti de bœuf d'1 kg, est doré et saignant en seulement 12 minutes.

ENTRETIEN "SIMPLISSIME" !

Grâce à la nouvelle cavité Magic Clean*, un simple coup d'éponge suffit pour nettoyer l'intérieur de votre micro-ondes.

q u i v o u s f a c i l i t e n t l a v i e

UN DORAGE PARFAIT EN UN TEMPS RECORD

Le Crisp, qui existe depuis 1991, est la fonction la plus performante du marché pour **cuire en 3 fois moins de temps que dans un four traditionnel** pizzas, quiches, viandes et légumes (exemple : 1 pizza fraîche croustillante en 11 minutes).

JET MENU : CUISSON OPTIMISÉE DES PLATS SURGELÉS

Jet Menu permet de réchauffer de manière optimisée les plats préparés surgelés ou frais pour qu'ils soient servis à température idéale.

*Nettoyage facile.

FAMILY CHEF
le micro-ondes pour toute la famille

AVEC FAMILY CHEF, CHAQUE MEMBRE DE LA FAMILLE EST CONQUIS. SA GRANDE CAVITÉ ET SON UTILISATION FACILE FONT MERVEILLE CHAQUE JOUR DE LA SEMAINE. AJOUTEZ À CELA UNE LARGE PALETTE DE FONCTIONS TOUTES PLUS INNOVANTES LES UNES QUE LES AUTRES, ET VOTRE PLAISIR EST TOTAL.

NOUVEAU FAMILY CHEF : LE MEILLEUR DE LA CUISINE FAMILIALE

Sa capacité de 27 litres est optimale pour toutes les cuissons. Son design sobre et élégant trouvera parfaitement sa place dans votre cuisine.

Les fonctions directement accessibles en façade, l'écran de contrôle large et en couleur permettent une programmation simple et rapide.

Family Chef, grâce à ses nombreuses fonctions (CRISP, Vapeur…) vous permet de cuisiner tous types d'aliments.

UN VRAI FOUR

La chaleur pulsée vous permettra de bénéficier des fonctions d'un four traditionnel pour cuisiner comme un chef !

Vous avez ainsi le choix de faire croustiller rapidement avec le **CRISP**, de cuisiner sainement avec la **vapeur** et de faire gratiner et mijoter en **chaleur pulsée**.

Des fonctions exclusives

FORCED AIR : UNE VRAIE CHALEUR PULSÉE

Grâce à la chaleur pulsée, votre micro-ondes devient un vrai four qui vous permet de cuisiner tout type d'aliments (meringues, soufflés, lasagnes…).

REVÊTEMENT ANTI-ADHÉSIF POUR UN ENTRETIEN FACILE

Finie la corvée de nettoyage ! Grâce à son revêtement spécial en Illaflon anti-adhésif, la cavité Magic Clean* s'entretient d'un coup d'éponge humide.

*Nettoyage facile.

JET CHEF
le complice des gourmets

EN ASSOCIANT HABILEMENT UNE GRANDE CAPACITÉ, LES PERFORMANCES D'UN FOUR TRADITIONNEL, UN DESIGN ÉLÉGANT, LE TOUT DANS UN ENCOMBREMENT RÉDUIT, LE NOUVEAU MICRO-ONDES JET CHEF DE WHIRLPOOL MARQUE SA DIFFÉRENCE. AVEC LUI, VOUS PROFITEZ DU MEILLEUR DE LA CUISSON WHIRLPOOL, À LA FOIS PERFORMANTE, INTUITIVE ET RESPECTUEUSE DES ALIMENTS.

NOUVEAU JET CHEF : LA TRADITION AU GOÛT D'INNOVATION

Jet Chef est un vrai four ! Chaleur Pulsée, Crisp, Vapeur, il combine tous les modes de cuisson pour vous apporter rapidité, saveur et bien-être.

Avec son plateau de 36 cm, sa cavité de 31 litres et sa porte abattante, Jet Chef pourra accueillir les plats les plus grands.

LE 6ÈME SENS AUX COMMANDES !

Avec le 6ème Sens, plus aucun risque de faire trop cuire ou de brûler un plat. Le 6ème Sens vous guide pour réussir facilement toutes vos préparations. Jet Chef s'occupe de tout !

q u i v o u s f a c i l i t e n t l a v i e

Steam

CUISINE SAINE ET SAVOUREUSE

La fonction Vapeur permet de cuire les fruits, légumes et poissons en un temps record. C'est prouvé, la cuisson vapeur au micro-ondes préserve davantage les qualités nutritionnelles des aliments que les autres modes de cuisson vapeur.

6th sense

LE 6ÈME SENS S'OCCUPE DE TOUT

Grâce au 6ème Sens, votre micro-ondes devient intelligent. Ses capteurs adaptent la puissance pour vous permettre de réussir en un clin d'œil toutes les cuissons.

MICRO-ONDES

JET COMPACT *pour les "Futés"*

AMW 234
Micro-ondes classique - 18 l
Plateau Ø 27,2 cm - Gril
Décongélation Auto Defrost*
Existe en Blanc et Silver
H 20,2 x L 28,3 x P 29,2 cm

AMW 235
Micro-ondes classique - 18 l
Plateau Ø 27,2 cm - Gril - Jet Menu
Décongélation Auto Defrost*
Existe en Blanc
H 20,2 x L 28,3 x P 29,2 cm

I ♥ MAX *pour les "Tendances"*

MAX 24
Micro-ondes classique - 13 l
Plateau Ø 28 cm - Fonctions : 3D System, décongélation Jet Defrost**
Existe en Blanc et Noir
H 37,4 x L 39,2 x P 37 cm

HandiCapZéro

MAX 25
Micro-ondes vapeur - 13 l
Plateau Ø 28 cm - Fonctions : 3D System, décongélation Jet Defrost**, fonction Vapeur
Existe en Rouge, Perle, Champagne, Anthracite
H 37,4 x L 39,2 x P 37 cm

MAX 28
Micro-ondes multicuisson - 13 l
Plateau Ø 28 cm
Fonctions : 3D System, décongélation Jet Defrost**, CRISP
Existe en Blanc et Silver
H 37,4 x L 39,2 x P 37 cm

HandiCapZéro

JET SAVEUR2 *pour les "Pressés"*

VT 262
Micro-ondes vapeur - 24 l
Plateau Ø 28 cm
Fonctions : 3D System, décongélation Jet Defrost**, fonction Vapeur, Jet Menu
Existe en Blanc, Noir et Silver
H 30 x L 52 x P 39 cm

VT 263
Micro-ondes multicuisson - 24 l
Plateau Ø 28 cm
Fonctions : 3D System, décongélation Jet Defrost**, gril quartz, fonction Vapeur
Existe en Blanc et Silver
H 30 x L 52 x P 43,6 cm

VT 265
Micro-ondes multicuisson - 24 l
Plateau Ø 28 cm
Fonctions : 3D System, décongélation Jet Defrost**, Jet Menu, CRISP, Jet Beverage**** - Cavité : Magic Clean***
Existe en Blanc, Noir et Silver
H 30 x L 52 x P 43,6 cm

VT 266
Micro-ondes multicuisson - 24 l
Plateau Ø 28 cm
Fonctions : 3D System, décongélation Jet Defrost*, fonction Vapeur, Jet Menu, CRISP - Cavité : Magic Clean***
Existe en Blanc
H 30 x L 52 x P 43,6 cm

*Décongélation automatique - **Décongélation Express - ***Nettoyage facile - ****Réchauffage rapide des liquides

FAMILY CHEF
pour les "Experts"

FT 331/1
Micro-ondes classique - 27 l
Plateau Ø 32,5 cm
Fonctions : 3D System, décongélation Jet Defrost**, fonction Vapeur, Jet Start
Existe en Blanc
H 33,3 x L 54,8 x P 47,2 cm

FT 335
Micro-ondes multicuisson - 27 l
Plateau Ø 32,5 cm
Fonctions : 3D System, décongélation Jet Defrost*, Jet Menu, CRISP, Jet Start
Cavité : Magic Clean***
Existe en Blanc, Noir et Silver
H 33,3 x L 54,8 x P 47,2 cm

FT 337/1
Micro-ondes multicuisson - 27 l
Plateau Ø 32,5 cm
Fonctions : 3D System - Gril quartz, décongélation Jet Defrost**, fonction Vapeur, Jet Start, Chaleur pulsée
Cavité : Magic Clean***
Existe en Blanc et Noir
H 33,3 x L 54,8 x P 53,3 cm

FT 338
Micro-ondes multicuisson - 27 l
Plateau Ø 32,5 cm
Fonctions de cuisson : 3D System, décongélation Jet Defrost**, Jet Menu, CRISP, Jet Start, Chaleur pulsée
Cavité : Magic Clean***
Existe en Blanc, Noir et Silver
H 33,3 x L 54,8 x P 53,3 cm

JET CHEF
pour les "Gourmets"

JT 368
Micro-ondes multicuisson
31 l - Plateau Ø 36 cm
Bandeau de commande LCD
Fonctions : 3D System, décongélation Jet Defrost**, CRISP, Chaleur pulsée
Cavité : Inox
Existe en Blanc et Noir
H 38 x L 49 x P 54,1 cm

JT 369
Micro-ondes multicuisson
31 l - Plateau Ø 36 cm
Bandeau de commande 6ème Sens LCD
Fonctions : 3D System, décongélation Jet Defrost**, CRISP, 6ème Sens, fonction Vapeur, Chaleur pulsée - Cavité : Inox
Existe en Blanc, Noir et Silver
H 38 x L 49 x P 54,1 cm

UN SITE “CRISP” À VOTRE SERVICE

Craquez pour CRISP

Pour simplifier la vie des possesseurs de micro-ondes Crisp, Whirlpool a créé pour vous le site : **www.craquezpourcrisp.com**

Retrouvez en ligne de toutes nouvelles recettes, des vidéos et des astuces...

Whirlpool
SENSING THE DIFFERENCE*
LA TECHNOLOGIE CRISP | LES FOURS CRISP | LES PLATS CRISP | LES RECETTES CRISP
CRISP
Donnez du croustillant à vos recettes !
Pizza provençale
Tarte aux courgettes
Poulet rôti
Poisson grillé au citron vert
Escalopes de veau à la mode de Palerme
Rôti de boeuf
Moelleux au chocolat
* Le sens de la différence

ACCESSOIRES

POUR QUE VOS PRÉPARATIONS N’ATTACHENT JAMAIS : MOULES SILICONE *W*FLEX

Démoulez vos préparations en un seul geste avec notre gamme de plats *W*flex fabriqués en 100 % silicone alimentaire. Souples et indéformables, ils supportent des températures de - 40 °C à + 280 °C.

Conçus pour votre four, votre micro-ondes, votre réfrigérateur et votre congélateur, ils sont lavables au lave-vaisselle.

Le silicone étant un excellent conducteur, la cuisson est plus rapide et se contente d’une température moins élevée. Conséquence : jusqu’à 30% d’économie d’énergie !

Moule à manqué
Gâteaux aux noix, au chocolat, clafoutis, quiches... Ø 28 x H 4,5 cm
WSP005
4812 817 29397

Moule à cake
Cakes, terrines au chocolat, aux noix, aux courgettes... Long. 24 x Larg. 10,5 x H 6,5 cm
WSP106
4812 817 29402



Moule à madeleines 9 empreintes
Long. 6,8 x Larg. 4,5 x H 1,8 cm
WSP021
4812 817 29405

Moule ourson
Gâteaux au chocolat, marbrés, pour la joie de vos enfants. Long. 28 x Larg. 18 x H 5,5 cm
WSP115
4812 817 29403

Moule à muffins 6 empreintes
Muffins, brioches, pains au lait... Ø 7 x H 4 cm
WSP008
4812 817 29404

Plus d’accessoires sur le site : www.feel-at-home.fr

ACCESSOIRES

Le cuit-vapeur au micro-ondes



Léger et Design, ce cuit-vapeur préserve la qualité nutritionnelle de vos aliments. En plastique alimentaire, il supporte des températures de - 40 °C à + 120 °C.

Contenance 1,5 litre - STM 002 - 4812 817 18666
Contenance 2,5 litres - STM 001 - 4812 310 88418

À utiliser uniquement sur les micro-ondes Whirlpool équipés de la fonction vapeur.

Dorer et donner du croustillant à vos recettes...

Le système Crisp permet d'obtenir même pour votre viande la qualité de la cuisson traditionnelle avec la rapidité du micro-ondes !
Leur revêtement est anti-adhésif ; toute la gamme est lavable au lave-vaisselle.
À utiliser uniquement avec les micro-ondes Whirlpool ayant la fonction Crisp.

Moules Crisp - Hauteur 2,6 cm
Ø 25 cm x H 2,6 cm
AVM122 - 4819 310 18539
Tous modèles sauf Max
Ø 25 cm x H 2,6 cm
AMW001 - 4812 418 79782
Spécial micro-ondes Max
Ø 29 cm x H 2,6 cm
AVM144 - 4819 466 78387
Ø 30,5 cm x H 2,6 cm
AVM120 - 4819 310 18537

Le moule Crisp de Ø 28 cm
D'une taille généreuse grâce à un diamètre de 28 cm et une hauteur de 4 cm, ce nouveau moule ne manque pas d'idées gourmandes ! Indispensable pour cuisiner vos tartes sucrées ou salées mais aussi vos gâteaux, clafoutis, crumble....
Ø 28 cm x H 4 cm
AVM280 - 4812 498 78366

Moule à manqué Crisp
Spécialiste des pâtes levées, parfait pour les pâtisseries et les terrines. Réussissez un velouté aux pommes, un quatre-quarts en 9 minutes !
Ø 19 x H 5,5 cm
AVM138 - 4812 310 18617

La poignée Crisp
Pour retirer les plats Crisp du four sans risquer de vous brûler.
AVM141 - 4819 498 78366

Le couteau malin
Ce couteau en plastique est idéal pour couper vos préparations dans des plats délicats tels que les plats téflonés, les moules en silicone ou les plats Crisp.
CUT001 - 4812 817 19207

Le couvre-assiette
Pour réchauffer encore plus rapidement vos plats sans projections. Il permet également de réchauffer deux assiettes sur deux niveaux. À utiliser en fonction micro-ondes uniquement.
Ø 27 x H 5,5 cm
PLL 270 - 4801 817 00016



Les grilles inox
Elles rehaussent vos plats pour un dorage plus rapide en fonction gril et une cuisson plus efficace en chaleur pulsée.
Ø 24,5 cm x H 11 cm
TMH201 - 4812 466 78375
Ø 24,5 cm x H 4,5 cm
TMB201 - 4819 458 68122
Ø 27,5 cm x H 6 cm
TMB271 - 4819 458 19857

Plus d'accessoires sur le site : www.feel-at-home.fr

MICRO-ONDES

	MICRO-ONDES									
	Jet Chef		Family Chef				Jet Saveur			
MODÈLES	**JT 369**	**JT 368**	**FT 338**	**FT 337/1**	**FT 335**	**FT 331/1**	**VT 266**	**VT 265**	**VT 263**	**VT 262**
Retrouvez ce produit page...	73	73	73	73	73	73	72	72	72	72
Existe en Blanc	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Existe en Noir	•	•	•	•	•			•		•
Existe en Silver	•		•		•			•	•	
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES										
Capacité (en litres)	31	31	27	27	27	27	24	24	24	24
Diamètre du plateau tournant (en cm)	36	36	32,5	32,5	32,5	32,5	28	28	28	28
Programmateur	6ème Sens LCD	électronique LCD	électronique	électronique	électronique	électronique	électronique	électronique	électronique	électronique
Émission d'ondes	3D	3D	3D	3D	3D	3D	3D	3D	3D	3D
Cavité	inox	inox	Magic Clean	Magic Clean	Magic Clean	peinte	Magic Clean	Magic Clean	peinte	peinte
FONCTIONS										
Chaleur pulsée	•	•	•	•						
Thermostat	50 à 225 °C	50 à 225 °C	50 à 225 °C	50 à 225 °C						
Préchauffage rapide	200 °C en 3 min	200 °C en 3 min	200 °C en 3 min	200 °C en 3 min						
Fonction chaleur pulsée automatique		•	•	•						
Système Crisp	•	•	•		•		•	•		
Fonction Auto Crisp/6ème Sens Crisp	-/•	•/-	•/-		•/-		•/-	•/-		
Fonction Vapeur	6ème Sens			•		•	•		•	•
Gril Quartz auto-nettoyant	•	•	•	•	•		•	•	•	
Fonction Jet Defrost*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Fonction Jet Beverage**								•		
Fonction Jet Menu			•		•		•	•		•
Fonction Auto-Reheat***	6ème Sens	•								
Fonction Jet Start	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Touche Mémoire			•	•	•					
Fonction Minuteur	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PUISSANCES										
Niveaux de puissance	8	8	8	8	8	8	7	7	7	7
Puissance Micro-ondes (en Watts)	1000	1000	950	950	950	950	800	800	800	800
Puissance Gril (en Watts)	1200	1200	1000	1000	1000		800	800	800	
Puissance Chaleur pulsée (en Watts)	1600	1600	1300	1300						
Puissance absorbée (en Watts)	2200	2200	2200	2200	2200	1500	2100	2100	2100	1300
ÉQUIPEMENTS										
Plateau débrayable			•	•	•	•	•	•	•	•
Porte abattante repose-plats/à ouverture latérale	•/-	•/-	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•	-/•
Minuterie (en min)	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Horloge 24 heures	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Sécurité enfant	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ACCESSOIRES										
Classeur ou DVD de recettes	livre	livre	livre		livre		livre	livre		
Plat CRISP et poignée	•	•	•		•		•	•		
Plat cuit-vapeur/dosette	ovale/•			ovale/•		ovale/•	rond/•			rond/•
Grille Inox	•	•	•	•	•		•	•	•	
Lèchefrite	•	•								
Couvre assiettes	•	•								
CARACTÉRISTIQUES										
Dimensions intérieures (HxLxP en cm)	21x39,5x37	21x39,5x37	22,5x34,5x34	22,5x34,5x34	22,5x34,5x34	22,5x34,5x34	22x33x32	22x33x32	22x33x32	22x33x32
Dimensions extérieures (HxLxP en cm)	38x49x54,1	38x49x54,1	33,3x54,8x53,3	33,3x54,8x53,3	33,3x54,8x47,2	33,3x54,8x47,2	30x52x43,6	30x52x43,6	30x52x43,6	30x52x39,1
Dimensions avec emballage (HxLxP en cm)	44,3x55,8x60,5	44,3x55,8x60,5	41,5x65,8x59,5	41,5x65,8x59,5	41,5x65,8x52	41,5x65,8x52	37,2x59,8x46	37,2x59,8x46	37,2x59,8x46	37,2x59,8x46
Poids net/avec emballage (en kg)	29,7/32,6	29,7/32	23,5/27,2	23,5/27,2	20,9/23,5	18,5/20,9	20,2/23,5	19,1/20,5	17,3/19,3	17,2/17,6
Alimentation électrique	230V-50Hz	230V-50Hz	230V-50Hz	230V-50Hz	230V-50Hz	230V-50Hz	230V-50Hz	230V-50Hz	230V-50Hz	230V-50Hz
Fusible (en ampère)	11	11	10	10	10	10	10	10	10	10
EAN Blanc 8003437...	...853 630	...853 609	...853 708	...855 016	...853 661	...855 009	...854 750	...854 729	...854 989	...854 958
Code 12 NC Blanc 8587...	...369 99290	...368 99290	...338 99290	...333 99290	...335 99290	...332 99290	...266 99290	...265 99290	...263 99290	...262 99290
EAN Noir 8003437...	...853 616	...853 586	...853 692	...855 023	...853 654			...854 736		...854 965
Code 12 NC Noir 8587...	...369 99490	...368 99490	...338 99490	...333 99490	...335 99490			...265 99490		...262 99490
EAN Silver 8003437...	...853 623		...853 319		...853 333			...854 743	...854 996	
Code 12 NC Silver 8587...	...369 99890		...338 99890		...335 99890			...265 99890	...263 99890	

*Décongélation Express - **Réchauffage rapide des liquides - ***Fonction réchauffage automatique

	MICRO-ONDES				
	Max			Jet Compact	
MODÈLES	**MAX 28**	**MAX 25**	**MAX 24**	**AMW 235**	**AMW 234**
Retrouvez ce produit page...	72	72	72	72	72
Existe en Blanc			•	•	•
Existe en Noir			•		
Existe en Silver					•
Existe en Blanc/Alu	•				
Existe en Noir/Alu					
Existe en Rouge, Perle, Champagne, Anthracite		•			
Existe avec des stickers					
Existe en Inox					
Existe en Aluminium	•				
CACTÉRISTIQUES PRINCIPALES					
Capacité (en litres)	13	13	13	18	18
Diamètre du plateau tournant (en cm)	28	28	28	27,7	27,2
Programmateur	électronique	électronique	électronique	électronique	électronique
Émission d'ondes	3D	3D	3D	SES	SES
Cavité	peinte	peinte	peinte	peinte	peinte
FONCTIONS					
Système Crisp	•				
Fonction Vapeur		•			
Fonction Jet Menu				•	
Gril Quartz auto-nettoyant	•			•	•
Fonction Jet Defrost*	•	•	•		
Fonction Auto Defrost**				•	•
Fonction Jet Start	•	•	•	•	•
Fonction Minuteur	•	•	•	•	•
Touche Mémoire					
PUISSANCES					
Niveaux de puissance	6	5	5	7	7
Puissance Micro-ondes (en Watts)	750	750	750	750	750
Puissance Gril (en Watts)	600			900	900
Puissance absorbée (en Watts)	1750	1300	1300	1150	1150
ÉQUIPEMENTS					
Minuterie (en min)	30	30	30	60	60
Horloge 24 heures	•	•	•	•	•
Sécurité enfant	•	•	•	•	•
ACCESSOIRES					
Classeur ou DVD de recettes	DVD	classeur			
Plat CRISP et poignée	•				
Plat cuit-vapeur/dosette		rond/•			
Grille Inox	•			•	•
Porte-biberon	•	•	•		
CARACTÉRISTIQUES					
Dimensions intérieures (HxLxP en cm)	14,9x29x29	14,9x29x29	14,9x29x29	19,6x29,2x29,5	19,6x29,2x29,5
Dimensions extérieures (HxLxP en cm)	37,2x39,2x37	37,2x39,2x37	37,2x39,2x37	28,5x45,6x40,4	28,5x45,6x40,4
Dimensions avec emballage (HxLxP en cm)	45,4x43,8x44,8	45,4x43,8x44,8	45,4x43,8x44,8	33,3x52,8x44,8	33,3x52,8x44,8
Poids net/avec emballage (en kg)	15,9/16	12/13	12/13	15,2/16,8	15,2/16,8
Alimentation électrique	230V-50Hz	230V-50Hz	230V-50Hz	230V-50Hz	230V-50Hz
Fusible (en ampères)	10	10	10	10	10
EAN Blanc 8003437...			...852 053	...853 197	...852 862
Code 12 NC Blanc 8587...			...024 99290	...235 99290	...234 99290
EAN Noir 8003437...			...852 091		
Code 12 NC Noir 8587...			...024 99490		
EAN Silver 8003437...					...853 050
Code 12 NC Silver 8538...					...234 99890
EAN Blanc/Alu 8003437...	...852 237				
Code 12 NC Blanc/Alu 8538...	...028 99260				
EAN Noir/Alu 8003437...					
Code 12 NC Noir/Alu 8538...					
EAN Perle 8003437...		...854 859			
Code 12 NC Perle 8587...		...025 99280			
EAN Champagne 8003437...		...854 866			
Code 12 NC Champagne 8587...		...025 99080			
EAN Anthracite 8003437...		...854 873			
Code 12 NC Anthracite 8587...		...025 99980			
EAN Aluminium 8003437...	...852 077				
Code 12 NC Aluminium 8587...	...028 99640				
EAN Rouge 8003437...		...854 583			
Code 12 NC Rouge 8587...		...025 99480			
EAN Vert pomme 8003437...			...852 725		
Code 12 NC Vert pomme 8587...			...024 99520		

*Décongélation Express - **Décongélation automatique - ***Fonction réchauffage automatique

COMMANDEZ SUR NOTRE SITE INTERNET

Commandez sur notre site internet
www.feel-at-home.fr

Notre gamme complète de produits d'entretien et d'ustensiles de cuisine. Découvrez des astuces pour entretenir au mieux vos appareils ménagers. Notre gamme d'accessoires est également disponible chez votre revendeur Whirlpool.

ACCESSOIRES LAVE-VAISSELLE

DÉSODORISANT LAVE-VAISSELLE

Ce produit élimine toutes les mauvaises odeurs et laisse une agréable fraîcheur citron dans votre lave-vaisselle. Ce désodorisant non toxique pour l'environnement est efficace pendant 2 mois.

DWD010 - 4812 817 18847 - 8015250025743

DÉTARTRANT LAVE-LINGE ET LAVE-VAISSELLE

Ce détartrant optimise les performances et prolonge la durée de vie de vos appareils en éliminant tous les dépôts de calcaire.
Le détartrage est recommandé tous les 6 mois. Sa formule est approuvée par les professionnels et biodégradable à 99%. Ce flacon est une monodose de 250 g.

DES001 - 4812 817 18078 - 8015250021776

SUPPORT DE VERRES POUR LAVE-VAISSELLE

GLH 124 - 4812 817 19079
8015 2500 27648

PACK DE 24 TABLETTES TOUT EN UN

Les tablettes contiennent une formule de détergent testée et recommandée par Whirlpool. De plus, ses sachets 100% hydrosolubles vous faciliteront la vie sans ternir votre vaisselle.

TAB001 - 4812 817 19294 8015250037135

NETTOYANT LAVE-VAISSELLE

Ce nettoyant lave-vaisselle avec son parfum citron est efficace contre le calcaire et les traces de graisse.

DDG001 - 4812 817 18067 - 8015250021783

NETTOYANT 2 EN 1

Ce nettoyant lave-vaisselle parfum citron est efficace contre le calcaire et les traces de graisse. 1 flacon = 1 lavage.

LIQ001 - 4812 817 19388 - 8015250037579

ACCESSOIRES CONSERVATION

KIT RÉFRIGÉRATEUR

Le kit réfrigérateur *W*pro est l'accessoire indispensable pour un fonctionnement sûr et efficace du réfrigérateur.

Il comprend :

- 1 nettoyant réfrigérateur pour éliminer les taches et résidus alimentaires en laissant un agréable parfum de citron.

Sa formule assainissante permet de lutter contre les risques de listeria.

- 1 thermomètre permettant de contrôler le fonctionnement de l'appareil afin de maintenir une température optimale de conservation des aliments.
- 1 absorbeur d'odeur "blue lemon" spécialement conçu pour détruire les mauvaises odeurs sans altérer le goût des aliments.

COL001 - 4801 310 00008 - 8015250037871

LAVAGE

POCHETTE DE LAVAGE SOUS-VÊTEMENTS

Spécialement conçue pour laver les sous-vêtements en machine, cette pochette assure la meilleure protection pour les textiles fragiles. Testée en usine et recommandée par Whirlpool.

WAS100 - 4812 817 19132 - 8015 2500 27846
Dimensions : 26x23,5 cm

PATINS ANTI-VIBRATIONS

Absorbent les vibrations des appareils ménagers.
Protègent les parquets et carrelages des détériorations éventuelles occasionnées lors des vibrations des appareils.

Ø 4,5cm - 4 patins anti-vibrations.
SKA001 - 4812 817 18845 - 8015 2500 25729

KIT DE SUPERPOSITION WHIRLPOOL

Permet de stabiliser le sèche-linge sur le lave-linge en toute sécurité.

- **PRATIQUE :** sa tablette coulissante offre un plan de travail supplémentaire pour charger, décharger et plier le linge sans se baisser. Dimensions : 595 x 504 x 58 mm. Tablette ouverte : 595 x 874 mm.

Simple et rapide à installer. Offre l'aération nécessaire au sèche-linge en libérant un espace entre le sèche-linge et le lave-linge.
Tablette coulissante super-résistante supportant jusqu'à 16 kg.
Uniquement pour lave-linge frontal et sèche-linge Whirlpool.

480181700041 - AMC934 – 8015250038903

PLATEAU MOBILE POUR APPAREILS

Le Plateau Mobile, simple d'utilisation permet :

- De déplacer sans effort votre lave-linge et votre sèche-linge en évitant de rayer vos sols.
- De stabiliser vos appareils sur des sols irréguliers.
- De faciliter le ménage des zones difficilement accessibles (dessous de lave-linge…) par vos appareils.

Charge maximum de 250 kg. Garantie 5 ans.
580 x 614 mm. Pédale manœuvrable au pied.
Roulettes ajustables en hauteur.
TROL01 - 4812 817 19371 - 8015250036206

Natur — Une gamme de produits d'entretien qui protège l'environnement et l'utilisateur

L'ECO-LABEL est un symbole qui distingue les produits favorables à l'environnement, garantissant des produits naturels, non toxiques et efficaces.

ECO305
4812 817 19496
8015 2500 38323

ECO301
4812 817 19497
8015 2500 38330

ECO302
4812 817 19498
8015 2500 38347

ECO306
4812 817 19499
8015 2500 38354

ECO304
4812 817 19501
8015 2500 38361

ECO30
4812 817 19495
8015 2500 38316

PRATIQUE
Quantité de produit visible.

ERGONOMIQUE
Grâce au design de son embout ce spray fonctionne dans toutes les positions pour atteindre les surfaces les plus difficiles.

NOTRE NOUVEAUTÉ : Natur' Terra Bianca

Pour tout nettoyer dans la maison ! La nouvelle formule non abrasive nettoie, polit et assainit toutes les surfaces : acier inoxydable, aluminium, chrome, étain, cuivre, cristal, céramique de verre, émail, laiton, argent, or, etc.
UNC006 - 4801 817 00314 - 8015250040432

Vous pouvez vous procurer ces produits chez votre revendeur Whirlpool

DÉCOUVREZ L'E-SIMPLICITÉ !

BIENVENUE SUR *WWW.WHIRLPOOL.FR* ! AVANT COMME APRÈS L'ACHAT, NOTRE SITE INTERNET VOUS AIDE, VOUS RENSEIGNE, VOUS INFORME, RÉPOND À VOS QUESTIONS !

VOUS ÊTES À LA RECHERCHE D'UN APPAREIL ?

Pour vous aider à faire votre choix, laissez-vous guider par nos recommandations

- Trouvez le produit qui correspond à vos attentes avec le module **"Aide au choix"**

- Visionnez les **vidéos** pour mieux comprendre la valeur ajoutée de nos innovations

- Profitez de nos **offres spéciales !**
- Trouvez l'adresse de votre **revendeur** le plus proche

VOUS POSSÉDEZ UN APPAREIL WHIRLPOOL ?

Retrouvez toutes les informations nécessaires pour une utilisation optimale



- Trouvez une **notice d'emploi**
- Visitez notre **boutique d'accessoires**
- Enregistrez **votre produit**

- Consultez la rubrique **questions/réponses** regroupant les réponses aux questions les plus fréquemment posées
- Trouvez les informations concernant **la garantie de votre produit**



- Trouver des **recettes de cuisine** savoureuses adaptées aux fonctionnalités de vos appareils

LE SENS DU SERVICE

CHEZ WHIRLPOOL, NOUS PRENONS LE TEMPS DE VOUS ÉCOUTER, DE RÉPONDRE À VOS QUESTIONS ET DE VOUS CONSEILLER. NOTRE SERVICE CONSOMMATEURS N'A QU'UNE AMBITION : VOUS SATISFAIRE.

Comment entretenir les surfaces en inox ? Où trouver un réparateur agréé ? Que couvre exactement la garantie ? Le voyant de départ clignote, que cela signifie-t-il ?

Chaque jour, notre équipe de conseillers Whirlpool met tout en œuvre pour vous conseiller, vous informer et vous aider dans le cadre d'une panne.

VOUS AVEZ LA POSSIBILITÉ DE LAISSER VOS MESSAGES DANS LA RUBRIQUE "CONTACTEZ-NOUS" DE WWW.WHIRLPOOL.FR
SERVICE CONSOMMATEURS :

NOTRE ÉQUIPE DE SPÉCIALISTES EST À VOTRE ÉCOUTE POUR :

- apporter des réponses à toutes vos questions
- vous guider dans l'achat de vos appareils Whirlpool
- vous donner des conseils pratiques d'utilisation
- vous assister dans votre recherche d'un revendeur ou d'un réparateur

CONTACTEZ-NOUS AU :

- du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
- le vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h00

ADRESSE SERVICE CONSOMMATEURS :

Whirlpool France s.a.s.
2, rue Benoît Malon - BP 300 - 92156 Suresnes Cedex

LEXIQUE

LAVE-LINGE & SÈCHE-LINGE

ANTI-BACTÉRIEN

Permet d'éliminer 99,9 % des bactéries et des germes.

AQUASTOP

Pour votre tranquillité, un système de sécurité actif veille sur votre lave-linge. Il permet la coupure automatique de l'arrivée d'eau et le déclenchement immédiat de la vidange, même si votre appareil est en veille.

GENTLE DRYING SYSTEM(1)

Combiné au sèche-linge, il offre une solution unique pour sécher tous les textiles.

OPTION EXCLUSIVE CLEAN+

Renforce le pouvoir détachant de l'additif lessiviel, pour des résultats impeccables même à basse température.

OPTION FAVORIS

Cette option permet de garder en mémoire vos paramètres de lavage préférés.

PROGRAMME "BABY" (LINGE DE BÉBÉ)

Un programme pour les vêtements de bébé et les peaux sensibles grâce à un rinçage renforcé pour rendre le linge hypoallergénique.

PROGRAMME CHRONO 15

15 minutes seulement, pas une de plus, pour laver une charge de linge peu sale à 30 °C ou pour rafraîchir vos chemises restées longtemps dans la penderie.

PROGRAMME DUVET

Un programme spécifique pour laver couvertures, couettes et autres articles encombrants.

PROGRAMME LAINE WOOLMARK

Convient aux lainages lavable en machine, portant le label "Pure laine vierge" Woolmark. Un programme testé et approuvé par "The Woolmark Company".

PROGRAMME MAGIC 40 °C(2)

Lavez en 1 heure 6 kilos de linge coton et synthétique mélangés ! Le programme Magic 40 °C(2), c'est l'efficacité mariée à la rapidité.

PROGRAMME OUTDOOR

Un programme pour les vêtements de sport, développé spécifiquement pour laver les micro-fibres et autres fibres synthétiques.

PROGRAMME SUPER ECO

Le programme le plus économique du marché vous permet d'économiser 40% d'énergie* à pleine charge.

SYSTÈME D'INJECTION DIRECTE

L'eau est directement injectée dans le tambour, provocant un effet douche sur le linge. Résultat : la lessive pénètre directement au cœur du linge et permet ainsi d'optimiser l'efficacité de lavage pendant le cycle.

LAVE-VAISSELLE

AQUASTEAM(3)

Permet un nettoyage parfait de tous les types de taches en intégrant une phase de vapeur au programme 6ème Sens.

AUTOCLEAN(4)

Ce système de filtre auto-nettoyant garantit un résultat de lavage parfait et un entretien minimum : seulement deux fois par an.

POWERCLEAN(5)

L'option **"Powerclean(5)"** augmente la pression de lavage de 70 % afin de laver les casseroles et les plats les plus sales sans qu'il soit nécessaire de les rincer.

*Par rapport à la classe énergétique A. Programme consommant 0,11 Kwh/h 60°C. (1)Système de séchage délicat - (2)Magique 40 °C - (3)Technologie vapeur (4)Autonettoyant -(5)Lavage puissant - (6)6ème Sens Contrôle de la fraîcheur - (7)Remplissage facile - (8)Glaçons faciles - (9)Démoulage facile (10)Réserve à glaçons dans la porte - (11)Pas de dégivrage - (12)Pas de givre - (13)Chaleur pulsée - (14)Décongélation express - (15)Nettoyage facile

FROID

6ÈME SENS FRESH CONTROL[6]

Des capteurs placés au sein de la cavité du réfrigérateur pilotent en permanence la température et l'hygrométrie pour conserver au mieux les aliments. Résultat : une durée de conservation prolongée, le goût et les qualités nutritives des produits frais préservés !

EASYFILL[7]

Le système Easyfill[7] vous permet de remplir très facilement d'eau fraîche vos bouteilles et carafes.

EASYCUBE[8] ET TWIST ICE[9]

Pour remplir facilement le réservoir d'eau, sans risque d'en renverser, et démouler les glaçons en un tour de main.

FILTRE À EAU

Grâce au filtre à eau, votre réfrigérateur américain distribue une eau totalement pure et sans odeur. Accessible en façade, le filtre se remplace très facilement.

FILTRE ANTI-BACTÉRIEN

Pour lutter contre les bactéries et les mauvaises odeurs, le filtre recycle 100% de l'air du réfrigérateur, et permet de réduire de 60% la charge bactérienne en une heure.

FLUX D'AIR MULTINIVEAUX

La colonne Multiflow génère de l'air froid et assure une répartition homogène de la température sur toutes les clayettes et à tous les niveaux du réfrigérateur. Conservation des aliments optimisée !

FONCTION CHAMPAGNE

Vos invités apportent le champagne ? Mettez-le au congélateur, enclenchez la fonction Champagne : 30 minutes après, elle se rappelle à vous.

FONCTION VACANCES

Vous partez en vacances ? Appuyez sur la touche Vacances pour économiser 30% d'énergie.

FROID DYNAMIQUE

Un ventilateur fait circuler l'air au sein du réfrigérateur pour une meilleure gestion des températures.

ICE BOX[10]

Placée dans la contre-porte du congélateur, la réserve à glaçons Ice Box[10] offre 20 % d'espace supplémentaire et est totalement amovible.

LCD

Écran interactif offrant un retour d'informations clair et précis du fonctionnement de l'appareil et permettant de modifier les réglages en toute simplicité.

NEVER DEFROST[11]

Un concept innovant basé sur l'utilisation d'un dessicant spécifique qui va capter l'humidité pour l'empêcher de créer du givre sur les parois.

NO-FROST[12]

La technologie No-Frost (froid ventilé) empêche la formation de givre dans votre congélateur. Les glaçons ne collent plus entre eux; les étiquettes de vos surgelés restent lisibles.

PERFORMANCE

Les réfrigérateurs et congélateurs classés A+ consomment 25 % d'énergie de moins que les produits classés A.

Les réfrigérateurs et congélateurs classés A++ consomment 45% d'énergie de moins que les produits classés A. Les plus économes et respecteux de l'environnement !

MICRO-ONDES

3D SYSTEM

Technologie assurant une répartition parfaitement uniforme des ondes dans la cavité pour une cuisson homogène et rapide des aliments.

FORCED AIR[13]

Cuisinez avec la chaleur pulsée de votre micro-ondes comme dans un four traditionnel.

JET DEFROST[14]

Pour décongeler les aliments jusqu'à 7 fois plus rapidement qu'avec un micro-ondes classique.

JET MENU

Cette fonction permet de réchauffer de manière optimisée les plats préparés surgelés ou frais pour qu'ils soient servis à température idéale.

MAGIC CLEAN[15]

Grâce à la cavité anti-adhésive de nos micro-ondes, les projections de graisse n'accrochent plus : une éponge humide suffit à nettoyer la cavité.

STEAM (VAPEUR)

Pour cuisiner à la vapeur des recettes saines et savoureuses en deux fois moins de temps, tout en préservant les vitamines et les sels minéraux de vos aliments.

SYSTÈME CRISP

Le Crisp combine trois modes de cuisson : les ondes cuisent l'intérieur de l'aliment, le gril dore le dessus et le plat Crisp dore le dessous. Pour cuisiner des plats croustillants en 3 fois moins de temps.

WFLEX

Des moules en silicone alimentaire qui vous font économiser 30 % d'énergie. Conçus pour le four micro-ondes, le réfrigérateur et le congélateur, ils sont pliables et faciles à ranger.

Soucieux d'améliorer continuellement la qualité de nos produits, nous nous réservons le droit d'en modifier à tout moment les caractéristiques. En cas d'impossibilité de fournir tel ou tel produit, il ne pourrait être réclamé de dommages et intérêts. Les caractéristiques indiquées dans nos catalogues sont données à titre purement indicatif.

WHIRLPOOL vous fait bénéficier, d'une part de la garantie légale prévue par l'article 1641 du code civil et, d'autre part, d'une garantie contractuelle sur toutes les pièces pendant un an.

Cette garantie est comprise dans celle que peut vous offrir votre revendeur lors de l'achat. Les pièces indispensables au bon fonctionnement des appareils figurant dans ce catalogue seront disponibles sur le marché jusqu'en 2019.

Nos appareils sont prévus pour un usage non professionnel.

Nous avons prêté le maximum d'attention afin de fournir des informations exactes, cependant des erreurs ou omissions sont toujours possibles. La couleur effective du produit livré peut être légèrement différente de celle du catalogue : ceci est dû au procédé d'impression.

Conception, réalisation L2R - Mai 2009 - Crédits photos WHIRLPOOL - Photos non contractuelles - Sous réserve d'erreurs typographiques.

INFORMATIONS
0 892 700 150
09 69 39 01 20
REPARATIONS

www.whirlpool.fr

Whirlpool France s.a.s.

Siège social : 2, rue Benoît Malon - BP 300 - 92156 Suresnes Cedex
s.a.s. au capital de 49 500 000 € - RCS Nanterre B 325 041 481

SENSING THE DIFFERENCE*

Whirlpool est une marque déposée de Whirlpool U.S.A.

*Le sens de la différence